

جامعة ميد أوشن



كلية الإدارة

تخصص إدارة أعمال

تحليل التحديات والحلول في توصيل وضمان جودة مياه التحلية

للمستهلك: دراسة تطبيقية على الهيئة السعودية للمياه

إعداد الطالب/

محمد أحمد يزيد الفيافي

241000468

إشراف/

د. أسماء أبو عنزة

د. إنجي حسن نشأت

العام الدراسي:

1446 - 2024



إِهْدَاء

وصلت رحلتي الجامعية إلى نهايتها بعد تعب ومشقة، وها أنا اختتم
بحث تخرجي بكل همة ونشاط ما كنت لأفعل لولا فضل الله فالحمد لله
عند البدء وعند الختام

أهدي هذا الجهد المتواضع

إلى من منحاني روح الحياة وضاء لي عتمة الدنيا، إلى من كانا سببا
في وجودي بعد الله وسببا في اشعال وقود همتي ويغمراني بدعواتهم
الصادقة، إلى من غرسا في حب العلم والتعلم، إلى من حبهم يعلو
فوق كل حب، إلى من ساندوني ووفروا لي سبل السعادة والنجاح إلى
والدي حفظهم الله

إلى جميع من كان سند وقوه لي بعد الله في مشواري إلى كل القلوب
التي ذكرتني ودعت لي وتمنت لي كل خير.

شكر وتقدير

نحمد الله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي.

والذي ألهمنا الصحة والعافية والعزيمة.

فالحمد لله حمداً كثيراً

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلي الدكتورة /

د. أسماء أبو عنزة

على كل ما قدمه لنا من توجيهات ومعلومات قيمة ساهمت في إثراء موضوع دراستنا في جوانبها المختلفة.

والشكر والتقدير موصول إلي إدارة جامعة ميد أوشن ممثلة بالكادر الأكاديمي والإداري، لما قدموه من تسهيلات وتشجيع وتوفير الخدمات المطلوبة.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من لم يسعنا الحظ بذكر أسمائهم راجياً من المولي عز وجل أن تكون هذه الدراسة نافذة لدراسات أخرى

.

المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف حلول التحديات المتعلقة بأبعاد (علاج ضعف البنية التحتية، إصلاح اختلال النظام اللوجستي، وكفاءة مراقبة الجودة) في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك، مع التركيز على الهيئة السعودية للمياه. تمثل مجتمع الدراسة في العاملين بالهيئة السعودية للمياه في المملكة العربية السعودية. ونظرًا لصعوبة إجراء حصر شامل لكافة أفراد المجتمع، تم استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة لجمع البيانات من خلال نشر استبيان على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعاملين في الهيئة. وقد بلغ عدد المشاركين في العينة 402 فردًا، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات.

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لحلول التحديات المتعلقة بتحسين البنية التحتية، إصلاح النظام اللوجستي، وكفاءة مراقبة الجودة في تحسين جودة المياه المحلاة للمستهلك.

أوصت الدراسة بضرورة توفير الموارد المالية والدعم اللوجستي والفني لزيادة قدرة الهيئة السعودية للمياه على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتحسين البنية التحتية لزيادة إنتاجية وكفاءة الهيئة في تحقيق أعلى مستويات الأداء.

الكلمات المفتاحية: تحلية المياه، جودة المياه، الهيئة السعودية للمياه، البنية التحتية، النظام اللوجستي، مراقبة الجودة.

قائمة المحتويات

أ	بسم الله الرحمن الرحيم.....
ب	الإهداء.....
ج	الشكر والتقدير.....
د	المستخلص.....
هـ	قائمة المحتويات.....
ط	قائمة الجداول.....
1	الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.....
1	مقدمة:.....
3	1.1 مشكلة الدراسة:.....
4	2.1 أهمية الدراسة:.....
5	3.1 أهداف الدراسة:.....
6	4.1 تساؤلات الدراسة:.....
6	5.1 فروض الدراسة:.....
7	6.1 الدراسات السابقة:.....
15	7.1 الفجوة البحثية:.....

8.1 المنطلقات النظرية للدراسة:	16
9.1 المنهجية وطرق البحث:	16
10.1 مصادر جمع البيانات:	17
11.1 أدوات الدراسة:	17
12.1 حدود الدراسة:	18
الفصل الثاني: الاطار النظري	19
تمهيد:	19
المبحث الأول التحديات والحلول	20
تمهيد:	20
1.1.2 تعريف تحليل التحديات والحلول:	20
2.1.2 أهمية تحليل التحديات والحلول:	22
3.1.2 أبعاد تحليل التحديات والحلول:	23
4.1.2 التحديات التي تواجه مياه التحلية:	25
5.1.2 الحلول لمواجهة التحديات:	27
المبحث الثاني توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك	30
تمهيد:	30
1.2.2 تعريف جودة مياه التحلية:	31
2.2.2 أنواع جودة مياه التحلية:	32
3.2.2 طرق توصيل جودة مياه التحلية للمستهلك:	36
4.2.2 ضمان جودة مياه التحلية للمستهلك:	37

39	الفصل الثالث: منهجية وإجراءات الدراسة.....
39	مقدمة.....
39	1.3 منهجية البحث:.....
39	2.3 مجتمع وعينة الدراسة.....
40	3.3 الأساليب الإحصائية:.....
40	4.3 أداة الدراسة.....
41	5.3 صدق أداة الدراسة.....
41	1.5.3 المحور الأول: حلول التحديات.....
43	2.5.3 المحور الثاني: توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك.....
45	6.3 ثبات أداة الدراسة:.....
47	الفصل الرابع: تحليل النتائج.....
47	مقدمة.....
47	1.4 أولاً: خصائص عينة الدراسة.....
48	2.4 تحليل استمارة الاستبيان.....
48	1.2.4 المحور الأول: حلول التحديات.....
52	2.2.4 المحور الثاني: توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك.....
55	3.4 ثالثاً: اختبار فروض الدراسة.....
62	الفصل الخامس: خلاصة النتائج والتوصيات والمقترحات.....
62	مقدمة.....
62	1.5 خلاصة نتائج الدراسة.....

64	2.5 التوصيات
64	3.5 المقترحات
65	Abstract
66	المراجع
66	أولاً: المراجع بالعربية
68	ثانياً: المراجع الأجنبية:
69	الملاحق
70	استمارة استبيان

قائمة الجداول

رقم الجدول	اسم الجدول	رقم الصفحة
-1	جدول (1) مستويات موافقة عينة الدراسة على عبارات أداة الدراسة	40
-2	جدول (2) معاملات الارتباط لعبارات المحور الاول	41
-3	جدول (3) معاملات الارتباط لعبارات المحور الثاني	43
-4	جدول (4) معامل الثبات لمحاو استمارة الاستبيان	45
-5	جدول (5) توزيع عينة الدراسة وفقا لخصائصها	46
-6	جدول (6) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والترتيب ومستوي الموافقة على عبارات علاج ضعف البنية التحتية	47
-7	جدول (7) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والترتيب ومستوي الموافقة على عبارات اصلاح اختلال النظام اللوجستي	49
-8	جدول (8) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والترتيب ومستوي الموافقة على عبارات كفاءة مراقبة الجودة	50
-9	جدول (9) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والترتيب ومستوي الموافقة على عبارات توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك	51
-10	جدول (10) نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضية الرئيسية	54

55	جدول (11) نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضية الفرعية الاولى	-11
57	جدول (12) نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضية الفرعية الثانية	-12
58	جدول (13) نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضية الفرعية الثالثة	-13

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

مقدمة:

في ظل الندرة المتزايدة للموارد المائية العذبة في المناطق الجافة والشبه جافة، تعتبر تقنيات تحلية المياه أحد الحلول الرئيسية لتأمين الإمدادات المائية اللازمة للاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية. وفي المملكة العربية السعودية، تلعب الهيئة السعودية للمياه دوراً محورياً في إنتاج وتوزيع مياه التحلية لتلبية الطلب المتزايد على المياه النقية في مختلف أنحاء المملكة. ومع ذلك، تواجه عملية توصيل مياه التحلية للمستهلك النهائي العديد من التحديات التي قد تؤثر على جودة المياه المقدمة. فعلى الرغم من جهود الهيئة السعودية للمياه في ضبط المعايير والمواصفات لإنتاج مياه التحلية عالية الجودة، إلا أن هناك تحديات كبيرة تتعلق بالحفاظ على هذه الجودة أثناء عملية النقل والتوزيع للمستهلكين النهائيين. (قمر، 2021).

تشمل هذه التحديات ضعف البنية التحتية لنظم التوزيع في بعض المناطق، وكذلك المشاكل التقنية التشغيلية المحتملة خلال عمليات النقل والتخزين، إضافة إلى تباين ممارسات الاستخدام والاستهلاك على مستوى المستهلكين. وفي حال عدم معالجة هذه التحديات بشكل فعال، قد ينتج عنها انخفاض في جودة المياه المحلاة الموصلة للمستهلك النهائي، مما ينعكس سلباً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. لذلك، تحظى قضية ضمان جودة مياه التحلية الموصلة للمستهلكين باهتمام كبير من قبل الجهات المعنية، لما لها من انعكاسات مباشرة على المستوى الصحي والاقتصادي والبيئي على المستوى الوطني. وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل أبرز التحديات والحلول المتبعة في هذا السياق، من خلال التطبيق على دور الهيئة السعودية للمياه في هذا المجال. (السديهي، 2021).

في ظل الزيادة السكانية المستمرة والنمو الاقتصادي المتسارع في المملكة العربية السعودية، يشهد الطلب على المياه النقية ارتفاعاً كبيراً ومتزايداً باستمرار. وتعد تقنيات تحلية المياه إحدى الحلول الرئيسية لتلبية هذا الطلب المتزايد، حيث تنتج الهيئة السعودية للمياه كميات كبيرة من مياه التحلية عالية الجودة

لتوزيعها على المستهلكين في مختلف أنحاء المملكة. ومع ذلك، تواجه عملية توصيل هذه المياه المحلاة للمستهلك النهائي العديد من التحديات التي قد تؤثر سلبًا على جودتها وصلاحياتها للاستخدام. من أبرز هذه التحديات: ضعف البنية التحتية لشبكات التوزيع في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تسريب المياه وتلوثها؛ المشاكل التشغيلية المحتملة أثناء نقل وتخزين المياه؛ وكذلك تباين ممارسات استخدام وصيانة أنظمة المياه على مستوى المستهلكين. (Mohammed, 2019).

ولمعالجة هذه التحديات، تتخذ الهيئة السعودية للمياه عددًا من الإجراءات والحلول الفعالة. على سبيل المثال، تقوم الهيئة باستمرار بتطوير وتحديث شبكات التوزيع لضمان سلامة وكفاءة نقل المياه. كما تنفذ برامج صيانة دورية وإجراءات فحص وضبط الجودة خلال مراحل النقل والتخزين. وعلى مستوى المستهلكين، تقدم الهيئة التوجيهات والإرشادات اللازمة لتشجيع الممارسات الصحيحة في استخدام وصيانة أنظمة المياه المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تطوير أنظمة الرصد والمراقبة المستمرة لجودة المياه المحلاة في مختلف مراحل التوزيع، بما في ذلك عند وصولها إلى المستهلك النهائي. وتتخذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي انحرافات عن المعايير المعتمدة، للتأكد من توصيل مياه آمنة وصالحة للاستهلاك البشري. (Alshames, 2022).

وبالتالي، فإن الجهود المتواصلة للهيئة السعودية للمياه في معالجة تحديات توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلكين تهدف إلى تعزيز الأمن المائي الوطني، وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. (ابتسام، 2020).

وفي ظل الندرة المتزايدة للمياه العذبة على مستوى العالم، أصبح من الضروري البحث عن حلول مستدامة لتوفير المياه للاستخدام البشري والصناعي. واحدة من هذه الحلول هي تحلية مياه البحر، والتي تُعد تقنية هامة في المناطق الجافة وشبه الجافة مثل المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، تواجه عملية توصيل مياه التحلية للمستهلك النهائي تحديات هامة تتعلق بضمان جودة المياه وكفاءة التوزيع. أولاً، هناك تحديات تتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمياه المحلاة. عملية التحلية تزيل الملوحة والشوائب من المياه،

ولكن قد تؤدي إلى فقدان بعض المعادن الضرورية. كما أن هناك مخاطر محتملة من التلوث أثناء عملية النقل والتوزيع. لذا فإن ضمان جودة المياه ومطابقتها للمعايير الصحية يُعد تحدياً رئيسياً. (Khalil, 2019).

ثانياً، هناك تحديات في كفاءة وموثوقية شبكات توزيع المياه. حيث أن البنية التحتية لنقل مياه التحلية قد تكون قديمة أو غير كافية في بعض المناطق، مما يؤدي إلى فقدان المياه وانخفاض ضغط التوزيع. علاوة على ذلك، قد تعاني شبكات التوزيع من مشكلات الصيانة والإصلاحات المتكررة. ثالثاً، هناك تحديات في الكفاءة التشغيلية والاقتصادية لعمليات تحلية المياه وتوزيعها. فهذه العمليات تتطلب استهلاكاً كبيراً للطاقة، مما يرفع من التكاليف التشغيلية. كما أن استثمارات البنية التحتية الضخمة لمحطات التحلية وشبكات التوزيع تشكل عبئاً مالياً على الهيئات المسؤولة. (محمد، 2019).

لذا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على تحليل التحديات والحلول بأبعادها (ضعف البنية التحتية – اختلال النظام اللوجستي – مراقبة الجودة) في توصيل وضمان جودة مياه التحلية بأبعادها مجمعة للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه.

1.1 مشكلة الدراسة:

في ظل الندرة المتزايدة للمياه العذبة وارتفاع الطلب على المياه في السعودية، تعتمد المملكة بشكل كبير على محطات تحلية المياه البحرية لتوفير إمدادات المياه للسكان والقطاعات الاقتصادية المختلفة. ومع ذلك، تواجه عملية توصيل مياه التحلية للمستهلكين النهائيين تحديات متعددة تتعلق بضمان الجودة والكفاءة والاستدامة. لذا، تهدف هذه الدراسة البحثية إلى استكشاف وتحليل أبرز التحديات والحلول المحتملة في هذا المجال، مع التركيز على حالة الهيئة السعودية للمياه كجهة مسؤولة عن إدارة وتنظيم قطاع المياه في المملكة.

أولاً، يُعد ضمان جودة مياه التحلية وملاءمتها للاستخدام المنزلي من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة السعودية للمياه. فعلى الرغم من المعايير والمواصفات القياسية الصارمة التي تضعها الهيئة، إلا أن هناك تحديات تتعلق بالتلوث والتغيرات الكيميائية والبيولوجية التي قد تطرأ على المياه أثناء عمليات النقل

والتوزيع. كما أن عدم انتظام جودة المياه قد يؤدي إلى مشاكل صحية وتدمير المستهلكين. ثانياً، تواجه الهيئة السعودية للمياه تحديات تتعلق بكفاءة البنية التحتية لنقل وتوزيع مياه التحلية. فالشبكات القديمة والبنى التحتية المتهالكة في بعض المناطق قد تؤدي إلى تسرب المياه وفقدان كميات كبيرة منها. كما أن عدم انتظام إمدادات الكهرباء وحوادث الانقطاع المفاجئ قد يؤثر على استمرارية عمليات الضخ والتوزيع.

ثالثاً، تواجه الهيئة تحديات متعلقة بالاستدامة البيئية والاقتصادية لعمليات التحلية والتوزيع. فعملية التحلية ذاتها تتطلب كميات كبيرة من الطاقة والتي غالباً ما تكون مكلفة ومرتبطة بالوقود الأحفوري. كما أن التخلص من المخلفات الناتجة عن عملية التحلية قد يشكل عبئاً بيئياً. وبشكل عام، ارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع مياه التحلية قد يؤثر على قدرة المستهلكين على الوصول إليها وتحمل أسعارها. وتتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على التحديات والحلول بأبعادها (ضعف البنية التحتية – اختلال النظام اللوجستي – مراقبة الجودة) في توصيل وضمان جودة مياه التحلية بأبعادها مجمعة للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه.

2.1 أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية المتغيرات المبحوثة، حيث يُعد دور إدارة عمليات التحلية في توصيل وضمان جودة المياه للمستهلك متغيراً ذا أهمية بالغة، لاسيما في المملكة العربية السعودية. فإدارة عمليات التحلية من المواضيع المهمة والحديثة والتي يجب تسليط الضوء عليها، لما لها من دور في مساعدة المشاريع على تحقيق النجاح والاستدامة. يُعد مفهوم إدارة عمليات التحلية من المواضيع الإدارية التي ظهرت حديثاً في مجال إدارة المشاريع المائية، والتي يتوجب على الباحثين الاهتمام بها لدورها في تعزيز فاعلية وكفاءة توصيل المياه وتحقيق أهداف الجودة. فعندما يكون هناك ضبط محكم لعمليات التحلية وإدارة جيدة للوقت والتكلفة والجودة، فإن ذلك ينعكس إيجاباً على نجاح المشاريع المائية وتحقيق الأهداف المخططة. بالتالي، تكمن أهمية هذه الدراسة في إلقاء الضوء على دور إدارة عمليات التحلية في توصيل وضمان جودة المياه للمستهلك في المملكة العربية السعودية. وتقديم توصيات لتعزيز هذا الدور من أجل تحقيق نجاح المشاريع المائية وتطوير الأداء الإداري للمؤسسات المعنية.

أولاً، يمكن لإدارة المياه في المملكة أن تلعب دوراً مهماً في تحسين توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلكين. من خلال إتاحة الفرصة لموظفي إدارة المياه للمشاركة في وضع خطط واستراتيجيات توصيل مياه التحلية، سيزيد هذا من التزامهم ودافعيتهم لتحقيق الأهداف المنشودة. كما يمكن تفويض الصلاحيات للموظفين في إدارة المياه لاتخاذ القرارات اليومية المتعلقة بالتشغيل والصيانة لضمان الجودة المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطوير نظم الحوافز والمكافآت المرتبطة بالأداء المتميز في إدارة المياه لتحفيز الموظفين على الابتكار والتحسين المستمر في عمليات التحلية والتوزيع.

ثانياً، يمكن أن تلعب إدارة المياه دوراً محورياً في ضمان توصيل مياه التحلية للمستهلكين ضمن الجودة المخطط لها. فمن خلال إشراك موظفي إدارة المياه في وضع المعايير والمواصفات الفنية لمحطات التحلية وشبكات التوزيع، سيعزز فهمهم وقدرتهم على المتابعة والرقابة. كما يمكن تطوير مهارات موظفي إدارة المياه في إدارة العقود وتقييم المخاطر المحتملة للتشغيل والصيانة، لتحسين قدرتهم على ضمان الجودة المطلوبة. وأيضاً، يمكن تعزيز التواصل والتنسيق بين إدارة المياه وباقي الأطراف المشاركة في مشاريع التحلية لضمان إيصال المياه بالجودة المطلوبة إلى المستهلكين.

ثالثاً، من المتوقع أن يؤدي تطبيق تمكين الموارد البشرية في إدارة المياه إلى تحسين الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي لموظفي إدارة المياه. كما من المتوقع زيادة الابتكار والإبداع في تطوير عمليات تحلية وتوزيع المياه. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي ذلك إلى تحسين فاعلية أداء إدارة المياه في ضمان توصيل مياه التحلية للمستهلكين بالجودة المطلوبة، مما يعزز الكفاءة والفاعلية التنظيمية للقطاع ككل في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين.

3.1 أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إلى التعرف على حلول التحديات بأبعادها (علاج ضعف البنية التحتية – اصلاح اختلال النظام اللوجستي – كفاءة مراقبة الجودة) في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه. ويتفرع منه مجموعة من الأهداف الفرعية:

- التعرف على أثر علاج ضعف البنية التحتية في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه.
- التعرف على أثر اصلاح اختلال النظام اللوجستي في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه.
- التعرف على أثر كفاءة مراقبة الجودة في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه.

4.1 تساؤلات الدراسة

- السؤال الرئيسي الأول: ما هو دور حلول التحديات بأبعادها (علاج ضعف البنية التحتية – اصلاح اختلال النظام اللوجستي – كفاءة مراقبة الجودة) في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه؟ وتتفرع منه عدة أسئلة فرعية كالتالي:
- السؤال الفرعي الأول: كيف يؤثر علاج ضعف البنية التحتية في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه؟
- السؤال الفرعي الثاني: ما هو تأثير اصلاح اختلال النظام اللوجستي في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه؟
- السؤال الفرعي الثالث: كيف تؤثر كفاءة مراقبة الجودة في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه؟

5.1 فروض الدراسة:

- بناءً على ما تم عرضه من أهداف الدراسة ومشكلتها وأهميتها يمكننا تحديد فرضيات الدراسة من خلال فرضية رئيسية تتمثل في:

الفرضية الرئيسية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$)
لحلول التحديات بأبعادها (علاج ضعف البنية التحتية – اصلاح اختلال النظام اللوجستي – كفاءة
مراقبة الجودة) في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية
للمياه.

ينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

- الفرضية الفرعية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لعلاج ضعف
البنية التحتية في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية
للمياه.
- الفرضية الفرعية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لإصلاح
اختلال النظام اللوجستي في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة
السعودية للمياه.
- الفرضية الفرعية الثالثة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لكفاءة
مراقبة الجودة في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية
للمياه.

6.1 الدراسات السابقة:

❖ دراسة (ابتسام، 2020) بعنوان: الحوكمة وتسيير مياه الشرب في الجزائر: دراسة حالة بعض
بلديات في شمال شرق الجزائر

هدفت هذه الدراسة إلى قياس فعالية شبكات إمداد مياه الشرب في الجزائر ضمن إطار الحوكمة
المائية، حيث تعكس النتائج المتحصل عليها مستوى التحسن في فعالية توزيع مياه الشرب خلال الفترة
2012-2015، ثم تحديد التدابير المتخذة والسياسة المعتمدة في إدارة المياه وفقا لقانون المياه الجديد لسنة
2005. توصلنا إلى النتائج التالية: تراوحت الفعالية الكلية للشبكات بين 43% - 76% بعائد 70%-90% على

شبكات التوزيع، كما تؤكد الكفاءة الاقتصادية أنه يتم فوترة، 85% فقط من الكميات المنتجة، في حين أن 15% المتبقية تعكس تسرب المياه والسحب غير القانوني للمياه.

❖ دراسة (عميروش، 2021) بعنوان: تأثير تسعيرة مياه الشرب على الطلب عليها: الجزائر نموذجا

هدف البحث إلى تقييم الوضع المائي في الجزائر، للبحث عن الحلول الممكنة للرفع من مستوى الخدمة العمومية لمياه الشرب بالتركيز على القانون المتعلق بالمياه رقم 05-12 المؤرخ في 4 أوت 2005، هذا الأخير الذي تم وضعه لأجل الرفع من تسعيرة المياه بهدف تغطية التكاليف الحقيقية لخدمة مياه الشرب والحفاظ عليها من الهدر والضياع؛ تم التوصل إلى ما يلي: -استمرار الدولة الجزائرية في تدعيم التسعيرة، - أسعار مياه الشرب غير اقتصادية ولا تحفز على الاستعمال العقلاني لهذا المورد، -زيادة الطلب على المياه نتيجة لارتفاع عدد سكان الجزائر.

❖ دراسة (السعيد، 2020) بعنوان: التوقع المكاني لمشاريع ومجمعات إنتاج مياه الشرب في قضاء

الهاشمية

هدف البحث إلى بيان واقع حال التوزيع المكاني لأهم مشاريع ومجمعات إنتاج المياه الصالحة للشرب في قضاء الهاشمية، وكذلك التعرف على آلية عملها في إنتاج مياه الشرب، ونظام توزيع المياه فيها. استعانت الباحثة على الدراسة الميدانية وجمع البيانات والمعلومات من خلال الدوائر المعنية بخدمة المياه الصالحة للشرب، والمقابلات الشخصية للمسؤولين والمتخصصين بهذه الخدمة، للوقوف على واقع إنتاج وتوزيع مياه لشرب لاسيما بين بيئي الحضر والريف في منطقة الدراسة يضم القضاء مشروع واحد فقط لإنتاج المياه الصالحة للشرب ومجموعة من المجمعات المائية وهذه تختلف من حيث نوعية وكمية المياه المنتجة فيها، فالمشروع يخدم فقط سكان بيئة الحضر في قضاء الهاشمية وقضاء القاسم المجاور له، وهو يعمل وفق مراحل منظمة يشرف عليها متخصصين من مهندسين وفنيين، أما المجمعات المائية فتخدم سكان بيئة الريف التابعة لمنطقة الدراسة، وهي غير قادرة على تلبية حاجة السكان من المياه الصالحة للشرب، بسبب قلة العمر الافتراضي لها، ما أدى إلى ناكلها كونها مصنوعة من الحديد الذي يتميز بسرعة تلفه مما يؤثر سلبا على نوعية وكمية المياه المنتجة منها، وهذا بدوره يؤثر على صحة السكان في ريف القضاء.

❖ دراسة (الكلابي، 2021) بعنوان: التقييم البيئي لخصائص مياه الشرب في محافظة المثنى

خلصت الدراسة الحالية، إلى تقييم نوعية مياه الشرب في محافظة المثنى ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري بالاعتماد على قياس تراكيز عدد من المؤشرات البيئية ممثلة بمجموعة من العناصر الأساسية المتمثلة (أيون الهيدروجين PH، الأملاح الكلية الذائبة TDS، العكورة TUR، العسرة الكلية T.H، الكالسيوم Ca، المغنيسيوم Mg، الصوديوم Na، الكلورايد CL، الكبريتات SO4) عبر محطات تصفية المياه الموجودة في الوحدات الإدارية في محافظة المثنى، مقارنة تراكيزها مع قيمة المعيار الصحي. أظهرت نتائج الدراسة تدهور نوعية مياه الشرب في محافظة المثنى وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، حيث تجاوزت تراكيز معظم العناصر المدروسة الحدود الصحية الآمنة مثل الأملاح الكلية الذائبة والصوديوم، فيما أظهرت عناصر أخرى بقائها ضمن الحدود الآمنة مثل أيون الهيدروجين وعنصر المغنيسيوم.

❖ دراسة (قمر، 2021) بعنوان: طريقة معاملة وتخزين وتوزيع مياه الشرب بمدينة أنجمينا

هدفت الدراسة إلى معرفة طريقة معاملة مياه الشرب التي تمدها الشركة التشادية للمياه (STE) لسكان مدينة أنجمينا، بالهيبو كلوريد الكالسيوم (Hypo Chlorique du Calcium) غاز سائل (CaOCl₂) ومدى جدواها للتخلص من الملوثات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية. كما تهدف هذه الدراسة إلى معرفة طرق تخزين وشبكات توزيع مياه الشرب للسكان. ومدى تلبية محطات ضخ الشركة للطلب المتزايد للمياه من قبل سكان مدينة أنجمينا في ظل التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية المضطردة. إضافة للتحدي المائل وهو انقطاع مصدر تشغيل محطات ضخ المياه باستمرار من قبل الشركة الوطنية للكهرباء التي تمد الشركة التشادية للمياه بالتيار الكهربائي. كما استعرضت هذه الورقة مختلف محطات ضخ المياه، وبعض الأخطار الصحية التي قد تنجم عن التحلل البكتيري والصدأ الذي تتعرض لها أنابيب شبكات توزيع الشركة التشادية للمياه، والتي بلا شك ستضر بصحة المستهلك. وتناولت الورقة عمليات تحليل مياه محطات ضخ المياه شهريا وذلك لمعرفة نسب العناصر الكيميائية وبعض الخصائص الفيزيائية. وكذلك تقدير الطاقة المستهلكة (م3) لمختلف محطات الشركة. وتعرض الورقة لمحاسن ومساوئ شبكات توزيع مياه الشركة

التشادية للمياه لسكان مدينة أنجمينا. والطرق العلمية المتبعة لإزالة عسر المياه. وتوجت الورقة بطرح عدة توصيات ومقترحات لمشاكل المعاملة والتخزين والتوزيع لمياه الشرب التي تمد الشركة بها سكان أنجمينا.

❖ دراسة (السديهي، 2021) بعنوان: إستهلاك مياه الشرب في ريف مركز بركة السبع: دراسة في

الجغرافيا الاقتصادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

تناول هذا البحث استهلاك مياه الشرب في ريف مركز بركة السبع من خلال دراسة توزيع محطات إنتاج مياه الشرب والكميات المستهلكة منها وتوزيعها جغرافياً وقطاعياً، ومتوسط الاستهلاك اليومي على مستوى ريف المركز وقطاعاته. وخلص هذا البحث إلى عدة نتائج من أهمها تدني خدمة مياه الشرب في ريف مركز بركة السبع، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد في ريف مركز بركة السبع هو 66 لتر/ يوم، وتعجز مثل هذه الكمية عن تقديم الحدود الدنيا لاحتياج المستهلك من مياه الشرب، وانتهى البحث بمجموعة من التوصيات تسهم في دعم وتنمية مياه الشرب منطقة الدراسة.

❖ دراسة (محمد، 2019) بعنوان: تلوث مياه الشرب في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية: دراسة في

الجغرافيا الاقتصادية

كشفت الدراسة عن تلوث مياه الشرب في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية. وبينت إلى الموقع الفلكي والجغرافي حيث يقع مركز بلقاس شمالي المحافظة ووسط الدلتا. وأظهرت التوزيع الجغرافي لمحطات مياه الشرب حيث يعد التوزيع الجغرافي لمحطات مياه الشرب وخصائصها الإنشائية من القضايا الجغرافية المهمة التي تبرز البعد المكاني للمحطات وأثر ذلك على الإنتاج، وكفاءة محطاته ويناقش التوزيع الجغرافي للمحطات على مستوى نواحي. وناقش إنتاج مياه الشرب بمركز بلقاس ودراسة كلا من مصادر الإنتاج والطرق المتبعة لتنقية المياه بشكل يجعلها آمنة الاستخدام وخالية من كافة الملوثات من أجل تحقيق الأمان للمستفيدين منها. وبينت التوصيف الكمي لشبكة مياه الشرب، حيث تكمن أهمية دراسة التوصيف الكمي لشبكة مياه الشرب في التعرف على السمات العامة للشبكة من مادة صناعة الأنابيب، وأقطار الشبكة المستخدمة، وكفاءتها وكثافتها لتقييمها. وتناولت صور الاستهلاك المختلفة لمياه الشرب فتصرف مياه الشرب في أوجه استهلاكية مختلفة في كل إقليم وفقاً للحجم السكاني لهذا الإقليم وخصائص السكان

ومستوى معيشتهم، ووفقاً لطبيعة هذا الإقليم ووظائفه المنوط بها. وتحدثت عن ملوثات مياه الشرب بمركز بلقاس حيث يعاني من ملوثات عديدة لها علاقة بإنتاج واستهلاك مياه الشرب، ونوع الشبكات الأرضية الناقلة لمياه الشرب. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى مقترحات لحل المشكلة وهي نشر حملات توعية تجوب القرى خاصة والمركز بصفه عامة تدعو إلى الحفاظ على مياه النيل من التلوث وتوضيح الآثار السلبية المترتبة على تلوث مجاري الأنهار واستخدام بعض الوسائل الحديثة في الترويج لحملة التوعية. وأوصت الدراسة بسن القوانين الرادعة ونشرها بكثافة مع تجريم كل من تسول له نفسه التعدي على المجاري المائية.

❖ دراسة (Mohammed, 2019) بعنوان:

Assessment of Bacteriological Quality of Drinking Water in Khartoum State

بحثت هذه الرسالة في تقييم جودة مياه الشرب بولاية الخرطوم متضمنة المحليات الثلاث (الخرطوم، بحري، وأم درمان) بتحليل الحساب الكلي لمجموعة الكوليفورم، التعرف على العزلات لمجموعة بكتيريا الكوليفورم، وفحص العوامل الكيميائية والفيزيائية المؤثرة على الجودة الميكروبية (الكولور المتبقي، رقم الحموضة، العكارة، ودرجة الحرارة). تم جمع مجموع 164 عينات مياه معالجة من أحواض المعالجة، الخزانات، ومواسير المستهلكين لتقييم الجودة الميكروبية بفحص حساب مجموعة الكوليفورم باستخدام تقنية العدد الأكثر احتمالاً، وتحديد معدل انتشار مجموعة الكوليفورم باستخدام طرق الاستزراع التقليدية، بجانب فحص الكولور المتبقي، رقم الحموضة، العكارة، ودرجة الحرارة أثناء الفترة من نوفمبر 2014 حتى أكتوبر 2015 خلال الفصول المختلفة (الشتاء، الصيف، والخريف). تم إجراء التحاليل الميكروبية في معمل الأحياء الدقيقة. قسم العلوم البيئية- كلية العلوم والتقانة- جامعة النيلين ورقم الحموضة العكارة تم تحليلها بمحطة مياه بحري. بينما تم فحص الكولور المتبقي ودرجة الحرارة في الموقع. أظهرت النتائج أن 60.4% (164/99) من العينات موجبة الحساب الكلي لمجموعة الكوليفورم من بينها 74.7% (99/74) أوضحت التلوث الأعلى (العدد الأكثر احتمالاً أكبر من 18 في كل 100 مل). علاوة على ذلك أعلى تلوث بالحساب الكلي لمجموعة الكوليفورم وجدت في محلية الخرطوم 43.4% (99/43)، تليها محليتي

بحري وأم درمان 33.3% (99/33)، و 23.2% (99/23) على التوالي. أعلى تلوث بالحساب الكلي لمجموعة الكوليفورم في مياه الشرب بولاية الخرطوم كانت في مواسير المستهلكين 56.6% (99/56)، تليها الخزانات 27.3% (99/27) ثم أحواض المعالجة 16.2% (99/16). التلوث بالحساب الكلي لمجموعة الكوليفورم كان عاليا في فصلي الصيف والخريف 41.4 (99/41) في كل منهما، بينما كان التلوث أقل في فصل الشتاء 17.2% (99/17). أظهر التحليل الإحصائي في هذه الدراسة ارتباطا هاما بين بعض العوامل (الكلور المتبقي، رقم الحموضة والعكارة) والتلوث بالحساب الكلي لمجموعة الكوليفورم. تم عزل والتعرف على مجموع 173 بكتيريا مجموعة الكوليفورم من 164 عينة مجموعة. أجناس السيتروباكتر كانت هي الميكروب السائد من بين العزلات 48.0% (173/83)، متبوعة بالاي كولاي 34.7% (173/60)، أجناس الانتيروباكترا 11.0% (173/19)، وأجناس الكلبيسيلا 6.4% (173/11). أعلى تلوث بالاي كولاي تم التعرف عليه أثناء فصل الأمطار 45.0% (60/27)، متبوعة بفصل الصيف 43.3% (60/26)، وفصل الشتاء 11.7% (60/7). علاوة على ذلك مواسير المستهلكين أظهرت أعلى تلوث بالاي كولاي 53.3% (60/32)، متبوعة بالخزانات وأحواض المعالجة 26.7% (60/17) و 18.3% (60/11) على التوالي. تركيز الكلور المتبقي تراوح بين (0.0%- 0.9) ملج/لتر، تركيز العكارة تراوح بين (0.75 - 80.0)، رقم الحموضة تراوح بين (6.9 - 8.9)، ودرجة الحرارة تراوحت بين (13.0-39.5)°م. هذه الدراسة خلصت إلى أن مياه الشرب بولاية الخرطوم تحتاج إلى مجهود إضافي نتيجة للتلوث العالي بالحساب الكلي للكوليفورم ووجود التلوث البرازي بالاي كولاي وتركيزات الكلور المتبقي والعكارة التي لم تتطابق مع المواصفات القياسية لمنظمة الصحة العالمية.

❖ دراسة (Khalil, 2019) بعنوان:

Assessment of Drinking Water Quality at public schools at Jenin Directorate of Education, Palestine

هدف هذه الدراسة هو تقييم نوعية مياه الشرب في مدارس مديرية التربية والتعليم منطقة جنين. تم إجراء استبيان منظم وتقديمه للمدارس حسب المنطقة الجغرافية (قرى شرق جنين وقرى غرب جنين ومدينة جنين) ومصادر مياه الشرب وموقع المدرسة (الريفية والحضرية) ومستويات مختلفة من المدارس.

تم جمع 59 عينة من مياه الشرب من حنفيات المدارس وعملت عليها فحوصات مختلفة فيزيائية وكيميائية مختلفة (درجة الحموضة، الكلور المتبقي الحر، نسبة العكورة، التوصيل الكهربائي، عسر الماء) والصفات الميكروبيولوجية (القولونيات الكلية والبرازية) (مجموع القولونيات والعصيات البرازية). أشارت نتائج البحث إلى أن مصادر مياه الشرب للمدارس من مستويات مختلفة تشمل: المياه البلدية فقط، وصهاريج المياه المشتركة (المصدر غير المعروف للمياه)، الآبار الزراعية، مباشرة من شركة Mekorot، وحصاد مياه الأمطار. نتائج الاختبارات الفيزيائية والكيميائية كانت ضمن الحدود المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الفلسطينية باستثناء عسر الماء، حيث تجاوزت 20% من المدارس المعايير، 70% من المدارس كانت قيمة الكلور المتبقي الحر لها أقل من الحد الأدنى المعياري. المدارس التي تشتري صهاريج المياه أو تستخدم الآبار الزراعية، وحصاد مياه الأمطار جميعها تحتوي على بكتيريا القولون الكلية وبكتيريا القولون البرازية في مياهها. نسبة التلوث في المدارس في المناطق الريفية أعلى من في المدارس في المناطق الحضرية. كما سجلت المدارس في قرى شرق جنين أعلى معدل للكشف عن الميكروبات 41.2% (52.9% FC: TC). وأظهرت نتائج الاستبيان وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الانقطاع الطويل في إمدادات المياه البلدية وتلوث المياه، في حين لا توجد علاقة بين عدم وجود الكلور الحر المتبقي في مياه الشرب ووجود تلوث. كما أظهرت نتائج الاستبيان في جميع المدارس يتم فصل خزانات مياه الشرب عن خزانات المياه المخصصة لأغراض أخرى، جميع الخزانات على سطح المدرسة ومصنوعة من البلاستيك فقط. جميع المدارس تتأكد دوريا من أن خزانات المياه مغلقة. لم يكن لدى جميع مديري المدارس أي فكرة عن مدى قرب الحفر الامتصاصية من شبكة المياه المدرسية أو الآبار الموجودة في المدرسة (إن وجدت).

❖ دراسة (Alshames, 2022) بعنوان:

Study and Evaluating the Quality of some Local Drinking Water that Present in Libyan Market

الغرض من هذه الدراسة هو جمع عينات من المياه المعبأة في عبوات بلاستيكية من السوق الليبي وعينات غير معالجة من المياه الجوفية ونقلها إلى المختبر ذي الصلة وإجراء التحاليل الكيميائية التي توضح

جودة وكفاءة المياه المستخدمة للشرب في ليبيا. سوقها ومقارنتها بالمعايير الليبية والدولية لمياه الشرب، أي منظمة الصحة العالمية. أظهرت النتائج أن الرقم الهيدروجيني لعينة مياه الآبار غير المعالجة كان ضمن الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية الليبية، كما أن (75٪) من عينات المياه المعبأة كانت ضمن الحدود المسموح بها، بالإضافة إلى ذلك أظهرت النتائج أن إجمالي الأملاح الذائبة (TDS) في عينة مياه الآبار غير المعالجة، كانت أعلى من المستوى المسموح به في المواصفة القياسية الليبية، بينما أظهرت عينات المياه المعبأة بعد الدراسة أن مستوى المواد الصلبة الذائبة كان أقل من المستوى المحدود المسموح به في المعيار الليبي. المواصفة القياسية الليبية بنسبة (100٪) من العينات قيد الدراسة، وفيما يتعلق بتركيز العناصر الكيميائية لمياه الآبار أظهرت النتائج أن معظم التركيزات كانت أعلى من المستويات المسموح بها في المواصفة القياسية الليبية باستثناء النترات بينما في المياه المعبأة كانت معظم تركيزات العناصر الكيميائية عند المستوى المطلوب حسب المواصفة القياسية الليبية باستثناء النترات التي كانت أعلى في العينة رقم (2) من المعيار المحدد. كما أظهرت النتائج أن عينة مياه الآبار غير المعالجة غير صالحة للشرب. هذا يعني أن قياساته لا تتطابق مع المعايير العالمية والمحلية. أظهرت النتائج من خلال هذا البحث أن عينات المياه المعبأة من خلال محطات التحلية ومعالجة المياه مقبولة إلى حد ما كمياه شرب، لكنها ليست مثالية على الإطلاق، لأن المواد الصلبة الذائبة أقل من المستوى المطلوب حسب المواصفات الليبية للشرب. وهذا الأمر يحتاج أكثر من دراسة لما لها من تأثير على حياة الإنسان سواء أثناء استخدامها في الشرب أو في الصناعات الغذائية والدوائية التي نحتاجها في مراحل الحياة المختلفة.

❖ دراسة (Tibeig, 2019) بعنوان:

Detection of Rota and Noro Viruses from Drinking Water and Human Stool in Khartoum State

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن انتشار فيروس الروتا من النوع (أ) والنوروفيروس في عينات الماء والبراز في ولاية الخرطوم حيث تم تجميع (100) عينة ماء من مصادر مختلفة، و(103) عينة براز من اثنين من مستشفيات إبراهيم مالك وبشائر في ولاية الخرطوم، حيث تم تجميع العينات البرازية في حاويات

معقمة ثم نقلت إلى المختبر وتم حفظها في درجة حرارة (30 م°) إلى حين إجراء الاختبارات عليها، تمت إجراء الدراسة على فيروس الروتا (أ) المضاد للجلوبيولين المناعي (م) وفيروس النورو حيث أظهرت النتائج أن هنالك تسعة عينة من البراز موجبة لاختبار الاليزا (IgM test) (31.2%) (التاكر 4 (17.4%)، السبيل 2 (4.4%) والمطاعم والكافريات 3 (9.4%) أيضا أوضح اختبار تفاعل البلمرة أن هنالك عينتان من البراز موجبة لاختبار لفيروسات الروتا مجموعة (أ) (3.77%) وسبعة عينات من الماء موجبة لفيروسات الروتا مجموعة (أ) 7 (77.7%)، وأيضا أوضح اختبار تفاعل البلمرة وجود إحدى عشرة عينة من البراز موجبة لاختبار لفيروسات النورو 11 (22%) وعينة واحدة من الماء موجبة لاختبار لفيروس النورو.

7.1 الفجوة البحثية:

- هناك نقص في الدراسات التي تتناول دور التحديات والحلول في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه.
- معظم الدراسات لم تتناول بشكل كافٍ التفاعل بين مختلف أبعاد دور حلول التحديات (علاج ضعف البنية التحتية – اصلاح اختلال النظام اللوجستي – كفاءة مراقبة الجودة) وأثرها على توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه.
- معظم الدراسات لم تتناول بشكل كافٍ التفاعل بين مختلف أبعاد توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وكيفية تأثيرها بحلول التحديات بأبعادها (علاج ضعف البنية التحتية – اصلاح اختلال النظام اللوجستي – كفاءة مراقبة الجودة) وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه.
- هناك حاجة لدراسات تتابعية طويلة الأجل لتقييم دور حلول التحديات بأبعادها (علاج ضعف البنية التحتية – اصلاح اختلال النظام اللوجستي – كفاءة مراقبة الجودة) في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه.

8.1 المنطلقات النظرية للدراسة:

— مياه الشرب: مياه الشرب هي المياه التي تلبى معايير الجودة والسلامة المحددة لتكون صالحة للاستهلاك البشري. هذه المياه تخضع لمعايير دقيقة من حيث نقاوتها والتخلص من الملوثات والمواد الضارة بالصحة. مياه الشرب يجب أن تكون خالية من الجراثيم والمواد الكيميائية السامة وتتوافر فيها العناصر الغذائية الضرورية للجسم البشري. توفير مياه الشرب النظيفة والأمنة هو أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمعات، خاصة في المناطق النامية وذات الموارد المائية المحدودة. (السعيد، 2020).

— المستهلك: المستهلك هو الشخص أو الجهة التي تقوم باستخدام أو استهلاك منتج أو خدمة ما. في سياق مياه الشرب، المستهلك هو الفرد أو المنزل أو المؤسسة التي تستخدم هذه المياه لأغراض الشرب والطبخ والاستخدامات المنزلية الأخرى. المستهلك هو الطرف الرئيسي المستفيد من توفير مياه الشرب النظيفة والأمنة، ويُعتبر هو الهدف الأساسي لجميع الجهود والاستثمارات الرامية إلى إدارة وتوزيع مياه الشرب بكفاءة. (عميروش، 2021).

9.1 المنهجية وطرق البحث:

تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي كأسلوب مناسب للوصف، الذي يتطابق مع الفصول النظرية أما في الفصل التطبيقي التحليلي والمنهج الاستنباطي من أجل تحليل وتقييم البيانات المتحصل عليها في الاستبانة للمؤسسة محل الدراسة باعتباره ملائماً لتقرير الحقائق وفهم مكونات الموضوع، مع إخضاعه للدراسة الدقيقة وتحليل أبعاده، والتي سنتطرق إليها في الفصل التطبيقي في دراسة الحالة.

يعتمد اختيار المنهج الملائم لطبيعة البحث على طبيعة المشكلة والهدف من دراستها، ومن أجل الإحاطة بمختلف جوانب الدراسة سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، فالأسلوب الوصفي مناسب للوصف الذي يتطابق مع الفصول النظرية، أما في الفصل التطبيقي التحليلي والمنهج الاستنباطي من أجل تحليل وتقييم البيانات المتحصل عليها في الاستبانة محل الدراسة، حيث يسهم هذا المنهج في الإجابة عن

التساؤلات البحثية من خلال جمع البيانات ومن ثم تحليلها ومناقشتها. وهذا المنهج هو المستخدم في معظم الدراسات السابقة.

10.1 مصادر جمع البيانات

- المصادر الثانوية: وتشمل البيانات والمعلومات الموجودة في الكتب والمراجع، والرسائل الجامعية وأوراق العمل والمجلات والدوريات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى التقارير المنشورة وغير المنشورة التي تناولت الموضوع في مختلف المؤسسات ذات الصلة.
- المصادر الأولية: اعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات من مصادرها والتي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض على Google Forms وإرسال رابطها إلى مجتمع البحث.

11.1 أدوات الدراسة:

تعرف أداة البحث بأنها "الوسيلة التي تتم بواسطتها عملية جمع البيانات بهدف الإجابة عن تساؤلاته، وسيعتمد الباحثين في جمع البيانات على الاستبانة، والتي تُعرف بأنها "صيغة محددة من الفقرات والأسئلة تهدف إلى جمع البيانات من أفراد البحث"

حيث تكونت من قسمين رئيسيين هما:

- القسم الأول: وهو الجزء الخاص بالمتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة، والمتمثلة بـ: النوع، والعمر، والمؤهل العلمي، والمستوى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة
- القسم الثاني: اشتمل القسم الثاني على الفقرات والأبعاد التي تقيس متغيرات الدراسة المستقل والتابع.

12.1 حدود الدراسة:

- حدود موضوعية : اقتصرَت الدراسة على التعرف على دور حلول التحديات بأبعادها (علاج ضعف البنية التحتية – اصلاح اختلال النظام اللوجستي – كفاءة مراقبة الجودة) في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه.
- حدود مكانية: اقتصرَت الدراسة على الهيئة السعودية للمياه بالمملكة العربية السعودية.
- حدود زمانية: تم إعداد الدراسة في عام 2024.
- حدود بشرية: اقتصرَت الدراسة على العاملين في الهيئة السعودية للمياه بالمملكة العربية السعودية.

الفصل الثاني: الاطار النظري

تمهيد:

تعد المياه من أهم الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها الإنسان في جميع جوانب الحياة، فهي ضرورية للشرب، والزراعة، والصناعة، ولتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك تواجه العديد من الدول حول العالم، ولا سيما الدول التي تقع في المناطق الجافة أو شبه الجافة، تحديات كبيرة في توفير كميات كافية من المياه العذبة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة من بين هذه الدول، المملكة العربية السعودية التي تعاني من ندرة في موارد المياه الطبيعية مثل الأنهار والبحيرات العذبة، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على تقنيات تحلية مياه البحر كمصدر رئيسي للمياه. (البسيوني، 2021)

تحلية المياه أصبحت حلاً حيويًا للتغلب على ندرة المياه في المملكة، إلا أن هذه التقنية تواجه تحديات متعددة في مراحل الإنتاج والتوزيع، بدءًا من تكلفة العمليات المرتفعة وصولاً إلى ضمان جودة المياه التي تصل إلى المستهلك النهائي وتتطلب هذه التحديات حلولاً مستدامة وتقنيات متقدمة تضمن استمرارية توفير المياه بجودة عالية وبتكلفة مقبولة.

في هذا الإطار، تأتي الهيئة السعودية للمياه كجهة مسؤولة عن تنظيم وإدارة عمليات تحلية المياه وتوصيلها للمستهلكين، حيث تواجه العديد من التحديات الفنية والبيئية والاقتصادية في أداء هذه المهمة، ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التحديات المرتبطة بتوصيل مياه التحلية وضمان جودتها للمستهلكين، مع التركيز على الهيئة السعودية للمياه، وتقديم حلول واقعية ومستدامة يمكن أن تساهم في تحسين كفاءة العملية وضمان استدامة المياه المحلاة كمورد أساسي في المملكة. (حلبودة، 2016)

ومن ثم يتم تقسيم هذا الاطار على النحو التالي:

المبحث الأول التحديات والحلول

تمهيد:

يشكل توفير الموارد المائية ذات الجودة العالية تحديًا كبيرًا للدول التي تعاني من ندرة المياه العذبة، حيث أصبحت تحلية المياه حلاً استراتيجيًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه ومع التوسع الكبير في استخدام تقنيات التحلية، تبرز عدة تحديات تؤثر على كفاءة هذه العملية وعلى جودة المياه التي تصل إلى المستهلك تشمل هذه التحديات مشكلات بيئية مثل التخلص من المياه المالحة الناتجة عن التحلية، وتحديات تقنية مثل الحفاظ على جودة المياه خلال عمليات النقل والتوزيع، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية العالية. (السعيد 2020)

في هذا السياق، تعد الهيئة السعودية للمياه إحدى المؤسسات الرائدة في إدارة المياه في المملكة العربية السعودية، حيث تتحمل مسؤولية كبرى في تنظيم وتطوير عمليات تحلية المياه وتوزيعها على المستهلكين إلا أن هذه العمليات ليست بمعزل عن التحديات التي تؤثر على سلسلة الإمداد بأكملها، مما يستدعي تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تضمن توصيل المياه المحلاة بجودة وكفاءة عاليتين.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التحديات الرئيسية التي تواجه الهيئة السعودية للمياه في توصيل وضمان جودة مياه التحلية، واستكشاف الحلول الممكنة التي يمكن أن تسهم في تحسين أداء هذه العمليات ومن خلال استعراض الجوانب التقنية، البيئية، والاقتصادية لهذه التحديات، نسعى إلى تقديم توصيات تعزز من استدامة موارد المياه في المملكة وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في عمليات التحلية. (ابتسام، 2020)

1.1.2 تعريف تحليل التحديات والحلول:

تحليل التحديات والحلول هو عملية منهجية تهدف إلى تحديد المشكلات والعقبات التي تواجه مشروعًا أو نظامًا معينًا، ثم دراسة أسباب هذه التحديات وتأثيراتها المحتملة على سير العمل أو تحقيق

الأهداف بعد تحديد التحديات بشكل دقيق، يتم اقتراح مجموعة من الحلول العملية التي تساهم في التغلب عليها هذا التحليل يركز على تطوير بدائل وخيارات قابلة للتنفيذ تأخذ في الاعتبار الموارد المتاحة والقيود المفروضة. (العظيمي، 2018)

يُعد تحليل التحديات والحلول دراسة تفصيلية تسعى إلى فهم العوائق التي تعيق الأداء الأمثل لأي مشروع أو نظام، سواء كانت العوائق تقنية أو اقتصادية أو إدارية تتضمن هذه الدراسة تقييم العوامل المختلفة التي تساهم في حدوث تلك العوائق، ثم تقديم حلول واقعية تلبي احتياجات النظام وتضمن تحسين كفاءته واستدامته على المدى الطويل.

تحليل التحديات والحلول هو نهج استراتيجي يستخدم لتحديد وفهم المشاكل التي قد تواجه أي مؤسسة أو مشروع خلال دورة حياته، يعتمد هذا النهج على تحليل جذور تلك المشاكل وتقييم تأثيراتها، ثم اقتراح حلول مبتكرة يمكن تنفيذها بشكل فعال للتغلب على هذه التحديات وتحقيق النجاح المنشود يتم في هذا الإطار مراعاة البيئة التشغيلية والموارد المتاحة لاختيار أفضل الحلول الممكنة.

يشير تحليل التحديات والحلول إلى عملية استقصائية شاملة تهدف إلى استكشاف المشكلات الأساسية التي تواجه مجالاً معيناً، وتحليل العوامل التي تساهم في بروزها من خلال هذا التحليل، يتم توليد حلول إبداعية ومستدامة تعالج تلك التحديات بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يساعد في ضمان نجاح الحلول على المدى البعيد. (Habeb,2021)

تحليل التحديات والحلول هو عملية تخطيط استراتيجي تقوم على تقييم الوضع الراهن للمشروع أو النظام من خلال تحديد التحديات التي تعيق تحقيق الأهداف المطلوبة يتم بعد ذلك تطوير خطة متكاملة للتعامل مع هذه التحديات عبر دراسة السيناريوهات المختلفة واقتراح حلول تعتمد على البيانات والتحليل العميق، يهدف هذا التحليل إلى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة وضمان الاستدامة في العمليات.

2.1.2 أهمية تحليل التحديات والحلول:

تحليل التحديات والحلول يعد أمرًا بالغ الأهمية في أي مجال من مجالات الأعمال أو المشاريع أو التطوير المؤسسي، وتكمن أهميته في القدرة على فهم العوائق التي تعترض طريق النجاح أو تحقيق الأهداف، مما يسمح بالتعامل معها بطريقة منهجية ومستدامة من خلال هذا التحليل، يمكن للمؤسسات تحديد الأسباب الجذرية للمشكلات بدلًا من معالجة الأعراض السطحية فقط، مما يؤدي إلى حلول أكثر فعالية وديمومة. (الخوالدة، 2019)

أحد الجوانب الرئيسية لأهمية تحليل التحديات والحلول هو تحسين كفاءة الأداء عندما تتمكن المنظمات من تحديد المشكلات بسرعة وفعالية، فإنها تقلل من تأثير تلك المشكلات على عملياتها، مما يساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير الوقت والموارد على سبيل المثال، تحديد تحديات تتعلق بالإنتاج أو سلسلة التوريد يمكن أن يمنع التوقفات ويعزز الإنتاجية.

علاوة على ذلك، فإن تحليل التحديات والحلول يساهم في اتخاذ قرارات أفضل عندما يكون لدى المؤسسات نظرة واضحة حول التحديات التي تواجهها والبدائل المتاحة، يمكن للقادة اتخاذ قرارات مبنية على البيانات والتحليل، مما يقلل من المخاطر ويزيد من فرص النجاح القرارات المبنية على التحليل العميق تتيح للشركات التكيف بشكل أفضل مع المتغيرات المفاجئة في الأسواق أو البيئة التنافسية.

كما يساعد تحليل التحديات والحلول في تعزيز الابتكار عندما يتم تحليل التحديات بشكل شامل، يتم فتح الباب أمام التفكير الإبداعي وتوليد حلول جديدة ومبتكرة قد تكون غير متوقعة في كثير من الأحيان، تظهر أفضل الحلول عندما تُختبر الأفكار خارج الصندوق، مما يعزز من قدرة المؤسسات على المنافسة والتطور. (محمد، 2019)

من الناحية الاقتصادية، فإن إجراء هذا التحليل يمكن أن يقلل التكاليف في معالجة المشكلات قبل أن تتفاقم توفر الأموال والموارد التي قد يتم هدرها في مواجهة العواقب طويلة الأجل سواء كانت

التحديات تتعلق بالعمليات التشغيلية، أو الجودة، أو حتى المخاطر البيئية، فإن الحلول المستدامة توفر الوقت والمال.

وأخيراً، يعد تحليل التحديات والحلول أداة مهمة في ضمان استدامة العمل والتخطيط المستقبلي الفهم العميق للتحديات يساعد المؤسسات على التكيف مع التغيرات والتخطيط لمستقبل أكثر استقراراً إن وضع خطط مبنية على حلول واقعية ومستدامة يعزز من قدرة المؤسسة على النمو وتحقيق النجاح المستمر. (عميروش، 2021)

3.1.2 أبعاد تحليل التحديات والحلول:

يتطلب تحليل التحديات والحلول النظر في عدة أبعاد رئيسية لضمان معالجة شاملة وفعالة للمشكلات من بين هذه الأبعاد، تبرز ثلاثة محاور رئيسية على النحو التالي: (Habeb,2021)

1- صفف البنية التحتية:

صفف البنية التحتية يمثل العمود الفقري لأي مؤسسة، حيث يشمل جميع الأنظمة والمكونات اللازمة لدعم العمليات التشغيلية، يتضمن ذلك تكنولوجيا المعلومات، والمعدات، والمرافق، والشبكات تحليل صفف البنية التحتية هو عملية حيوية تهدف إلى تقييم حالة هذه المكونات وتحديد مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف التنظيمية من خلال هذا التحليل، يمكن للمؤسسات الكشف عن نقاط الضعف الموجودة في بنيتها التحتية، مثل الأجهزة القديمة التي قد تكون غير قادرة على مواكبة متطلبات الإنتاج الحديثة بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر التحليل رؤى حول كيفية تحسين استخدام الموارد المتاحة، مما يقلل من الهدر ويعزز الكفاءة التشغيلية.

على سبيل المثال، قد يتطلب الأمر استثمارات في تحديث المعدات أو تحسين تقنيات العمل الحالية لضمان سير العمليات بسلاسة، كما أن تحديث البنية التحتية قد يساعد في ضمان استدامة العمليات، حيث يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة في السوق، ومع ذلك فإن التحليل الفعال للبنية التحتية يتطلب موارد مالية وبشرية، وقد يواجه تحديات مثل صعوبة توجيه الاستثمارات إلى

القطاعات الأكثر احتياجًا أو مقاومة التغيير من قبل الموظفين الذين اعتادوا على استخدام الأنظمة القديمة.

2- اختلال النظام اللوجستي:

اختلال النظام اللوجستي يعكس التحديات المتعلقة بإدارة تدفق السلع والمعلومات ضمن سلسلة الإمداد يركز هذا البعد على كيفية نقل المنتجات من نقطة المنشأ إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك عمليات التخزين، النقل، والتوزيع، تحليل النظام اللوجستي يعد أمرًا ضروريًا لفهم العوائق التي قد تؤثر على كفاءة السلسلة من خلال هذا التحليل، يمكن تحديد نقاط الاختناق التي قد تحدث نتيجة للتأخيرات في الشحن، أو مشاكل في التخزين، أو سوء التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

بمجرد تحديد هذه النقاط، يمكن للمؤسسات تطوير حلول فعالة، مثل تحسين الجداول الزمنية للنقل أو تحسين تقنيات التخزين علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم تحليل النظام اللوجستي في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف من خلال تعزيز التكامل بين الأنظمة المختلفة المستخدمة في سلسلة الإمداد ومع ذلك، يواجه هذا التحليل تحديات متعددة، مثل التغيرات المفاجئة في الطلب على المنتجات، التي قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل أو تعقيد عمليات التخزين، لذا فإن التحليل اللوجستي يجب أن يكون مرناً ويستجيب بشكل فعال للتغيرات المستمرة في السوق. (المناعمة، 2019)

3- مراقبة الجودة

مراقبة الجودة تعد عملية حيوية لضمان أن المنتجات والخدمات المقدمة تلبى المعايير المطلوبة يتضمن هذا البعد تقييم المواد الخام، والعمليات الإنتاجية، والمنتجات النهائية لضمان عدم وجود عيوب تؤثر على جودة المنتج تحليل عمليات مراقبة الجودة يساهم في تحديد العيوب والمشكلات المحتملة في مراحل الإنتاج المختلفة، مما يمكن المؤسسات من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة المنتجات.

من خلال تحسين جودة المنتجات، يمكن للمؤسسات تعزيز رضا العملاء وتقليل الشكاوى، مما يعزز سمعة المؤسسة في السوق، علاوة على ذلك فإن تنفيذ معايير الجودة العالمية يساهم في تحسين القدرة

التنافسية للمؤسسة في الأسواق الدولية، مما يجذب عملاء جدد ومع ذلك، تواجه مراقبة الجودة تحديات متعددة، منها التكاليف المرتبطة بعمليات الفحص والمراقبة، وصعوبة تطبيق المعايير بشكل متسق عبر جميع العمليات يتطلب تحقيق جودة عالية استثماراً في التدريب والتطوير المستمر للموظفين، مما يزيد من أهمية التحليل الدقيق لمراقبة الجودة كجزء من استراتيجية المؤسسة الشاملة.

تُعد أبعاد تحليل التحديات والحلول، والتي تشمل صفوف البنية التحتية، اختلال النظام اللوجستي، ومراقبة الجودة، عناصر أساسية لضمان تحسين الأداء وكفاءة العمليات في أي مؤسسة من خلال التركيز على كل بُعد من هذه الأبعاد، يمكن للمؤسسات تحديد التحديات الأساسية التي تواجهها وتطوير استراتيجيات فعالة لمعالجتها إن التحليل العميق والشامل لهذه الأبعاد يساهم في تحقيق استدامة المؤسسات وتحسين قدرتها على المنافسة في الأسواق المتغيرة. (Habeeb,2021)

4.1.2 التحديات التي تواجه مياه التحلية:

تواجه عملية تحلية المياه مجموعة من التحديات التي تؤثر على كفاءتها واستدامتها، فيما يلي بعض التحديات الرئيسية التي تواجه مياه التحلية: (قمر، 2021)

1- التكلفة العالية:

تعتبر تكلفة تحلية المياه مرتفعة بالمقارنة مع مصادر المياه التقليدية، تشمل هذه التكاليف تكاليف البناء والصيانة لمحطات التحلية، فضلاً عن تكاليف الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المحطات تعتمد معظم تقنيات التحلية على الطاقة، مما يجعل التكاليف تتأثر بشكل كبير بأسعار الوقود والطاقة.

2- استخدام الطاقة:

تتطلب عمليات التحلية كميات كبيرة من الطاقة، مما يجعلها غير مستدامة في بعض الأحيان، خاصة في الدول التي تعاني من نقص في مصادر الطاقة يتمثل التحدي في استخدام الطاقة في ضرورة تطوير تقنيات جديدة تكون أقل استهلاكاً للطاقة، أو البحث عن مصادر طاقة متجددة لتشغيل المحطات.

3- الآثار البيئية:

يمكن أن تؤثر محطات تحلية المياه سلبيًا على البيئة فعلى سبيل المثال، يتم إنتاج كميات كبيرة من المياه المالحة كناتج ثانوي لعمليات التحلية، وقد يؤدي التخلص منها إلى تلوث البيئة البحرية هذا التحدي يستدعي دراسة كيفية إدارة وتصريف هذه المياه المالحة بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

4- مشكلات الجودة:

تتطلب مياه التحلية معالجة شاملة لضمان جودتها، حيث قد تتعرض للمخاطر البيولوجية والكيميائية، يتعين على محطات التحلية الالتزام بمعايير صارمة لضمان جودة المياه، مما يتطلب استثمارًا إضافيًا في أنظمة مراقبة الجودة.

5- التقنية المستخدمة:

تتفاوت التقنيات المستخدمة في تحلية المياه، ولكن معظمها يتطلب تقنيات متقدمة وصيانة دورية، يعتبر تطوير تقنيات جديدة أكثر كفاءة وفعالية أحد التحديات المستمرة التي تواجه هذا القطاع.

6- الاعتماد على الظروف المناخية:

تتأثر كفاءة عمل محطات التحلية بالظروف المناخية، مثل درجات الحرارة ومستويات الرطوبة قد تؤدي الظروف الجوية القاسية إلى تعطيل العمليات أو تقليل كفاءة التحلية.

7- قضايا قانونية وتنظيمية:

تواجه عمليات تحلية المياه تحديات قانونية وتنظيمية تتعلق بإصدار التراخيص وموافقات البيئة، تحتاج المؤسسات المسؤولة عن هذه العمليات إلى الامتثال للمعايير الحكومية والمحلية، مما قد يبطئ عملية إنشاء المحطات.

8- قبول المجتمع:

يمكن أن يواجه المجتمع المحلي تحديات في قبول استخدام مياه التحلية كمصدر رئيسي للمياه، يتطلب الأمر جهودًا لتوعية المجتمع بفوائد التحلية وضمان أن المياه المنتجة تتماشى مع توقعاتهم من حيث الجودة والأمان.

تمثل هذه التحديات عقبات أمام استدامة كفاءة عملية تحلية المياه، يجب على الحكومات والشركات المعنية بالتحلية العمل على تطوير استراتيجيات مبتكرة للتغلب على هذه التحديات، مع التركيز على تحسين التكنولوجيا وزيادة كفاءة العمليات، وتقديم حلول بيئية مستدامة. (السعيد، 2020)

5.1.2 الحلول لمواجهة التحديات:

تتعدد وتنوع المقترحات حول التحديات التي تواجه مياه التحلية: (Habeb,2021)

(1) تقليل التكلفة:

استثمار في التكنولوجيا: يمكن تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف من خلال الاستثمار في تقنيات جديدة مثل التحلية بالتناضح العكسي (RO) والعمليات الكهربائية هذه التقنيات قد تكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية.

البحث عن مصادر تمويل: يمكن للحكومات والشركات البحث عن شراكات مع القطاع الخاص أو مؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل اللازم لبناء وصيانة محطات التحلية.

(2) استخدام مصادر طاقة متجددة:

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح: يمكن تشغيل محطات التحلية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح هذا يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويعزز استدامة العمليات.

تطوير أنظمة هجينة: يمكن دمج تقنيات تحلية المياه مع مصادر الطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف.

(3) إدارة المياه المالحة:

تقنيات إعادة التدوير: يمكن استخدام المياه المالحة كناتج ثانوي في بعض التطبيقات الصناعية، مثل عمليات التبريد أو الري، مما يقلل من الأثر البيئي. (Habeeb,2021)

التقنيات الحديثة للتخلص من المياه المالحة: تطوير تقنيات جديدة آمنة وفعالة للتخلص من المياه المالحة، مثل التحلية باستخدام أنظمة النانو أو استخدام المياه المالحة في إنتاج الطاقة.

(4) تحسين جودة المياه:

أنظمة مراقبة متقدمة: تطبيق أنظمة مراقبة جودة المياه بشكل دوري وشامل لضمان مطابقتها للمعايير الصحية والبيئية يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الإنترنت الأشياء (IoT) لجمع البيانات وتحليلها في الوقت الحقيقي.

معالجة متقدمة: يمكن تحسين عمليات المعالجة لضمان إزالة الشوائب والمخاطر البيولوجية والكيميائية تشمل هذه التقنيات الفلترة الدقيقة والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية.

(5) تطوير تقنيات جديدة:

البحث والابتكار: دعم البحث والتطوير في مجالات جديدة مثل تحلية المياه باستخدام الطاقة الحرارية أو الكهرباء يمكن للابتكارات أن تؤدي إلى تقنيات أكثر كفاءة وفعالية.

التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات العالمية لتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجال التحلية.

(6) التكيف مع الظروف المناخية:

تطوير محطات مرنة: تصميم محطات التحلية بحيث تكون قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المختلفة، مثل استخدام أنظمة تبريد متقدمة أو تحسين تكنولوجيا التشغيل.

إجراء دراسات بيئية: إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي لفهم كيفية تأثير التغيرات المناخية على عمليات التحلية وتطوير خطط للتكيف. (العظيمي، 2018)

(7) التعاون مع الجهات التنظيمية:

تطوير معايير واضحة: التعاون مع الجهات الحكومية لوضع معايير واضحة لعمليات التحلية، مما يسهل الحصول على التراخيص ويعزز من الشفافية.

التدريب والتوعية: توفير التدريب والتوعية للموظفين والمجتمعات المحلية حول أهمية عمليات التحلية ومراعاة البيئة.

(8) تعزيز قبول المجتمع:

حملات توعوية: تنظيم حملات توعوية للمجتمع المحلي حول فوائد مياه التحلية وأمانها، مما يزيد من مستوى الثقة والقبول.

الشفافية: توفير معلومات واضحة وشفافة حول عمليات التحلية وجودة المياه المنتجة، مما يعزز من رضا المجتمع ويقلل من المخاوف. (Habeeb,2021)

تتطلب مواجهة التحديات التي تواجه مياه التحلية جهداً متكاملًا من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات، والشركات، والمجتمعات المحلية من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة، يمكن تحسين كفاءة عمليات التحلية وضمان توافر مياه نظيفة وأمنة في المستقبل.

المبحث الثاني توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك

تمهيد:

تعد مياه التحلية من الحلول الأساسية لمواجهة تحديات نقص المياه العذبة التي تعاني منها العديد من الدول، خاصة في المناطق ذات الظروف المناخية القاسية، تمثل هذه العملية خطوة حيوية لتلبية احتياجات المستهلكين وضمان الحصول على مياه ذات جودة عالية، حيث تعتمد العديد من المجتمعات على المياه المحلاة كمصدر رئيسي للمياه ومع ازدياد الطلب على المياه نتيجة التوسع الحضري والنمو السكاني، يصبح توصيل المياه المحلاة وضمان جودتها للمستهلكين أمراً بالغ الأهمية.

تتضمن عملية توصيل مياه التحلية مجموعة من المراحل تبدأ من إنتاج المياه في محطات التحلية، مروراً بشبكات التوزيع، وصولاً إلى المستهلك النهائي في كل مرحلة، يجب مراعاة معايير الجودة والتأكد من أن المياه تفي بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة، يشمل ذلك تقييم خصائص المياه المحلاة من حيث التركيب الكيميائي والبيولوجي، وضمان خلوها من الملوثات والمواد الضارة. (محمد، 2019)

تكمن أهمية ضمان جودة مياه التحلية في تعزيز الثقة بين المستهلكين والجهات المعنية، حيث أن جودة المياه تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة وراحة المستهلك، لذا يتطلب الأمر اعتماد أساليب فعالة لمراقبة الجودة، وتنفيذ تقنيات مبتكرة لضمان توصيل مياه التحلية بشكل آمن وفعال.

مع تزايد التحديات التي تواجه عمليات التحلية والتوزيع، مثل التكلفة العالية، والآثار البيئية، والاعتماد على مصادر الطاقة، يصبح من الضروري تطوير استراتيجيات جديدة تضمن تحسين كفاءة العمليات وضمان توافر مياه ذات جودة عالية للمستهلكين، في هذا السياق تبرز أهمية البحث والدراسة المستمرة لفهم التحديات والفرص المرتبطة بتوصيل وضمان جودة مياه التحلية، مما يساهم في تعزيز استدامة هذا المورد الحيوي. (لشبيب، 2019)

1.2.2 تعريف جودة مياه التحلية:

جودة مياه التحلية تُعرّف على أنها الخصائص الفيزيائية، الكيميائية، والبيولوجية للمياه الناتجة عن عمليات التحلية، والتي تحدد مدى ملاءمتها للاستخدام البشري تشمل هذه الخصائص مجموعة من المؤشرات، مثل تركيز الأملاح، ووجود الملوثات، ودرجة الحموضة، والعناصر المعدنية، يُعتبر تحقيق جودة عالية لمياه التحلية أمراً حيوياً لضمان تلبية احتياجات المستهلكين والمجتمعات.

كما تُعرّف جودة مياه التحلية بأنها مدى توافق المياه مع المعايير الصحية والبيئية المعتمدة، مما يجعلها آمنة للاستهلاك البشري، حيث يتطلب ذلك أن تحتوي المياه على مستويات منخفضة من الملوثات البيولوجية والكيميائية، مثل البكتيريا والفيروسات والمعادن الثقيلة، لضمان عدم تأثيرها سلباً على صحة المستهلكين، لذا تعد مراقبة الجودة من العوامل الأساسية في عمليات التحلية لضمان سلامة المياه المقدمة. (Habeeb,2021)

وتُعرّف جودة مياه التحلية بأنها القدرة على تلبية متطلبات العمليات الصناعية والتطبيقات المختلفة، مثل الزراعة والصناعات الغذائية، ويتطلب ذلك ضمان أن المياه المحلاة تحتوي على تركيزات معينة من العناصر الغذائية والمعادن الضرورية، مما يعزز كفاءة العمليات الإنتاجية، لذلك تعد جودة مياه التحلية عاملاً حاسماً في تحسين الأداء الصناعي وتعزيز الاستدامة. (السعيد، 2020)

بالنظر إلى الاستدامة، تشير جودة مياه التحلية إلى مدى قدرتها على الاستدامة على المدى الطويل، بما في ذلك تأثيرها على البيئة والمجتمعات المحلية، يتطلب تحقيق هذه الجودة مراقبة مستمرة للتأثيرات البيئية لعمليات التحلية، لضمان التوازن بين تلبية احتياجات المياه وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية يشمل ذلك تحسين العمليات وتقليل الفاقد في المياه خلال عملية التحلية والتوزيع.

علاوة على ذلك، تُعرف جودة مياه التحلية بأنها التوافق مع المعايير الدولية المعمول بها، مثل تلك التي وضعتها منظمة الصحة العالمية (WHO) أو الوكالات البيئية، تضمن هذه المعايير أن تكون المياه المحلاة

آمنة وصالحة للاستخدام، مما يساعد في تعزيز الثقة لدى المستهلكين ويعزز من سمعة مؤسسات التحلية. (عميروش، 2021)

في سياق مراقبة الأداء، يمكن تعريف جودة مياه التحلية بأنها مجموعة من المؤشرات التي تعكس أداء نظام التحلية، مثل كفاءة إزالة الملوثات، تكلفة الإنتاج، واستقرار العملية التشغيلية، كما يساهم هذا التعريف في تقييم فعالية العمليات ويحدد الحاجة لتحسينات مستقبلية.

تتعدد التعريفات المتعلقة بجودة مياه التحلية، وتعكس كل تعريف جانباً مختلفاً من جوانب هذه العملية الحيوية، ومن الضروري تحقيق توازن بين هذه الجوانب لضمان إنتاج مياه ذات جودة عالية تلبي احتياجات المستهلكين والمجتمعات بشكل آمن ومستدام.

2.2.2 أنواع جودة مياه التحلية:

جودة المياه تُعتبر أحد العوامل الأساسية في تحديد مدى صلاحية المياه للاستخدام البشري أو الحيواني أو الزراعي، تنقسم أنواع جودة المياه إلى عدة فئات، وكل فئة لها معايير ومؤشرات خاصة بها فيما يلي بعض الأنواع الرئيسية لجودة المياه: (Habeb,2021)

(1) جودة المياه الفيزيائية:

جودة المياه الفيزيائية ترتبط بالخصائص المرئية والمحسوسة للمياه، والتي تشمل اللون، والذوق، والرائحة، والوضوح، ودرجة الحرارة هذه الخصائص تؤثر على مدى قبول المياه للاستخدام البشري المباشر، إذ يجب أن تكون المياه شفافة وخالية من أي رائحة أو لون غير طبيعي على سبيل المثال، يمكن أن تكون المياه العكرة أو التي تحتوي على مواد عالقة مرئية غير مرغوبة من قبل المستهلكين، وقد تشكل تحدياً في الاستخدام اليومي في حالة مياه الشرب، يجب أن تكون خالية من أي مذاق أو روائح كريهة لضمان قبولها من الناحية الحسية.

بالإضافة إلى ذلك، تؤثر درجة الحرارة أيضًا على جودة المياه الفيزيائية، حيث يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة معدلات التفاعلات الكيميائية والبيولوجية، مما قد يؤدي إلى تدهور جودة المياه على سبيل المثال، المياه التي تكون درجة حرارتها عالية يمكن أن تفقد الأكسجين المذاب، مما يؤثر على النظام البيئي المحيط بها، لذلك تعد مراقبة هذه الخصائص جزءًا أساسيًا من ضمان جودة المياه في الاستخدامات المختلفة، سواء للاستهلاك البشري أو الزراعي أو الصناعي.

(2) جودة المياه الكيميائية:

جودة المياه الكيميائية تعتمد على التركيب الكيميائي للمياه، بما في ذلك تركيز الأملاح، والمعادن، والمواد العضوية وغير العضوية يُعتبر تحليل العناصر الكيميائية في المياه ضروريًا لفهم مدى تلوثها أو نقائها المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، عند وجودها بنسب معينة، تكون ضرورية للإنسان، ولكن عند زيادة تركيزاتها قد تصبح ضارة، خاصة المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزنك، التي تعتبر سامة حتى في التركيزات المنخفضة، لذلك يتطلب الأمر مراقبة دقيقة لتلك التركيزات لتحديد مدى صلاحية المياه للاستخدام. (قمر، 2021)

من جهة أخرى، يشمل التحليل الكيميائي أيضًا التقييم الدقيق لوجود المواد العضوية مثل النترات والفوسفات، والتي قد تكون ناتجة عن تلوث من مصادر صناعية أو زراعية تركيزات هذه المواد يمكن أن تؤثر على الصحة العامة، حيث يؤدي ارتفاع مستويات النترات في مياه الشرب إلى مشاكل صحية خطيرة، خاصة للأطفال، يُستخدم هذا التحليل أيضًا في تقييم مدى تلوث المياه الجوفية أو السطحية نتيجة تسرب الملوثات من الأنشطة البشرية، مما يجعلها أحد أهم مؤشرات جودة المياه.

(3) جودة المياه البيولوجية:

تشير جودة المياه البيولوجية إلى تقييم محتوى المياه من الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا، الفيروسات، الطفيليات، والطحالب، يُعد وجود هذه الكائنات مؤشرًا على مستوى التلوث البيولوجي للمياه، ويمكن أن تكون مصدرًا للعديد من الأمراض المعدية المياه الملوثة بيولوجيًا، وخاصة بالبكتيريا مثل

الإشريكية القولونية (E. coli)، تشكل تهديدًا صحيًا كبيرًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل الإسهال والتسمم الغذائي، لذلك يعتبر التحليل البيولوجي جزءًا حاسمًا في تحديد سلامة المياه للاستهلاك البشري. (حلبودة، 2016)

تتم مراقبة جودة المياه البيولوجية بشكل مستمر لضمان خلوها من مسببات الأمراض تُستخدم تقنيات متعددة في تحليل المياه للكشف عن وجود الكائنات الحية الدقيقة الضارة، مثل الفحوصات الميكروبيولوجية التقليدية، وكذلك التقنيات الحديثة مثل التحليل الجزيئي الذي يساعد في اكتشاف تلوث المياه بمستويات دقيقة للغاية، إضافة إلى ذلك يمكن أن يؤثر النمو غير المراقب للطحالب والميكروبات في المياه السطحية على نوعية المياه ويجعلها غير صالحة للشرب أو للاستخدام الزراعي.

(4) جودة المياه السطحية:

جودة المياه السطحية تتعلق بالخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه الموجودة في الأنهار، البحيرات، والبحار هذه المياه تتأثر بشكل كبير بالأنشطة البشرية المحيطة بها، مثل التصريف الصناعي والزراعي والنفايات السكنية، يمكن أن يؤدي التلوث الكيميائي من المصانع أو الأسمدة الزراعية إلى ارتفاع مستويات النترات والفوسفات، مما يؤدي إلى ظاهرة الإثراء الغذائي (Eutrophication)، التي تسبب نموًا مفرطًا للطحالب وتقليل مستويات الأكسجين المذاب في المياه، مما يؤثر على الحياة المائية.

إلى جانب ذلك، تعد مياه الأمطار ومياه الجريان السطحي من المصادر الرئيسية للتلوث، حيث تحمل الملوثات من الأراضي إلى المسطحات المائية، مما يغير من تركيبها الكيميائي والبيولوجية، لذلك تعتبر جودة المياه السطحية جزءًا هامًا من استدامة الموارد المائية، وتتطلب مراقبة مستمرة لضمان عدم تدهورها بفعل الأنشطة البشرية، تحسين هذه المياه يتطلب تعاونًا بين القطاعات الصناعية والزراعية والحكومات لتقليل الانبعاثات الضارة وضمان أن تظل المياه السطحية مصدرًا نقيًا للاستخدامات المختلفة. (Habeeb,2021)

(5) جودة المياه الجوفية:

جودة المياه الجوفية تعتبر بالغة الأهمية نظرًا لأنها تمثل مصدرًا رئيسيًا للمياه العذبة المستخدمة في الشرب والزراعة هذه المياه تكون عادةً أنقى من المياه السطحية، لأنها تمر عبر طبقات الصخور والتربة التي تعمل كمرشحات طبيعية تزيل العديد من الشوائب، ومع ذلك يمكن أن تتعرض المياه الجوفية للتلوث بسبب تسرب المواد الكيميائية من الزراعة، مثل المبيدات والأسمدة، أو تسرب المواد الصناعية مثل المعادن الثقيلة، مما يجعل من الضروري مراقبة جودتها بشكل دوري.

يتطلب الحفاظ على جودة المياه الجوفية إدارة متكاملة لمصادر المياه والتربة لضمان عدم تلوثها التلوث الجوفي يعتبر صعبًا اكتشافه ومعالجته مقارنة بالتلوث السطحي، لأنه ينتشر ببطء لكنه يمكن أن يستمر لفترات طويلة من هنا تأتي أهمية الوقاية، حيث يجب اعتماد سياسات تنظيمية صارمة حول التخلص من النفايات الكيميائية والتلوث الصناعي لضمان استدامة المياه الجوفية كمورد حيوي للأجيال القادمة.

(6) جودة المياه المعالجة:

جودة المياه المعالجة تعتمد على العمليات التكنولوجية التي تخضع لها المياه غير الصالحة للاستخدام لإعادة تأهيلها للاستهلاك، يمكن أن تشمل هذه العمليات الترشيح، المعالجة الكيميائية، أو التحلية لإزالة الشوائب وتحسين جودة المياه، تعتبر المياه المعالجة مصدرًا مهمًا خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الموارد المائية الطبيعية، يجب أن تفي هذه المياه بالمعايير الصحية والبيئية قبل أن يتم استخدامها، سواء في الشرب أو الزراعة. (البيسوني، 2021)

التحكم في جودة المياه المعالجة يتطلب مراقبة دقيقة وعمليات اختبار منتظمة لضمان سلامتها مع التقدم التكنولوجي، أصبحت العمليات المستخدمة في معالجة المياه أكثر كفاءة وأقل تكلفة، مما يتيح توفير مياه عالية الجودة لاستخدامات متعددة، يتم تطبيق تقنيات متقدمة مثل التناضح العكسي،

وتقنيات الترشيح المتقدم لضمان إزالة أكبر قدر ممكن من الملوثات البيولوجية والكيميائية، مما يجعل هذه المياه آمنة وموثوقة للاستخدامات المختلفة.

3.2.2 طرق توصيل جودة مياه التحلية للمستهلك:

توصيل مياه التحلية بجودة عالية إلى المستهلك هو عملية معقدة تتطلب تنسيقاً بين مجموعة من العوامل التقنية والإدارية لضمان أن تصل المياه إلى المستهلكين بأعلى معايير السلامة والنقاء تعتمد هذه العملية على سلسلة من المراحل التي تبدأ من محطات التحلية نفسها، حيث يتم استخدام تقنيات متقدمة لإزالة الأملاح والمعادن والشوائب من المياه، التقنيات المستخدمة تشمل التناضح العكسي، والتقطير، وغيرها من العمليات التي تضمن إزالة الملوثات بشكل فعال، وبالتالي إنتاج مياه نقية صالحة للاستهلاك البشري، بعد ذلك يتم اختبار المياه بشكل مستمر للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية والمحلية، بما يضمن خلوها من المواد الضارة. (Habeeb,2021)

بعد مرحلة التحلية، تأتي عملية توزيع المياه المحلاة إلى المستهلكين، وهي عملية تتطلب شبكة بنية تحتية قوية وفعالة تُستخدم الأنابيب والخزانات لضمان نقل المياه بشكل آمن من محطات التحلية إلى المنازل، الشركات، والمزارع، يتطلب هذا ضمان أن تكون الشبكة خالية من التلوث أثناء نقل المياه، حيث يمكن أن تتعرض المياه إلى مخاطر التلوث إذا كانت الأنابيب قديمة أو متضررة، لذلك من الضروري تنفيذ عمليات صيانة دورية وفحص شامل لشبكات التوزيع، بالإضافة إلى استخدام مواد عالية الجودة في تصميمها لضمان عدم تدهور المياه أثناء النقل.

بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر مراقبة الجودة على طول سلسلة التوزيع أمراً حيوياً لضمان أن المياه التي تصل إلى المستهلك تحتفظ بنفس المعايير التي خرجت بها من محطة التحلية، يتم ذلك من خلال أنظمة مراقبة تعتمد على استشعار التلوث، وقياس مستويات العناصر الكيميائية والبيولوجية في المياه هذه الأنظمة تعمل بشكل مستمر وتوفر بيانات فورية حول جودة المياه في مختلف نقاط التوزيع، إذا تم اكتشاف أي مشكلة في جودة المياه، يتم اتخاذ إجراءات فورية لإصلاح الأعطال وضمان عدم وصول المياه الملوثة إلى المستهلك. (المناعمة، 2019)

إلى جانب ذلك، يعتمد توصيل مياه التحلية بجودة عالية إلى المستهلكين على الوعي المجتمعي والتواصل الفعال من المهم أن يكون لدى المستهلكين وعي حول كيفية الحفاظ على جودة المياه داخل منازلهم من خلال التخزين الصحيح والاستخدام المناسب، تقوم الجهات المسؤولة عن توزيع المياه بتقديم نصائح وإرشادات للمستهلكين حول كيفية التعامل مع المياه المحلاة، مثل تجنب تخزينها لفترات طويلة أو في ظروف غير ملائمة، تلعب الحملات التوعوية دورًا مهمًا في تعزيز ثقة المستهلكين بجودة المياه المحلاة وتوعيتهم بأفضل الممارسات للحفاظ عليها.

كما يعتمد توصيل مياه التحلية بجودة عالية إلى المستهلك على تكامل بين التقنيات المتقدمة، البنية التحتية القوية، أنظمة المراقبة الفعالة، والتوعية المجتمعية هذا التكامل يضمن تلبية احتياجات المستهلكين بشكل آمن ومستدام، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة.

4.2.2 ضمان جودة مياه التحلية للمستهلك:

ضمان جودة مياه التحلية للمستهلك هو عملية معقدة تتطلب التزامًا صارمًا بالمعايير الصحية والبيئية على طول سلسلة إنتاج وتوزيع المياه، تبدأ هذه العملية في محطات التحلية، حيث تُستخدم تقنيات متقدمة مثل التناضح العكسي، والتقطير، وغيرها من الطرق لضمان إزالة الشوائب والأملاح والمعادن الزائدة من المياه، الهدف هو إنتاج مياه نقية وآمنة للاستهلاك البشري، مما يتطلب أن تكون المياه خالية من الملوثات الكيميائية والبيولوجية، مثل البكتيريا، الفيروسات، والمعادن الثقيلة، يُعتبر هذا الجزء الأساسي في ضمان جودة المياه، حيث يجب أن تتم مراقبة جميع المراحل من خلال مختبرات متخصصة لضمان الامتثال للمعايير الصحية المحلية والدولية. (Habeb,2021)

بعد إنتاج المياه المحلاة، تأتي مرحلة التوزيع التي تشكل جزءًا هامًا من ضمان الجودة، يجب أن يتم نقل المياه عبر شبكة أنابيب محكمة الإغلاق وخزانات نظيفة، خالية من التسرب أو التلوث لذلك، تعد عمليات الفحص الدوري والصيانة جزءًا أساسيًا من هذه المرحلة، تعمل الجهات المسؤولة على مراقبة جودة المياه بشكل دوري من خلال أخذ عينات من نقاط مختلفة في الشبكة للتحقق من بقاء المياه صالحة

ونقية حتى تصل إلى المستهلك النهائي إذا تم اكتشاف أي مشكلة، يتم اتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها، مثل تنظيف الأنابيب أو إجراء الإصلاحات اللازمة لتجنب أي تأثير سلبي على جودة المياه.(الكلاي، 2021)

بالإضافة إلى التقنيات والشبكات المستخدمة، يعتبر الإشراف الحكومي والتنظيمي عنصراً حيوياً في ضمان جودة مياه التحلية تعتمد الدول عادة على قوانين ولوائح صارمة لضمان التزام محطات التحلية ومرافق التوزيع بالمعايير الصحية هذه اللوائح تتطلب إجراء اختبارات دورية على المياه المحلاة، والتي تشمل تحليل مستويات الأملاح، المعادن، والملوثات البيولوجية، كما تُفرض غرامات وعقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بهذه المعايير، مما يشجع على المحافظة على جودة المياه وضمان سلامتها للمستهلكين.

جانب آخر مهم في ضمان جودة مياه التحلية هو توعية المستهلكين يجب على المؤسسات المعنية توفير معلومات شفافة حول جودة المياه التي يتم توفيرها للمستهلكين، وإرشادات حول كيفية التعامل مع المياه داخل المنازل، يمكن أن تشمل هذه الإرشادات نصائح حول التخزين الآمن، واستخدام الفلاتر إذا لزم الأمر، وكيفية التأكد من صلاحية المياه هذه الإجراءات تُعزز من ثقة المستهلكين بجودة المياه وتساهم في الحفاظ على سلامتهم الصحية. (Habeeb,2021)

في الختام، تعتمد ضمان جودة مياه التحلية على تكامل بين التكنولوجيا المتقدمة، البنية التحتية المدروسة، المراقبة المستمرة، والتشريعات الصارمة. من خلال هذه العوامل، يمكن للمستهلك أن يطمئن إلى أن المياه التي تصل إليه تلي أعلى معايير النقاء والسلامة، مما يساهم في تعزيز الصحة العامة وضمان استدامة هذا المورد الحيوي.

الفصل الثالث: منهجية وإجراءات الدراسة

مقدمة

يتناول هذا الفصل الدراسة الميدانية وذلك من خلال التعرف على منهجية الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة وأداة الدراسة ومصادر جمع البيانات والأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة وحساب الصدق والثبات لأداة الدراسة

1.3 منهجية البحث:

تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي كأسلوب مناسب للوصف، الذي يتطابق مع الفصول النظرية أما في الفصل التطبيقي التحليلي والمنهج الاستنباطي من أجل تحليل وتقييم البيانات المتحصل عليها في الاستبانة للمؤسسة محل الدراسة باعتباره ملائماً لتقرير الحقائق وفهم مكونات الموضوع، مع إخضاعه للدراسة الدقيقة وتحليل أبعاده، والتي سنتطرق إليها في الفصل التطبيقي في دراسة الحالة.

يعتمد اختيار المنهج الملائم لطبيعة البحث على طبيعة المشكلة والهدف من دراستها، ومن أجل الإحاطة بمختلف جوانب الدراسة سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، فالأسلوب الوصفي مناسب للوصف الذي يتطابق مع الفصول النظرية، أما في الفصل التطبيقي التحليلي والمنهج الاستنباطي من أجل تحليل وتقييم البيانات المتحصل عليها في الاستبانة محل الدراسة، حيث يسهم هذا المنهج في الإجابة عن التساؤلات البحثية من خلال جمع البيانات ومن ثم تحليلها ومناقشتها. وهذا المنهج هو المستخدم في معظم الدراسات السابقة.

2.3 مجتمع وعينة الدراسة

تمثل مجتمع الدراسة في العاملين في الهيئة السعودية للمياه بالملكة العربية السعودية ونتيجة لصعوبة إجراء الحصر الشامل لكافة أفراد مجتمع الدراسة فقد قامت الدراسة باستخدام العينة

العشوائية البسيطة في جمع بيانات الدراسة من خلال نشر الرابط الخاص بالاستبيان على كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالعاملين الهيئة السعودية للمياه وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 402 فرد وهم الذين أجابوا على اسئلة استمارة الاستبيان.

3.3 الأساليب الإحصائية:

تم الاعتماد على برنامج الحزم الإحصائية (SPSS) للوصول إلى الأهداف المطلوبة من خلال استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية وهي:

- ✓ التكرارات والنسب المئوية: تم استخدامها للتعرف على خصائص أفراد الدراسة
- ✓ اختبار معامل ألفا كرونباخ: تم استخدامها لتحديد ثبات أداة الاستبيان.
- ✓ معامل ارتباط بيرسون: تم استخدامها لتحديد الاتساق الداخلي لأداة الاستبيان والتعرف على العلاقة بين متغيرات الدراسة
- ✓ المتوسط الحسابي والانحراف المعياري: للتعبير عن استجابة افراد عينة الدراسة لمتغيرات الدراسة
- ✓ اختبار الانحدار البسيط: تم استخدامها لتحديد تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع

4.3 أداة الدراسة

اعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة لجمع البيانات وتكونت الاستبانة من ثلاث أقسام على النحو التالي:

- القسم الأول: وهو الجزء الخاص بالمتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة والمتمثلة ب: النوع، العمر، المستوى التعليمي، الوضع المهني، عدد سنوات الخبرة،
- القسم الثاني: اشتمل على الفقرات المتعلقة بالمتغير المستقل (حلول التحديات) وتتضمن ثلاث ابعاد وهي (علاج ضعف البنية التحتية – اصلاح اختلال النظام اللوجستي – كفاءة مراقبة الجودة) وتشتمل على 15 فقرة

■ القسم الثالث: اشتمل على الفقرات المتعلقة بالمتغير التابع (توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك) وتشتمل على 15 فقرة وتم استخدام مقياس ليكرت ذو الثلاث درجات الذي يتكون من موافق (3)، الى حد ما (2)، غير موافق (1) في الإجابة على أسئلة محاور الدراسة، وقد قامت الدراسة بتقسيم اتجاه موافقة أفراد عينة الدراسة على عبارات محاور الدراسة إلى مستويات كما يلي:

جدول (1) مستويات موافقة عينة الدراسة على عبارات أداة الدراسة

الدرجة	المستوي
1.666 – 1	منخفضة
2.333 – 1.667	متوسطة
3.000 – 2.334	مرتفعة

5.3 صدق أداة الدراسة

تم حساب صدق عبارات استمارة الاستبيان عن طريق تحديد مستوى التجانس الداخلي من خلال التعرف على الدلالة الإحصائية لمعاملات الارتباط بيرسون بين درجة العبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتهي إليه العبارة وجاءت النتائج كما يلي:

1.5.3 المحور الأول: حلول التحديات

جدول (2) معاملات الارتباط لعبارات المحور الاول

م	العبرة	معامل ارتباط بيرسون	Sig
علاج ضعف البنية التحتية			
1	تعمل الهيئة السعودية للمياه على توفير كافة المعلومات والبيانات عن البنية التحتية المتاحة	0.474**	0.000
2	تهتم الهيئة السعودية للمياه بتوفير كافة الإمكانيات التي يمكن من خلالها علاج أي مشكلات تتعلق بالبنية التحتية	0.568**	0.000
3	تقوم الهيئة السعودية للمياه بتقديم كافة الدعم للمناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية	0.675**	0.000
4	تعمل الهيئة السعودية للمياه على تكثيف مشروعاتها المتعلقة بتطوير البنية التحتية	0.555**	0.000
5	تقوم الهيئة السعودية للمياه بتنفيذ اهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالبنية التحتية	0.569**	0.000
اصلاح اختلال النظام اللوجستي			
6	تقوم الهيئة السعودية للمياه بمتابعة التطورات العالمية الحديثة في مجال العمل	0.505**	0.000
7	تهتم الهيئة السعودية للمياه بإجراء الصيانة الدورية والمستمرة لكافة الأجهزة والمعدات التي تستخدمها	0.616**	0.000
8	تهتم الهيئة السعودية للمياه بمشاركة المستثمرين والعاملين السياسات والاستراتيجيات التي تسعى إلى تنفيذها	0.653**	0.000
9	تعمل الهيئة السعودية للمياه على إحداث تنسيق في الأنشطة والعمليات التي تقوم بها من زيادة كفاءة الأداء	0.664**	0.000

10	0.572**	0.000	تعمل الهيئة السعودية للمياه على دراسة المشكلات التي تتعرض لها وإيجاد حلول مناسبة لها تحقق المنفعة لكافة الأطراف.
كفاءة مراقبة الجودة			
11	0.404**	0.001	تعمل الهيئة السعودية للمياه على توفير كافة الموارد اللازمة من أجل تطبيق مراقبة الجودة بكفاءة
12	0.494**	0.000	تعمل الهيئة السعودية للمياه على توفير المناخ والبيئة المناسبة لتطبيق مبادئ وأساليب مراقبة الجودة
13	0.470**	0.000	يتوفر في الهيئة السعودية للمياه فريق عمل متخصص لتطبيق مفاهيم وأساليب الجودة وتحديد الطرق المناسبة لتنفيذها
14	0.427**	0.000	توفر الهيئة السعودية للمياه دليل للجودة يتضمن جميع تفاصيل مشاريع التحسين والتطوير المزمع تنفيذها
15	0.504**	0.000	تقوم إدارة مراقبة الجودة في الهيئة السعودية بمراجعات مستمرة لعمليات تطبيق الجودة وتقييم أدائها بشكل دوري.

**** ذات دلالة إحصائية عند 0.01**

وتبين أن جميع معاملات الارتباط لجميع عبارات محور حلول التحديات كانت ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.01) وهذا يعني أن عبارات محور حلول التحديات تتمتع بصدق الاتساق الداخلي وهي صالحة لأغراض الدراسة.

2.5.3 المحور الثاني: توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك

جدول (3) معاملات الارتباط لعبارات المحور الثاني

م	العبارة	معامل ارتباط بيرسون	Sig
1	تهتم الهيئة السعودية للمياه بتنفيذ كافة العمليات المتعلقة بجودة مياه التحلية قبل وصولها للمستهلك	**0.550	0.000
2	تقوم الهيئة السعودية للمياه بتوفير البرامج التدريبية للعاملين لزيادة كفاءتهم ومهاراتهم	**0.657	0.000
3	تهتم الهيئة السعودية للمياه بالتعرف على التجارب العالمية في مجال تحلية المياه	**0.717	0.000
4	تركز الهيئة السعودية للمياه على التكنولوجيا الحديثة بما يتلاءم وحاجات ورغبات المستهلكين	**0.615	0.000
5	تقوم الهيئة السعودية للمياه بإجراء تغييرات مستمرة لتطوير خدماتها في ضوء احتياجات المستهلكين	**0.603	0.000
6	تمتلك الهيئة السعودية للمياه قدرة التركيز على المستهلك في كافة المستويات	**0.556	0.000
7	تقدم الهيئة السعودية للمياه خدمات عالية المستوى للمستهلكين بهدف إرضائهم	**0.547	0.000
8	تمتلك الهيئة السعودية للمياه القدرة على مواكبة التغيرات في احتياجات ورغبات المستهلكين	**0.486	0.000
9	تلتزم الهيئة السعودية للمياه بمعايير الجودة العالمية في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك	**0.403	0.001

10	0.000	**0.696	تحرص الهيئة السعودية للمياه في أعمال التشغيل والصيانة لمعدات تحلية المياه على استخدام اساليب بحوث العمليات لتقليل الزمن المطلوب في المشاريع
11	0.000	**0.611	تراعي الهيئة السعودية للمياه في أعمال التشغيل والصيانة لمعدات تحلية المياه على وضع خطة للتنفيذ تحدد من خلالها وقت البداية ووقت النهاية
12	0.000	**0.499	يتم مطابقة انجاز الاعمال ومراقبتها وتوافقها مع الجدول الزمني لكل نشاط في أعمال التشغيل والصيانة لمعدات تحلية المياه
13	0.000	**0.656	تهتم الهيئة السعودية للمياه بتحسين وتطوير محطات تحلية المياه بصفة دورية ومستمرة
14	0.000	**0.571	تعمل الهيئة السعودية للمياه على زيادة محطات تحلية المياه في الأماكن التي تعاني من قلة المياه
15	0.000	**0.587	تهتم الهيئة السعودية للمياه باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات في عملية تحلية المياه

**** ذات دلالة احصائية عند 0.01**

وتبين أن جميع معاملات الارتباط لجميع عبارات محور توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك كانت ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.01) وهذا يعني أن عبارات محور توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك تتمتع بصدق الاتساق الداخلي وهي صالحة لأغراض الدراسة.

6.3 ثبات أداة الدراسة:

تم حساب معامل ألفا كرونباخ لعبارات محاور الاستبيان وكانت النتائج كما يلي:

جدول (4) معامل الثبات لمحاور استمارة الاستبيان

عدد العبارات	معامل الفا كرونباخ	المحاور
15	0.953	حلول التحديات
15	0.863	توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك
30	0.905	إجمالي استمارة الاستبيان

يتبين أن قيمة معامل الثبات Alpha أكبر من 0.7 لجميع محاور استمارة الاستبيان مما يؤكد على صلاحية وارتباط عبارات محاور استمارة الاستبيان وارتفاع مستوي ثبات أداة الدراسة مما يسمح باستخدام الأداة لغرض الدراسة.

الفصل الرابع: تحليل النتائج

مقدمة

سوف نتناول في هذا الفصل تحليل بيانات الدراسة من خلال تحليل استمارة الاستبيان والتعرف على خصائص عينة الدراسة وتحليل محاور الدراسة واختبار فروض الدراسة من أجل تحقيق أهداف الدراسة والوصول إلى نتائج وتوصيات للدراسة.

1.4 أولاً: خصائص عينة الدراسة

جدول (5) توزيع عينة الدراسة وفقاً لخصائصها

الخاصية	الفئات	العدد	%
الجنس	ذكر	192	47.8
	أنثى	210	52.2
العمر	25 سنة فأقل	108	26.9
	26 - 30 سنة	102	25.4
	31 - 35 سنة	144	35.8
	40 سنة فأكثر	48	11.9
	ثانوي	60	14.9
الدرجة العلمية	دبلوم	96	23.9
	بكالوريوس	210	52.2
	تعليم عالي (ماجستير - دكتوراه)	36	9.0
	مدير	54	13.4
الوضع المهني	نائب مدير	60	14.9

17.9	72	رئيس قسم	
53.7	216	موظف	
43.3	174	سنتين إلى أربع سنوات	عدد سنوات الخبرة
22.4	90	أربع سنوات إلى ست سنوات	
34.3	138	ست سنوات فأكثر	

2.4 تحليل استمارة الاستبيان

لتحليل استمارة الاستبيان تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعبارات كل

محور وللمحور ككل وجاءت النتائج كما يلي:

1.2.4 المحور الأول: حلول التحديات

1- علاج ضعف البنية التحتية

جدول (6) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والترتيب ومستوي الموافقة على عبارات علاج

ضعف البنية التحتية

العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	مستوي الموافقة
تعمل الهيئة السعودية للمياه على توفير كافة المعلومات والبيانات عن البنية التحتية المتاحة	2.567	0.609	3	مرتفع
تهتم الهيئة السعودية للمياه بتوفير كافة الإمكانيات التي يمكن من خلالها علاج أي مشكلات تتعلق بالبنية التحتية	2.522	0.612	4	مرتفع

متوسط	5	0.775	2.284	تقوم الهيئة السعودية للمياه بتقديم كافة الدعم للمناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية
مرتفع	1	0.576	2.612	تعمل الهيئة السعودية للمياه على تكثيف مشروعاتها المتعلقة بتطوير البنية التحتية
مرتفع	2	0.579	2.597	تقوم الهيئة السعودية للمياه بتنفيذ اهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالبنية التحتية
مرتفع		0.630	2.516	المتوسط

تم ترتيب عبارات علاج ضعف البنية التحتية من حيث درجة الأهمية النسبية (قيمة المتوسط الحسابي الأكبر) من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن عبارة (تعمل الهيئة السعودية للمياه على تكثيف مشروعاتها المتعلقة بتطوير البنية التحتية) هي أكثر العبارات أهمية بقيمة 2.612 وانحراف معياري 0.576 وبدرجة موافقة مرتفعة بينما كانت العبارة (تقوم الهيئة السعودية للمياه بتقديم كافة الدعم للمناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية) هي أقل العبارات أهمية بقيمة 2.284 وانحراف معياري 0.775 وبدرجة موافقة متوسطة وعند دراسة عبارات علاج ضعف البنية التحتية تبين أن أربع عبارات في مستوى الموافقة المرتفع وعبارة واحدة في مستوى الموافقة المتوسط مما يوضح ارتفاع مستوى علاج ضعف البنية التحتية في الهيئة السعودية للمياه من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 2.516 بانحراف معياري 0.630

2- اصلاح اختلال النظام اللوجستي

جدول (7) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والترتيب ومستوي الموافقة على عبارات اصلاح

اختلال النظام اللوجستي

العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	مستوي الموافقة
تقوم الهيئة السعودية للمياه بمتابعة التطورات العالمية الحديثة في مجال العمل	2.754	0.501	1	مرتفع
تهتم الهيئة السعودية للمياه بإجراء الصيانة الدورية والمستمرة لكافة الأجهزة والمعدات التي تستخدمها	2.631	0.547	2	مرتفع
تهتم الهيئة السعودية للمياه بمشاركة المستهلكين والعاملين السياسات والاستراتيجيات التي تسعى إلى تنفيذها	2.387	0.710	5	مرتفع
تعمل الهيئة السعودية للمياه على إحداث تنسيق في الأنشطة والعمليات التي تقوم بها من زيادة كفاءة الأداء	2.523	0.687	3	مرتفع
تعمل الهيئة السعودية للمياه على دراسة المشكلات التي تتعرض لها وإيجاد حلول مناسبة لها تحقق المنفعة لكافة الأطراف.	2.415	0.705	4	مرتفع
المتوسط	2.542	0.630		مرتفع

تم ترتيب عبارات اصلاح اختلال النظام اللوجستي من حيث درجة الأهمية النسبية (قيمة المتوسط الحسابي الأكبر) من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن عبارة (تقوم الهيئة السعودية للمياه بمتابعة التطورات العالمية الحديثة في مجال العمل) هي أكثر العبارات أهمية بقيمة 2.754 وانحراف معياري 0.501 وبدرجة موافقة مرتفعة بينما كانت العبارة (تهتم الهيئة السعودية للمياه بمشاركة المستهلكين والعاملين

السياسات والاستراتيجيات التي تسعى إلى تنفيذها) هي أقل العبارات أهمية بقيمة 2.387 وانحراف معياري 0.710 وبدرجة موافقة مرتفعة وعند دراسة عبارات اصلاح اختلال النظام اللوجستي تبين أن جميع العبارات في مستوى الموافقة المرتفع مما يوضح ارتفاع مستوى القدرة على اصلاح اختلال النظام اللوجستي في الهيئة السعودية للمياه من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 2.542 بانحراف معياري 0.630

3- كفاءة مراقبة الجودة

جدول (8) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والترتيب ومستوي الموافقة على عبارات كفاءة مراقبة الجودة

العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	مستوي الموافقة
تعمل الهيئة السعودية للمياه على توفير كافة الموارد اللازمة من أجل تطبيق مراقبة الجودة بكفاءة	2.418	0.655	3	مرتفع
تعمل الهيئة السعودية للمياه على توفير المناخ والبيئة المناسبة لتطبيق مبادئ وأساليب مراقبة الجودة	2.418	0.581	4	مرتفع
يتوفر في الهيئة السعودية للمياه فريق عمل متخصص لتطبيق مفاهيم وأساليب الجودة وتحديد الطرق المناسبة لتنفيذها	2.299	0.739	5	متوسط
توفر الهيئة السعودية للمياه دليل للجودة يتضمن جميع تفاصيل مشاريع التحسين والتطوير المزمع تنفيذها	2.493	0.660	1	مرتفع

مرتفع	2	0.700	2.418	تقوم إدارة مراقبة الجودة في الهيئة السعودية بمراجعات مستمرة لعمليات تطبيق الجودة وتقييم أدائها بشكل دوري.
مرتفع		0.667	2.409	المتوسط

تم ترتيب عبارات كفاءة مراقبة الجودة من حيث درجة الأهمية النسبية (قيمة المتوسط الحسابي الأكبر) من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن عبارة (توفر الهيئة السعودية للمياه دليل للجودة يتضمن جميع تفاصيل مشاريع التحسين والتطوير المزمع تنفيذها) هي أكثر العبارات أهمية بقيمة 2.493 وانحراف معياري 0.660 وبدرجة موافقة مرتفعة بينما كانت العبارة (يتوفر في الهيئة السعودية للمياه فريق عمل متخصص لتطبيق مفاهيم وأساليب الجودة وتحديد الطرق المناسبة لتنفيذها) هي أقل العبارات أهمية بقيمة 2.299 وانحراف معياري 0.739 وبدرجة موافقة متوسطة وعند دراسة عبارات كفاءة مراقبة الجودة تبين أن أربع عبارات في مستوى الموافقة المرتفع وعبارة واحدة في مستوى الموافقة المتوسط مما يوضح ارتفاع مستوى كفاءة مراقبة الجودة في الهيئة السعودية للمياه من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 2.409 بانحراف معياري 0.667

وتبين مما سبق ارتفاع مستوى القدرة على تنفيذ حلول التحديات التي تواجه الهيئة السعودية للمياه من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 2.489 بانحراف معياري 0.642

2.2.4 المحور الثاني: توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك

جدول (9) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والترتيب ومستوي الموافقة على عبارات توصيل

وضمن جودة مياه التحلية للمستهلك

العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	مستوي الموافقة
تهتم الهيئة السعودية للمياه بتنفيذ كافة العمليات المتعلقة بجودة مياه التحلية قبل وصولها للمستهلك	2.597	0.605	3	مرتفع
تقوم الهيئة السعودية للمياه بتوفير البرامج التدريبية للعاملين لزيادة كفاءتهم ومهاراتهم	2.433	0.633	11	مرتفع
تهتم الهيئة السعودية للمياه بالتعرف على التجارب العالمية في مجال تحلية المياه	2.284	0.775	14	متوسط
تركز الهيئة السعودية للمياه على التكنولوجيا الحديثة بما يتلاءم وحاجات ورغبات المستهلكين	2.522	0.636	6	مرتفع
تقوم الهيئة السعودية للمياه بإجراء تغييرات مستمرة لتطوير خدماتها في ضوء احتياجات المستهلكين	2.478	0.660	8	مرتفع
تمتلك الهيئة السعودية للمياه قدرة التركيز على المستهلك في كافة المستويات	2.463	0.659	9	مرتفع
تقدم الهيئة السعودية للمياه خدمات عالية المستوى للمستهلكين بهدف إرضائهم	2.537	0.532	5	مرتفع

مرتفع	4	0.633	2.567	تمتلك الهيئة السعودية للمياه القدرة على مواكبة التغيرات في احتياجات ورغبات المستهلكين
مرتفع	1	0.538	2.657	تلتزم الهيئة السعودية للمياه بمعايير الجودة العالمية في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك
مرتفع	12	0.650	2.388	تحرص الهيئة السعودية للمياه في أعمال التشغيل والصيانة لمعدات تحلية المياه على استخدام اساليب بحوث العمليات لتقليل الزمن المطلوب في المشاريع
مرتفع	2	0.517	2.627	تراعي الهيئة السعودية للمياه في أعمال التشغيل والصيانة لمعدات تحلية المياه على وضع خطة للتنفيذ تحدد من خلالها وقت البداية ووقت النهاية
مرتفع	2	0.517	2.627	يتم مطابقة انجاز الاعمال ومراقبتها وتوافقها مع الجدول الزمني لكل نشاط في أعمال التشغيل والصيانة لمعدات تحلية المياه
مرتفع	13	0.690	2.358	تهتم الهيئة السعودية للمياه بتحسين وتطوير محطات تحلية المياه بصفة دورية ومستمرة
مرتفع	10	0.658	2.448	تعمل الهيئة السعودية للمياه على زيادة محطات تحلية المياه في الأماكن التي تعاني من قلة المياه

مرتفع	7	0.612	2.478	تهتم الهيئة السعودية للمياه باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات في عملية تحلية المياه
مرتفع		0.621	2.498	المتوسط

تم ترتيب عبارات توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك من حيث درجة الأهمية النسبية (قيمة المتوسط الحسابي الأكبر) من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن عبارة (تلتزم الهيئة السعودية للمياه بمعايير الجودة العالمية في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك) هي أكثر العبارات أهمية بقيمة 2.657 وانحراف معياري 0.538 وبدرجة موافقة مرتفعة بينما كانت العبارة (تهتم الهيئة السعودية للمياه بالتعرف على التجارب العالمية في مجال تحلية المياه) هي أقل العبارات أهمية بقيمة 2.284 وانحراف معياري 0.775 وبدرجة موافقة متوسطة وعند دراسة عبارات توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك تبين أن أربع عشر عبارة في مستوى الموافقة المرتفع وعبارة واحدة في مستوى الموافقة المتوسط مما يوضح ارتفاع مستوى قدرة الهيئة السعودية للمياه على توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 2.498 بانحراف معياري 0.621

3.4 ثالثاً: اختبار فروض الدراسة

لاختبار فروض الدراسة تم استخدام معادلة الانحدار البسيط ومعامل الارتباط بيرسون وجاءت النتائج كما يلي:

الفرضية الرئيسية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لحلول التحديات بأبعادها (علاج ضعف البنية التحتية – اصلاح اختلال النظام اللوجستي – كفاءة مراقبة الجودة) في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه.

جدول (10) نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضية الرئيسية

ملخص النموذج Model Summary

معامل الارتباط R		معامل التحديد R ²		معامل R ² Adjusted		
0.536		0.287		0.276		
ANOVA تحليل التباين						
النموذج		مجموع المربعات	درجات الحرية Df	متوسط المربعات	F	Sig F
الانحدار Regression		571.319	1	571.319	26.201	0.000
الباقى Residual		1417.338	65	21.805		
المجموع Total		1988.657	66			
المتغير التابع	النموذج	B	الخطأ المعياري	Beta	T	Sig T
توصيل وضمان	الثابت	19.462	3.563		5.463	.000
جودة مياه التحلية	Constant					
للمستهلك	حلول التحديات	.488	.095	.536	5.119	.000

المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS

يتبين من الجدول (12) وجود أثر طردي ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لحلول التحديات بأبعادها (علاج ضعف البنية التحتية - اصلاح اختلال النظام اللوجستي - كفاءة مراقبة الجودة) في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه حيث كانت قيمة (Sig F) = 0.000 وهي قيمة أقل من 0.05 أي أن قيمة F المحسوبة أكبر من قيمة F الجدولية واتضح وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين حلول التحديات بأبعادها (علاج ضعف البنية التحتية - اصلاح اختلال النظام اللوجستي - كفاءة مراقبة

الجودة) وتوصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه واتضح ان المتغير المستقل (حلول التحديات بأبعادها (علاج ضعف البنية التحتية – اصلاح اختلال النظام اللوجستي – كفاءة مراقبة الجودة)) يفسر 53.6 % من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك) وان باقي التغيرات ترجع لمتغيرات اخري لم تدخل في النموذج وتبين أن كلما ازداد مستوى تنفيذ حلول التحديات بأبعادها (علاج ضعف البنية التحتية – اصلاح اختلال النظام اللوجستي – كفاءة مراقبة الجودة) بمقدار 1 % ازداد مستوى قدرة الهيئة السعودية للمياه على توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك بمقدار 0.488% مما يبين عدم صحة الفرضية الرئيسية للدراسة

❖ الفرضية الفرعية الاولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لعلاج ضعف البنية التحتية في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه.

جدول (11) نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضية الفرعية الاولى

ملخص النموذج Model Summary					
معامل الارتباط R		معامل التحديد R ²		معامل R ⁻² Adjusted	
0.427		0.183		0.170	
ANOVA تحليل التباين					
النموذج	مجموع المربعات	درجات الحرية Df	متوسط المربعات	F	Sig F
الانحدار Regression	71.625	1	71.625	14.513	0.000
الباقى Residual	320.793	65	4.935		
المجموع Total	392.418	66			

المتغير التابع	النموذج	B	الخطأ المعياري	Beta	T	Sig T
توصيل وضمان	الثابت	5.940	1.695		3.505	.001
جودة مياه التحلية	Constant					
للمستهلك	علاج ضعف البنية التحتية	.173	.045	.427	3.810	.000

المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS

يتبين من الجدول (13) وجود أثر طردي ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لعلاج ضعف البنية التحتية في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه حيث كانت قيمة (Sig F) = 0.000 وهي قيمة أقل من 0.05 أي أن قيمة F المحسوبة أكبر من قيمة F الجدولية واتضح وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين علاج ضعف البنية التحتية وتوصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه واتضح أن المتغير المستقل (علاج ضعف البنية التحتية) يفسر 18.3% من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك) وأن باقي التغيرات ترجع لمتغيرات أخرى لم تدخل في النموذج وتبين أن كلما ازداد مستوى القدرة على علاج ضعف البنية التحتية بمقدار 1% ازداد مستوى قدرة الهيئة السعودية للمياه على توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك بمقدار 0.173% مما يبين عدم صحة الفرضية الفرعية الأولى للدراسة

❖ الفرضية الفرعية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لإصلاح اختلال النظام اللوجستي في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه.

جدول (12) نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضية الفرعية الثانية

ملخص النموذج Model Summary						
معامل الارتباط R		معامل التحديد R ²		معامل R ² Adjusted		
0.470		0.221		0.209		
تحليل التباين ANOVA						
النموذج	مجموع المربعات	درجات الحرية Df	متوسط المربعات	F	Sig F	
الانحدار Regression	49.454	1	49.454	18.426	0.000	
	174.456	65	2.684			
	223.910	66				
المتغير التابع	النموذج	B	الخطأ المعياري	Beta	T	Sig T
توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك	الثابت Constant	7.316	1.250		5.853	.000
	اصلاح اختلال النظام اللوجستي	.144	.033	.470	4.293	.000

المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS

يتبين من الجدول (12) وجود أثر طردي ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لإصلاح اختلال النظام اللوجستي في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه حيث كانت قيمة (Sig F) = 0.000 وهي قيمة أقل من 0.05 أي أن قيمة F المحسوبة أكبر من قيمة F الجدولية واتضح وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة)

($\alpha \leq 0.05$) بين إصلاح اختلال النظام اللوجستي وتوصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه واتضح ان المتغير المستقل (إصلاح اختلال النظام اللوجستي) يفسر 22.1% من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك) وان باقي التغيرات ترجع لمتغيرات اخري لم تدخل في النموذج وتبين أن كلما ازداد مستوى القدرة على إصلاح اختلال النظام اللوجستي بمقدار 1% ازداد مستوى قدرة الهيئة السعودية للمياه على توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك بمقدار 0.144% مما يبين عدم صحة الفرضية الفرعية الثانية للدراسة

❖ الفرضية الفرعية الثالثة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لكفاءة مراقبة الجودة في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه.

جدول (13) نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضية الفرعية الثالثة

ملخص النموذج Model Summary						
معامل الارتباط R		معامل التحديد R ²		معامل R ² Adjusted		
0.504		0.254		0.242		
ANOVA تحليل التباين						
النموذج	مجموع المربعات	درجات الحرية Df	متوسط المربعات	F	Sig F	
الانحدار Regression	70.673	1	70.673	22.087	0.000	
الباقى Residual	207.983	65	3.200			
المجموع Total	278.657	66				
المتغير التابع	النموذج	B	الخطأ المعياري	Beta	T	Sig T

0.000	4.548		1.365	6.206	الثابت Constant	توصيل وضمان جودة مياه التحلية
0.000	4.700	.504	.037	.172	كفاءة مراقبة الجودة	للمستهلك

المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS

يتبين من الجدول (13) وجود أثر طردي ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لكفاءة مراقبة الجودة في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه حيث كانت قيمة (Sig F) = 0.000 وهي قيمة أقل من 0.05 أي أن قيمة F المحسوبة أكبر من قيمة F الجدولية واتضح وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين كفاءة مراقبة الجودة وتوصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه واتضح أن المتغير المستقل (كفاءة مراقبة الجودة) يفسر 25.4% من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك) وأن باقي التغيرات ترجع لمتغيرات أخرى لم تدخل في النموذج وتبين أن كلما ازداد مستوى كفاءة مراقبة الجودة بمقدار 1% ازداد مستوى قدرة الهيئة السعودية للمياه على توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك بمقدار 0.172% مما يبين عدم صحة الفرضية الفرعية الثالثة للدراسة

الفصل الخامس: خلاصة النتائج والتوصيات والمقترحات

مقدمة

سوف نتناول في هذا الفصل ملخص النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خلال تحليل البيانات المتعلقة بمحاور الدراسة والتي تم الحصول عليها عن طريق أداة الاستبيان المتمثلة في استمارة الاستبيان الإلكتروني واختبار فروض الدراسة من أجل تحقيق أهداف الدراسة وكذلك يتناول الفصل مجموعة من التوصيات التي توصي بها الدراسة ومجموعة من المقترحات لدراسات وابحث يمكن اجراؤها في المستقبل

1.5 خلاصة نتائج الدراسة

- ✓ ارتفاع مستوى علاج ضعف البنية التحتية في الهيئة السعودية للمياه من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 2.516 بانحراف معياري 0.630
- ✓ ارتفاع مستوى القدرة على اصلاح اختلال النظام اللوجستي في الهيئة السعودية للمياه من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 2.542 بانحراف معياري 0.630
- ✓ ارتفاع مستوى كفاءة مراقبة الجودة في الهيئة السعودية للمياه من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 2.409 بانحراف معياري 0.667
- ✓ ارتفاع مستوى القدرة على تنفيذ حلول التحديات التي تواجه الهيئة السعودية للمياه من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 2.489 بانحراف معياري 0.642
- ✓ ارتفاع مستوى قدرة الهيئة السعودية للمياه على توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 2.498 بانحراف معياري 0.621
- ✓ وجود أثر طردي ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لحلول التحديات بأبعادها (علاج ضعف البنية التحتية – اصلاح اختلال النظام اللوجستي – كفاءة مراقبة الجودة) في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه واتضح وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين حلول التحديات بأبعادها (علاج

ضعف البنية التحتية – اصلاح اختلال النظام اللوجستي – كفاءة مراقبة الجودة) وتوصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه وتبين أن كلما ازداد مستوى تنفيذ حلول التحديات بأبعادها (علاج ضعف البنية التحتية – اصلاح اختلال النظام اللوجستي – كفاءة مراقبة الجودة) بمقدار 1 % ازداد مستوى قدرة الهيئة السعودية للمياه على توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك بمقدار 0.488% مما يبين عدم صحة الفرضية الرئيسية للدراسة

✓ وجود أثر طردي ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$)) لعلاج ضعف البنية التحتية في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه واتضح وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين علاج ضعف البنية التحتية وتوصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه وتبين أن كلما ازداد مستوى القدرة على علاج ضعف البنية التحتية بمقدار 1 % ازداد مستوى قدرة الهيئة السعودية للمياه على توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك بمقدار 0.173 % مما يبين عدم صحة الفرضية الفرعية الاولى للدراسة

✓ وجود أثر طردي ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$)) لإصلاح اختلال النظام اللوجستي في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه واتضح وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين إصلاح اختلال النظام اللوجستي وتوصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه وتبين أن كلما ازداد مستوى القدرة على إصلاح اختلال النظام اللوجستي بمقدار 1 % ازداد مستوى قدرة الهيئة السعودية للمياه على توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك بمقدار 0.144 % مما يبين عدم صحة الفرضية الفرعية الثانية للدراسة

✓ وجود أثر طردي ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$)) لكفاءة مراقبة الجودة في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه واتضح وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين كفاءة مراقبة الجودة وتوصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك وذلك بالتطبيق على الهيئة السعودية للمياه

وتبين أن كلما ازداد مستوى كفاءة مراقبة الجودة بمقدار 1 % ازداد مستوى قدرة الهيئة السعودية للمياه على توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك بمقدار 0.172 % مما يبين عدم صحة الفرضية الفرعية الثالثة للدراسة

2.5 التوصيات

- ✓ الاهتمام بتوفير الموارد المالية والإمكانيات اللوجستية والفنية والدعم الذي يمكن من خلالها زيادة قدرة الهيئة السعودية للمياه على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
- ✓ العمل على توفير البيئة التحتية التي تساهم في زيادة قدرة الهيئة السعودية للمياه على تحقيق أعلى مستويات أداء وإنتاجية
- ✓ الاهتمام بتوفير بيئة العمل المناسبة التي تساهم في زيادة قدرات ومهارات العاملين في الهيئة السعودية للمياه
- ✓ زيادة وعي العاملين في الهيئة السعودية للمياه بضرورة الاهتمام بكفاءة الأداء من خلال دورات وبرامج تنمية مهنية مكثفة

3.5 المقترحات

- ✓ التوسع في إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالحلول والتحديات توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك والتعرف على أثرها على مستويات الأداء والإنتاجية
- ✓ التوسع في إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمشكلات التي تواجه الجهات الحكومية عند تقديم خدماتها للمستهلكين والتعرف على العوامل المؤثرة عليها

Abstract

The study aimed to explore solutions to challenges related to (improving infrastructure, rectifying logistical system deficiencies, and enhancing quality control efficiency) in the delivery and assurance of desalinated water quality to consumers, with a focus on the Saudi Water Authority. The study population consisted of employees at the Saudi Water Authority in Saudi Arabia. Due to the difficulty of conducting a comprehensive survey of the entire population, a simple random sampling method was used by distributing a questionnaire on social media platforms associated with the employees. The sample included 402 participants, and the study adopted a descriptive analytical approach to data analysis.

The study's findings revealed a statistically significant positive impact of solutions addressing infrastructure improvements, logistical system rectifications, and quality control efficiency on the enhancement of desalinated water quality for consumers.

The study recommended providing financial resources and logistical and technical support to enhance the Saudi Water Authority's capacity to achieve the goals of Vision 2030, and improving the infrastructure to increase the productivity and efficiency of the authority in attaining the highest performance levels.

Keywords: water desalination, water quality, Saudi Water Authority, infrastructure, logistical system, quality control

المراجع

أولاً: المراجع بالعربية

- ابتسام، عميروش، و فارس، نيني. (2020). الحوكمة وتسيير مياه الشرب في الجزائر: دراسة حالة بعض بلديات في شمال شرق الجزائر. مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، مج7، ع2، 280 - 297.
- البسيوني، محمد جمال أحمد، و نصار، عبدالمجيد رمضان. (2021). Brackish Water Desalination: One Step Reverse Osmosis: Gaza Strip Case Study (رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة الإسلامية (غزة)، غزة. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1359627>
- حليودة، مختار أبو القاسم، إنديها، منى محمد، و إنديها، أسماء محمد علي. (2016). كفاءة محطات التحلية و مدى صلاحية المياه المنتجة للشرب لمدن " تيجي - بدر - فرسطاء ". المجلة الليبية العالمية، ع6، 1 - 9. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/762864>
- الخوالدة، معن محمد، حمودة، أيمن، و النجار، طارق. (2019). Studying the Physiochemical and Biological Properties of Seawater of the Jordanian Gulf of Aqaba for Desalination Purposes (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة اليرموك، إربد. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1106650>
- السديهي، محمد زكي حامد، فريد، آية مصطفى محمد طاهر، و حبيب، أحمد أبو اليزيد قطب. (2021). إستهلاك مياه الشرب في ريف مركز بركة السبع: دراسة في الجغرافيا الاقتصادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ع38، 227 - 254.
- السعيد، سحر عبدالرزاق ظاهر، و الشمري، محمود محمد حسن. (2020). التوقع المكاني لمشاريع ومجمعات إنتاج مياه الشرب في قضاء الهاشمية. مجلة العلوم الانسانية، مج27، ع4، 1 - 27.
- السعيد، سحر عبدالرزاق ظاهر، و الشمري، محمود محمد حسن. (2020). التوقع المكاني لمشاريع ومجمعات إنتاج مياه الشرب في قضاء الهاشمية. مجلة العلوم الانسانية، مج27، ع4، 1 - 27.

➤ العيصي، أنوار جابر مهلهل، الداود، ثامر سالم، ناصر، حمود عبدالله، و الزباري، وليد خليل.

Assessment of the Impacts of AlDur Power and Desalination Plant Brine .(2018)

Discharge on Bahrain Marine Environment (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة الخليج

العربي، المنامة. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1011788>

➤ عميروش، ابتسام، و نجوى، عميروش. (2021). تأثير تسعيرة مياه الشرب على الطلب عليها: الجزائر

نموذجاً. مجلة آفاق للبحوث والدراسات، مج4، ع1، 166 - 185.

➤ عميروش، ابتسام، و نجوى، عميروش. (2021). تأثير تسعيرة مياه الشرب على الطلب عليها: الجزائر

نموذجاً. مجلة آفاق للبحوث والدراسات، مج4، ع1، 166 - 185.

➤ عميروش، ابتسام، و نجوى، عميروش. (2021). تأثير تسعيرة مياه الشرب على الطلب عليها: الجزائر

نموذجاً. مجلة آفاق للبحوث والدراسات، مج4، ع1، 166 - 185.

➤ قمر، قمر محمد. (2021). طريقة معاملة وتخزين وتوزيع مياه الشرب بمدينة أنجمينا. مجلة مركز

البحوث الجغرافية والكارتوجرافية، ع32، 198 - 220.

➤ الكلابي، أنور صباح محمد. (2021). التقييم البيئي لخصائص مياه الشرب في محافظة المثنى. مجلة

ميسان للدراسات الأكاديمية، مج19، عدد خاص، 305 - 320.

➤ لشهب، سعد رجب حمدو، و بن حمد، السنوسي صالح علي. (2019). تقييم كفاءة وجودة مياه محطة

تحلية بوترابة المغذية لمدينة المرج خلال الفترة (2008 - 2012). المجلة الليبية العالمية، ع45، 1 - 24.

مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1009313>

➤ محمد، أماني محمد أحمد. (2019). تلوث مياه الشرب في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية: دراسة في

الجغرافيا الاقتصادية. مجلة مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية، ع27، 340 - 364.

➤ المناعمة، أحمد جهاد أحمد، و النجار، حسام محمد محمود. (2019). The Effect of Seawater

Desalination on the Characteristics of Treated Effluents and Potential Reuse in the Gaza

Strip (رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة الإسلامية (غزة)، غزة. مسترجع من

<http://search.mandumah.com/Record/1032882>

ثانيا: المراجع الأجنبية:

- Alshames, R. A., Alzaitni, A. F., Ajaj, A. A., and Keer, K. F. (2022). Study and Evaluate the Quality of some Local Drinking Water that Present in Libyan Market. Journal of Humanities and Applied Sciences, No. 14, 313-319.
- Habeeb ,F. A. (2021). Using Total Quality Management as A Strategy to Improve the Performance of the Filling Plants Drinking Water in Khanaqin City من مسترجع .. <http://search.mandumah.com/Record/1330767>
- Khalil, R. R. M., and Mahmoud, N. (2019). Assessment of Drinking Water Quality at public schools at Jenin Directorate of Education, Palestine (Unpublished master's thesis). Birzeit University, Birzeit.
- Khalil, R. R. M., and Mahmoud, N. (2019). Assessment of Drinking Water Quality at public schools at Jenin Directorate of Education, Palestine (Unpublished master's thesis). Birzeit University, Birzeit.
- Mohammed, A. E. A., and Abd Elgadir, A. E. E. (2019). Assessment of Bacteriological Quality of Drinking Water in Khartoum State (unpublished master's thesis). Al-Nilein University, Khartoum.
- Tibeig, K. E. M., and Hemiadan, M. N. (2019). Detection of Rota and Noro Viruses from Drinking Water and Human Stools in Khartoum State (Unpublished Master's Thesis). International University of Africa, Khartoum.

الملاحق

استمارة استبيان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم / أختي الكريمة

تحية طيبة وبعد،

يقوم الباحثين بإجراء دراسة حول قياس تحليل التحديات والحلول في توصيل وضمان جودة مياه

التحلية للمستهلك: دراسة تطبيقية على الهيئة السعودية للمياه

ونظراً لما لديكم من المعرفة العلمية والخبرة العملية ذات الصلة بموضوع البحث، نأمل الحصول منكم

على العون والمساعدة في توفير المعلومات المناسبة لأغراض البحث، من خلال التكرم بإبداء رأيكم

بالتأشير على الإجابة المناسبة من وجهة نظركم.

وأقدم لحضراتكم بجزيل الشكر والتقدير للمساهمة في جهدكم في تعبئة هذا الاستبيان علماً أن جميع

البيانات التي سيتم الحصول عليها منكم ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم لغير أغراض هذا

البحث، وسوف أزودكم بنتائج هذه الدراسة حال اكتمالها إن شاء الله.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

أولاً: البيانات الشخصية

- 1- الجنس ☐ ذكر ☐ أنثى
- 2- العمر ☐ من 25 سنة فأقل ☐ من 26-30 سنة ☐ من 31-40 سنة ☐ من 41 سنة فأكثر
- 3- سنوات الخبرة ☐ من سنتين إلى أربع سنوات ☐ من 4 سنوات إلى 6 سنوات ☐ من 6 سنوات فأكثر
- 4- الدرجة العلمية ☐ ثانوي ☐ بكالوريوس ☐ دبلوم ☐ تعليم عالي (ماجستير - دكتوراه)
- 5- الوضع المهني ☐ مدير ☐ نائب مدير ☐ رئيس قسم ☐ موظف

ثانيا محاور الاستبيان

✍ المحور الأول: حلول التحديات ، ضع إشارة (✓) في المربع المناسب لاختيارك:

البعد					أوافق بشدة	أوافق بشدة	محايد	معارض	معارض بشدة
علاج ضعف البنية التحتية									
تعمل الهيئة السعودية للمياه على توفير كافة المعلومات والبيانات عن البنية التحتية المتاحة									
تهتم الهيئة السعودية للمياه بتوفير كافة الإمكانيات التي يمكن من خلالها علاج أي مشكلات تتعلق بالبنية التحتية									
تقوم الهيئة السعودية للمياه بتقديم كافة الدعم للمناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية									
تعمل الهيئة السعودية للمياه على تكثيف مشروعاتها المتعلقة بتطوير البنية التحتية									
تقوم الهيئة السعودية للمياه بتنفيذ اهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالبنية التحتية									
اصلاح اختلال النظام اللوجستي									
تقوم الهيئة السعودية للمياه بمتابعة التطورات العالمية الحديثة في مجال العمل									

					تهتم الهيئة السعودية للمياه بإجراء الصيانة الدورية والمستمرة لكافة الأجهزة والمعدات التي تستخدمها
					تهتم الهيئة السعودية للمياه بمشاركة المستهلكين والعاملين السياسات والاستراتيجيات التي تسعى إلى تنفيذها
					تعمل الهيئة السعودية للمياه على إحداث تنسيق في الأنشطة والعمليات التي تقوم بها من زيادة كفاءة الأداء
					تعمل الهيئة السعودية للمياه على دراسة المشكلات التي تتعرض لها وإيجاد حلول مناسبة لها تحقق المنفعة لكافة الأطراف.
كفاءة مراقبة الجودة					
					تعمل الهيئة السعودية للمياه على توفير كافة الموارد اللازمة من أجل تطبيق مراقبة الجودة بكفاءة
					تعمل الهيئة السعودية للمياه على توفير المناخ والبيئة المناسبة لتطبيق مبادئ وأساليب مراقبة الجودة
					يتوفر في الهيئة السعودية للمياه فريق عمل متخصص لتطبيق مفاهيم وأساليب الجودة وتحديد الطرق المناسبة لتنفيذها

					توفر الهيئة السعودية للمياه دليل للجودة يتضمن جميع تفاصيل مشاريع التحسين والتطوير المزمع تنفيذها
					تقوم إدارة مراقبة الجودة في الهيئة السعودية بمراجعات مستمرة لعمليات تطبيق الجودة وتقييم أدائها بشكل دوري.

✍️ المحور الثاني: توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك ، ضع إشارة (✓) في المربع المناسب لاختيارك:

المبعد	أوافق بشدة	أوافق	محايد	معارض بشدة	معارض
تهتم الهيئة السعودية للمياه بتنفيذ كافة العمليات المتعلقة بجودة مياه التحلية قبل وصولها للمستهلك					
تقوم الهيئة السعودية للمياه بتوفير البرامج التدريبية للعاملين لزيادة كفاءتهم ومهاراتهم					
تهتم الهيئة السعودية للمياه بالتعرف على التجارب العالمية في مجال تحلية المياه					
تركز الهيئة السعودية للمياه على التكنولوجيا الحديثة بما يتلاءم وحاجات ورغبات المستهلكين					
تقوم الهيئة السعودية للمياه بإجراء تغييرات مستمرة لتطوير خدماتها في ضوء احتياجات المستهلكين					
تمتلك الهيئة السعودية للمياه قدرة التركيز على المستهلك في كافة المستويات					

					تقدم الهيئة السعودية للمياه خدمات عالية المستوى للمستهلكين بهدف إرضائهم
					تمتلك الهيئة السعودية للمياه القدرة على مواكبة التغيرات في احتياجات ورغبات المستهلكين
					تلتزم الهيئة السعودية للمياه بمعايير الجودة العالمية في توصيل وضمان جودة مياه التحلية للمستهلك
					تحرص الهيئة السعودية للمياه في أعمال التشغيل والصيانة لمعدات تحلية المياه على استخدام أساليب بحوث العمليات لتقليل الزمن المطلوب في المشاريع
					تراعي الهيئة السعودية للمياه في أعمال التشغيل والصيانة لمعدات تحلية المياه على وضع خطة للتنفيذ تحدد من خلالها وقت البداية ووقت النهاية
					يتم مطابقة انجاز الاعمال ومراقبتها وتوافقها مع الجدول الزمني لكل نشاط في أعمال التشغيل والصيانة لمعدات تحلية المياه

					تهتم الهيئة السعودية للمياه بتحسين وتطوير محطات تحلية المياه بصفة دورية ومستمرة
					تعمل الهيئة السعودية للمياه على زيادة محطات تحلية المياه في الأماكن التي تعاني من قلة المياه
					تهتم الهيئة السعودية للمياه باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات في عملية تحلية المياه

مع خالص التقدير والاحترام

Mid-Ocean University

College of Management

Department of business Administration



**Analysis of the challenges and solutions in delivering and
ensuring the quality of desalinated water to the consumer:
an applied study on the Saudi Water Authority**

Preparation:

MOHAMMED AHMED YAZEED ALFAIFI 241000468

Supervision:

Dr. Asmaa Abo Anzah

Dr. Engy Hassan Nashat

1446 – 2024