

المهمة الثامنة

"دراسات نقدية" 2 أ.د. أشرف الفندي

ورقة نقد بحثية

(التحليل الإحصائي):

النقد يكون من خلال الإجابة على ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

- هل تم اختيار الأساليب الإحصائية بشكل مناسب لتحقيق أهداف البحث؟ يجب أن تكون الأساليب المختارة (مثل التحليل الوصفي، تحليل الانحدار، اختبارات الفرضيات) متسقة مع طبيعة البيانات وأسئلة البحث.
- هل تم تحديد نوع البيانات المستخدمة (كمية، نوعية، أو مختلطة)؟ يجب أن يتناسب نوع التحليل الإحصائي مع نوع البيانات التي تم جمعها.
- إذا كانت البيانات كمية، هل تم استخدام الإحصاءات الوصفية المناسبة (مثل المتوسط، الانحراف المعياري)، وتحليل الانحدار بشكل سليم؟
- إذا كانت البيانات نوعية، هل تم استخدام التحليل المناسب مثل التحليل المضموني أو التحليل التركيبي؟ وهل هناك شرح كافٍ لكيفية التعامل مع البيانات النوعية؟

الباحثة. هنادي المبارك

العنوان

" أثر الإدارة الإستراتيجية في استدامة المستشفيات الخاصة الأردنية من خلال إدارة الجودة الشاملة"

يتم الإجابة على الأسئلة كما يلي:

1. هل تم اختيار الأساليب الإحصائية بشكل مناسب لتحقيق أهداف البحث؟

- الإجابة: الدراسة استخدمت منهجاً كمياً وصفيًا معتمدة على التحليل الإحصائي باستخدام برنامجي SPSS و Smart PLS وقد تم اختبار فرضيات الدراسة باستخدام وسائل تحليلية متعددة، مثل الانحدار وتحليل الوساطة.
- النقد: الأساليب المستخدمة متسقة مع طبيعة أهداف الدراسة وفرضياتها، لكن هناك حاجة لتوضيح أكثر لتبرير اختيار هذه الأساليب بعينها وكيفية مواءمتها مع طبيعة البيانات، خاصةً عندما يتم استخدام التحليل الوصفي والانحدار لتحليل الفرضيات.
- الحل التحسيني: يمكن توسيع شرح الأدوات الإحصائية المستخدمة مع توفير أمثلة توضيحية لكل تحليل وكيف يرتبط بتحقيق أهداف البحث.

2. هل تم تحديد نوع البيانات المستخدمة (كمية، نوعية، أو مختلطة)؟

- الإجابة: البيانات المستخدمة كمية بالكامل، وقد تم جمعها من خلال استبيانات استهدفت موظفي المستشفيات الخاصة.
- النقد: نوع البيانات تم تحديده بوضوح، ولكن الدراسة لم تذكر بوضوح سبب اختيار البيانات الكمية فقط، وما إذا كانت هناك حاجة لجمع بيانات نوعية لدعم التحليل.
- الحل التحسيني: يُفضل توضيح سبب عدم استخدام البيانات النوعية، خاصةً وأن بعض جوانب إدارة الجودة قد تستفيد من التحليل النوعي لفهم الممارسات والسلوكيات الإدارية.

3. إذا كانت البيانات كمية، هل تم استخدام الإحصاءات الوصفية المناسبة؟

- الإجابة: نعم، تم استخدام المتوسطات والانحرافات المعيارية لتحليل البيانات الوصفية.
- النقد: الإحصاءات الوصفية مناسبة، ولكن الدراسة لم توضح كيف يمكن لهذه الإحصاءات أن تساهم في تقديم استنتاجات قابلة للتطبيق مباشرة.
- الحل التحسيني: يمكن إضافة تحليل مقارنة بين الفئات المستهدفة لتوضيح الفروقات في النتائج وربطها بالفرضيات.

4. إذا كانت البيانات نوعية، هل تم استخدام التحليل المناسب؟

- الإجابة : لم تُستخدم البيانات النوعية.
- النقد : هناك جوانب في الدراسة (مثل تحليل إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على الاستدامة) يمكن أن تستفيد من البيانات النوعية لفهم السياق بشكل أعمق.

- الحل التحسيني : اقتراح استخدام مقابلات شخصية أو ملاحظات ميدانية لدعم النتائج الكمية.

5. هل هناك شرح كافٍ لكيفية التعامل مع البيانات النوعية أو الكمية؟

- الإجابة : الدراسة أوضحت كيفية جمع البيانات الكمية، لكنها لم تتعمق في تفصيل التعامل مع البيانات خلال مرحلة التحليل.
- النقد : الإجراء واضح، ولكن ينقصه التفصيل في الخطوات التي تم اتخاذها لضمان دقة التحليل ومعالجة البيانات المفقودة أو غير الصحيحة.
- الحل التحسيني : إضافة شرح تفصيلي عن آليات تنظيف البيانات ومعالجتها قبل التحليل، مثل استخدام تقنيات استبدال القيم الناقصة.

6. هل تم استخدام التحليل المناسب مثل التحليل التركيبي؟

- الإجابة : تم استخدام Smart PLS لتحليل العلاقات بين المتغيرات، مما يشير إلى استخدام النمذجة التركيبية.
- النقد : التحليل المستخدم متقدم وملائم، لكنه يفتقر إلى شرح مبسط للقارئ غير المتخصص حول كيفية تطبيق النموذج وإجراءاته.
- الحل التحسيني : توفير رسوم بيانية توضيحية أو مخططات تساعد على شرح النماذج التركيبية المطبقة وكيفية تأثير المتغيرات الوسيطة.

حلول تحسينية عامة:

1. تضمين فصل أو قسم يناقش القصور المنهجي أو الصعوبات التي واجهتها الدراسة وكيف تم التغلب عليها.
2. إضافة مقارنة بين النتائج المتوقعة والنتائج الفعلية لتقييم الفرضيات بشكل أكثر شفافية.
3. تقديم توصيات أكثر تحديداً وموجهة بناءً على التحليل الإحصائي، بما يشمل مقترحات عملية للمستشفيات الخاصة لتحسين استدامتها.