

GET
FILE=X'433A5C55736572735C44454C4C5C4465736B746F705CD8AAD8ADD984D98AD98420D8A7D8ADD8B5D8.

A7D8A6D98A5C4D795F52657365617263685F446174612E736176'.

FREQUENCIES
/VARIABLES= Gender Age Education Experience
/FORMAT=AVALUE TABLE
/STATISTICS=DEFAULT SEMEAN VARIANCE MEDIAN SUM.

Gender

النسبة التراكمية	النسبة المئوية الصالحة	النسبة المئوية	التكرار	
46.1%	46.1%	46.1%	177	صالح أنثى
100.0%	53.9%	53.9%	207	ذكر
		100.0%	384	المجموع

Age

النسبة التراكمية	النسبة المئوية الصالحة	النسبة المئوية	التكرار	
39.6%	39.6%	39.6%	152	صالح 25 – 34 سنة
70.8%	31.3%	31.3%	120	35 – 44 سنة
83.1%	12.2%	12.2%	47	45 سنة فأكثر
100.0%	16.9%	16.9%	65	أقل من 25 سنة
		100.0%	384	المجموع

Education

النسبة التراكمية	النسبة المئوية الصالحة	النسبة المئوية	التكرار	
68.8%	68.8%	68.8%	264	صالح بكالوريوس
69.0%	.3%	.3%	1	ثانوي
80.2%	11.2%	11.2%	43	دبلوم
100.0%	19.8%	19.8%	76	دراسات عليا (ماجستير/دكتوراه)
		100.0%	384	المجموع

Experience

النسبة التراكمية	النسبة المئوية الصالحة	النسبة المئوية	التكرار	
17.7%	17.7%	17.7%	68	صالح 10 سنوات فأكثر
35.9%	18.2%	18.2%	70	أقل من 3 سنوات
67.7%	31.8%	31.8%	122	من 3 إلى أقل من 6 سنوات
100.0%	32.3%	32.3%	124	من 6 إلى أقل من 10 سنوات
		100.0%	384	المجموع

DESCRIPTIVES
/VARIABLES= Recruitment_Mean AI_Mean Innovation_Mean Excellence_Mean.

الإحصاء الوصفي

الحد الأدنى	الحد الأقصى	الانحراف المعياري	متوسط	N	
1.00	5.00	.73	3.63	384	Recruitment_Mean
1.00	5.00	.80	3.60	384	AI_Mean
1.00	5.00	.92	3.40	384	Innovation_Mean
1.00	5.00	.79	3.76	384	Excellence_Mean
				384	صالح N (تسلسلي)
				0	N مفقود (تسلسلي)

```
RELIABILITY
/VARIABLES= Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY = TOTAL.
```

مقياس: ANY

النسبة المئوية	N	حالات
100.0%	384	صالح
.0%	0	لا يشمل
100.0%	384	المجموع

ألفا	N من العناصر
.76	6

مقياس المتوسط إذا تم حذف العنصر	مقياس التباين إذا تم حذف العنصر	العلاقة المصححة - ارتباط كلي	ألفا كرونباخ إذا تم حذف العنصر	
18.05	14.35	.59	.70	Q1
18.22	13.57	.50	.72	Q2
18.09	14.15	.50	.72	Q3
18.01	14.67	.43	.74	Q4
18.24	13.45	.49	.72	Q5
18.37	13.48	.49	.72	Q6

```
RELIABILITY
/VARIABLES= Q7 Q8 Q9 Q10 Q11
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY = TOTAL.
```

مقياس: ANY

النسبة المئوية	N	حالات
100.0%	384	صالح
.0%	0	لا يشمل
100.0%	384	المجموع

إحصائيات الموثوقية

ألفا كرونباخ	من N العناصر
.76	5

عنصر إجمالي الإحصائيات

	مقياس المتوسط إذا تم حذف العنصر	مقياس التباين إذا تم حذف العنصر	العلاقة المصححة - ارتباط كلي	ألفا كرونباخ إذا تم حذف العنصر
Q7	14.45	11.03	.52	.73
Q8	14.37	10.48	.60	.70
Q9	14.31	10.98	.53	.72
Q10	14.41	10.68	.53	.72
Q11	14.45	11.01	.48	.74

```
RELIABILITY
/VARIABLES= Q12 Q13 Q14 Q15 Q16
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY = TOTAL.
```

مقياس: ANY

ملخص انجاز الحالة

حالات	N	النسبة المئوية
صالح	384	100.0%
لايشمل	0	.0%
المجموع	384	100.0%

إحصائيات الموثوقية

ألفا كرونباخ	من N العناصر
.77	5

عنصر إجمالي الإحصائيات

	مقياس المتوسط إذا تم حذف العنصر	مقياس التباين إذا تم حذف العنصر	العلاقة المصححة - ارتباط كلي	ألفا كرونباخ إذا تم حذف العنصر
Q12	13.33	16.09	.41	.77
Q13	13.66	14.12	.56	.72
Q14	13.67	13.75	.60	.71
Q15	13.56	14.32	.55	.73
Q16	13.76	13.63	.59	.71

```
RELIABILITY
/VARIABLES= Q17 Q18 Q19 Q20 Q21
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY = TOTAL.
```

مقياس: ANY

ملخص انجاز الحالة

حالات	N	النسبة المئوية
صالح	384	100.0%

حالات	N	النسبة المئوية
لايشمل	0	.0%
المجموع	384	100.0%

إحصائيات الموثوقية

ألفا كرونباخ	من N العناصر
.74	5

عنصر إجمالي الإحصائيات

	مقياس المتوسط إذا تم حذف العنصر	مقياس التباين إذا تم حذف العنصر	العلاقة المصححة - ارتباط كلي	ألفا كرونباخ إذا تم حذف العنصر
Q17	15.12	10.43	.55	.68
Q18	15.09	10.86	.44	.72
Q19	15.01	10.49	.51	.70
Q20	14.94	11.15	.49	.70
Q21	15.08	10.29	.54	.69

```
RELIABILITY
/VARIABLES= Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19
Q20 Q21
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY = TOTAL.
```

مقياس: ANY

ملخص انجاز الحالة

حالات	N	النسبة المئوية
صالح	384	100.0%
لايشمل	0	.0%
المجموع	384	100.0%

إحصائيات الموثوقية

ألفا كرونباخ	من N العناصر
.89	21

عنصر إجمالي الإحصائيات

	مقياس المتوسط إذا تم حذف العنصر	مقياس التباين إذا تم حذف العنصر	العلاقة المصححة - ارتباط كلي	ألفا كرونباخ إذا تم حذف العنصر
Q1	71.85	171.38	.58	.89
Q2	72.02	169.37	.50	.89
Q3	71.89	169.28	.57	.89
Q4	71.81	171.82	.47	.89
Q5	72.04	169.66	.47	.89
Q6	72.17	168.93	.50	.89
Q7	72.05	169.82	.52	.89
Q8	71.97	170.13	.50	.89
Q9	71.91	169.56	.53	.89

ألفا كرونباخ إذا تم حذف العنصر	العلاقة المصححة - ارتباط كلي	مقياس التباين إذا تم حذف العنصر	مقياس المتوسط إذا تم حذف العنصر	
.89	.52	168.94	72.01	Q10
.89	.53	168.62	72.05	Q11
.89	.51	169.08	71.93	Q12
.89	.45	168.82	72.27	Q13
.89	.48	167.75	72.28	Q14
.89	.54	166.46	72.16	Q15
.89	.45	168.21	72.36	Q16
.89	.52	169.28	71.91	Q17
.89	.50	169.09	71.88	Q18
.89	.50	169.45	71.80	Q19
.89	.51	170.65	71.73	Q20
.89	.52	168.64	71.87	Q21

CORRELATION

```

/VARIABLES = Recruitment_Mean AI_Mean Innovation_Mean Excellence_Mean
/PRINT = TWOTAIL NOSIG.

```

الارتباطات

Excellence_Mean	Innovation_Mean	AI_Mean	Recruitment_Mean	
.588 _a	.543 _a	.570 _a	1.000	Recruitment_Mean
.000	.000	.000		معنوية (ثنائية الذيل)
384	384	384	384	N
.627 _a	.423 _a	1.000	.570 _a	AI_Mean
.000	.000		.000	معنوية (ثنائية الذيل)
384	384	384	384	N
.438 _a	1.000	.423 _a	.543 _a	Innovation_Mean
.000		.000	.000	معنوية (ثنائية الذيل)
384	384	384	384	N
1.000	.438 _a	.627 _a	.588 _a	Excellence_Mean
	.000	.000	.000	معنوية (ثنائية الذيل)
384	384	384	384	N

a. 0.05 معنوية عند مستوى

REGRESSION

```

/VARIABLES= Recruitment_Mean AI_Mean
/DEPENDENT= Excellence_Mean
/METHOD=ENTER
/STATISTICS=COEFF R ANOVA.

```

ملخص النموذج (Excellence_Mean)

الخطأ المعياري في التقدير	مربع المعدل R	مربع R	R
.58	.47	.47	.69

أنوفا (Excellence_Mean)

المعنوية.	F	مربع المتوسط	df	مجموع المربعات	
.000	170.33	56.52	2	113.05	اختبار الانحدار
		.33	381	126.44	المتبقي
			383	239.48	المجموع

المعاملات (Excellence_Mean)

المعنوية.	قيمة T	معاملات موحدة	معاملات غير معيارية		
		بيتا	الخطأ المعياري	B	
.000	5.45	.00	.16	.88	(ثابت)
.000	7.55	.34	.05	.37	Recruitment_Mean
.000	9.53	.43	.04	.43	AI_Mean

REGRESSION

```

/VARIABLES= Recruitment_Mean AI_Mean
/DEPENDENT= Innovation_Mean
/METHOD=ENTER
/STATISTICS=COEFF R ANOVA.

```

ملخص النموذج (Innovation_Mean)

الخطأ المعياري في التقدير	مربع R المعدل	مربع R	R
.77	.31	.31	.56

أنوفا (Innovation_Mean)

المعنوية.	F	مربع المتوسط	df	مجموع المربعات	
.000	87.03	51.07	2	102.14	اختبار الانحدار
		.59	381	223.58	المتبقي
			383	325.72	المجموع

المعاملات (Innovation_Mean)

المعنوية.	قيمة T	معاملات موحدة	معاملات غير معيارية		
		بيتا	الخطأ المعياري	B	
.003	3.02	.00	.21	.65	(ثابت)
.000	8.64	.45	.07	.56	Recruitment_Mean
.001	3.27	.17	.06	.19	AI_Mean

REGRESSION

```

/VARIABLES= Recruitment_Mean AI_Mean Innovation_Mean
/DEPENDENT= Excellence_Mean
/METHOD=ENTER
/STATISTICS=COEFF R ANOVA.

```

ملخص النموذج (Excellence_Mean)

الخطأ المعياري في التقدير	مربع R المعدل	مربع R	R
.57	.48	.48	.69

أنوفا (Excellence_Mean)

المعنوية.	F	مربع المتوسط	df	مجموع المربعات	
.000	116.54	38.25	3	114.76	اختبار الانحدار
		.33	380	124.73	المتبقي
			383	239.48	المجموع

المعاملات (Excellence_Mean)

المعنوية.	قيمة T	معاملات موحدة	معاملات غير معيارية		
		بيتا	الخطأ المعياري	B	
.000	5.06	.00	.16	.82	(ثابت)
.000	6.02	.30	.05	.32	Recruitment_Mean
.000	9.08	.41	.05	.41	AI_Mean
.023	2.28	.10	.04	.09	Innovation_Mean

خطأ: C:\Users\DELL\Desktop\تحليل احصائي\DOC-20260404-WA0000...xlsx.spv
الإخراج: No such file or directory

خطأ: C:\Users\DELL\Desktop\تحليل احصائي\DOC-20260404-WA0000...xlsx.spv فشل الإنشاء

GET
FILE=X'433A5C55736572735C44454C4C5C4465736B746F705CD8AAD8ADD984D98AD98420D8A7D8ADD8B5D8.

A7D8A6D98A5C4D795F52657365617263685F446174612E736176'.