

استمارة تحكيم بحث للنشر بمجلة ميدأوشن للبحوث والدراسات

(1) عنوان البحث :

☒ ملائم

☐ غير ملائم

و أقترح تعديل العنوان إلى :

(2) البحث من حيث الأصالة والإضافة إلى نطاق مادته العلمية :

☒ يضيف جديداً

☐ لا يضيف جديداً

(3) مدى استيفاء البحث للمادة العلمية لموضوع البحث :

☐ مستوفٍ بالكامل

☒ مستوفٍ إلى حد ما

☐ مستوفٍ جزئياً

(4) البحث من حيث منهجه العلمي :

☐ سليم .

☒ سليم إلى حد ما .

☐ غير سليم .

(5) مستوى التوثيق العلمي للبحث :

☐ ممتاز

☐ جيد جداً

☒ جيد

☐ غير مقبول

(6) مستوى تنظيم البحث وترابط أجزائه :


☐ ممتاز

☐ جيد جداً

☒ جيد

☐ غير مقبول

(7) البحث من حيث الأسلوب اللغوي :



☐ غير سليم .

☒ سليم إلى حد ما .

☐ سليم .

(8) مصادر ومراجع البحث :

☒ غير كافية .

☐ كافية .

(9) مستوى التحليل في البحث :

☐ غير عميق .

☒ عميق نوعاً ما .

☐ عميق .

(10) هل يحتاج البحث إلى تعديلات :

☐ لا يحتاج إلى تعديلات .

☒ يحتاج إلى تعديلات .

(11) نوع التعديلات :

☐ جوهرية شاملة .

☒ جوهرية يمكن تداركها .

☐ بسيطة لا تؤثر

(12) خلاصة الرأي :

☐	البحث صالح للنشر
☒	البحث صالح للنشر بعد إجراء تعديلات طفيفة
☐	البحث صالح للنشر بعد إجراء تعديلات أساسية
☐	البحث غير صالح للنشر

ملاحظة:

- يرجى بيان التعديلات المطلوب إدخالها على البحث على الأوراق المرفقة.



عزيزي الباحث

تشكر جهودك ونشير إليك بعدد من الملاحظات

من الأفضل تغيير أو صياغة العنوان بشكل مختلف

استخدام إطار الصيانة على المخاطر لتحديد أولويات الأجهزة؟؟؟ غير واضح

وتحديد مكان تواجد المشفى

العنوان غير واضح

الملخص: لا يوضح عدد العينة البحثية التي تم التطبيق عليها

كتابة الخاتمة يليها النتائج والتوصيات

بالتوفيق



***التعديلات المقترحة (تكتب بوضوح لتوجيهها للمؤلف):**