

عنوان الرسالة:

دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية: دراسة تطبيقية على
شركات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

اسم الطالبة/

روان فايز الشهري

الرقم الجامعي

232000926

مشروع تخرج - 2

كلية الإدارة - جامعة ميدأوشن

إشراف

د. عبد الرحيم نادر

عضو هيئة التدريس - كلية الإدارة - جامعة ميدأوشن

2026م

جدول المحتويات

3	قائمة الجداول:.....
7	قائمة الاشكال التوضيحية:.....
9	المستخلص:.....
10	1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.....
11	1.1 المقدمة:.....
14	1.2 مشكلة الدراسة.....
15	1.2.1 فجوات على المستوى النظري:.....
16	1.2.2 فجوات على المستوى التطبيقي:.....
17	1.3 أهمية الدراسة.....
17	1.3.1 على المستوى النظري:.....
17	1.3.2 على المستوى التطبيقي:.....
18	1.4 أسئلة الدراسة:.....
18	1.5 أهداف الدراسة:.....
19	1.6 فرضيات الدراسة.....
21	1.7 نموذج الدراسة.....
21	1.8 منهجية الدراسة.....
25	1.9 الدراسة الميدانية.....
27	1.10 مخطط المشروع المقترح.....
29	2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة.....
30	2.1 المقدمة:.....
31	2.2 المتغيرات المستقلة:.....
33	2.3 المتغير التابع:.....
34	2.4 العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع:.....
34	2.5 الخاتمة:.....
36	3. الفصل الثالث: المنهجية وطرق البحث.....

37	مقدمة:	.3.1
38	التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة:	.3.2
40	تصميم البحث:	.3.3
42	مجتمع الدراسة، العينة، وأساليب أخذ العينات:	.3.4
43	منهجية جمع البيانات:	.3.5
45	أنواع البيانات:	.3.6
46	إجراءات التحليل الإحصائي:	.3.7
48	الخاتمة:	.3.8
50	الفصل الرابع: التحليل الإحصائي ومناقشة النتائج.	.4
51	المقدمة:	.4.1
52	توصيف عينة الدراسة (الاحصائيات الوصفية لعينة الدراسة):	.4.2
56	اختبارات الصدق والثبات للاستبيانات:	.4.3
57	الإحصاء الوصفي لمتغيرات البحث (الإجابة على أسئلة البحث):	.4.4
96	اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج:	.4.5
105	الخاتمة:	.4.6
107	الفصل الخامس: حدود البحث والتوصيات والاستنتاجات.	.5
108	حدود الدراسة والدراسات المستقبلية:	.5.1
109	توصيات الدراسة:	.5.2
111	الخاتمة:	.5.3
113	المراجع	
116	الملاحق:	.6
117	ملحق (أ): الاستبيان	.6.1

قائمة الجداول:

51	جدول 1 : التحليلات الإحصائية.....
55	جدول 2 : ملخص التحليلات الإحصائية.....
56	جدول 3 : اختبار الثبات والموثوقية.....
56	جدول 4 : التحليل الإحصائي للعمر.....
58	جدول 5 : التحليل الإحصائي للجنس.....
59	جدول 6 : التحليل الإحصائي للدرجة العلمية.....
61	جدول 7 : التحليل الإحصائي لمساهمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات السيبرانية في المشاريع الرقمية بسرعة.....
62	جدول 8 : التحليل الإحصائي لمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأنشطة غير الطبيعية داخل الأنظمة الرقمية.....
64	جدول 9 : التحليل الإحصائي لمساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة اكتشاف الهجمات السيبرانية مقارنة بالأساليب التقليدية.....
65	جدول 10 : التحليل الإحصائي لمساعدة الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة من البيانات للكشف عن التهديدات الأمنية.....
66	جدول 11 : التحليل الإحصائي لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة السريعة للحوادث والهجمات السيبرانية.....
68	جدول 12 : التحليل الإحصائي لمساعدة أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف حادث أمني.....
70	جدول 13 : التحليل الإحصائي لتقليل استخدام الذكاء الاصطناعي من الوقت اللازم لاحتواء الحوادث السيبرانية.....
71	جدول 14 : التحليل الإحصائي لمساعدة الذكاء الاصطناعي في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن الحوادث الأمنية على المشاريع الرقمية.....
72	جدول 15 : التحليل الإحصائي لمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر والتهديدات السيبرانية المحتملة.....
74	جدول 16 : التحليل الإحصائي لمساهمة الذكاء الاصطناعي في تحديد نقاط الضعف الأمنية قبل استغلالها من قبل المهاجمين.....
75	جدول 17 : التحليل الإحصائي لمساعدة التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرة الشركة على تقييم المخاطر السيبرانية.....
77	جدول 18 : التحليل الإحصائي لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات استباقية للحد من المخاطر الأمنية.....

جدول 19 : التحليل الإحصائي لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى حماية البيانات والأنظمة في المشاريع الرقمية.....	78
جدول 20 : التحليل الإحصائي لمساعدة الذكاء الاصطناعي في تقليل احتمالية تعرض المشاريع الرقمية للاختراقات السيبرانية.	80
جدول 21 : التحليل الإحصائي لمساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة الشركة على المحافظة على سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها.....	82
جدول 22 : التحليل الإحصائي لأداء توظيف الذكاء الاصطناعي إلى تحسين مستوى الأمن السيبراني العام للمشاريع الرقمية.	83
جدول 23: التحليل الإحصائي لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة المشاريع الرقمية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.....	84
جدول 24 : اختبار كاي اسكوير للعلاقة بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. واستخدام الذكاء الاصطناعي في كشف التهديدات السيبرانية.....	86
جدول 25 : اختبار كاي اسكوير للعلاقة بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. واستخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للحوادث الأمنية.....	88
جدول 26 : اختبار كاي اسكوير للعلاقة بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر السيبرانية.....	89
جدول 27 : ملخص النموذج.....	91
جدول 28 : تحليل التباين.....	91
جدول 29 : معاملات تحليل الانحدار المتعدد.....	91
جدول 30 : اختبار التباين الأحادي.....	94
جدول 31 : ملخص نموذج معامل بايز.....	94
جدول 32 : التحليل الإحصائي لاختبار الفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية.	95
جدول 33 : اختبار تي للعينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية.	95

- جدول 34 : حجم التأثير في العينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية. 96.....
- جدول 35 : التحليل الإحصائي لاختبار الفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالسعودية. 97.....
- جدول 36 : اختبار تي للعينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالسعودية. 97.....
- جدول 37 : حجم التأثير في العينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالسعودية. 97.....
- جدول 38 : التحليل الإحصائي لاختبار الفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين الاستجابة الذكية والآلية للحوادث السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. 98.....
- جدول 39 : اختبار تي للعينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين الاستجابة الذكية والآلية للحوادث السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. 98.....
- جدول 40 : حجم التأثير في العينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين الاستجابة الذكية والآلية للحوادث السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. 99.....
- جدول 41 : التحليل الإحصائي لاختبار الفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. 100.....
- جدول 42 : اختبار تي للعينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. 100.....
- جدول 43 : حجم التأثير في العينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. 100.....
- جدول 44 : التحليل الإحصائي لاختبار الفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أتمتة العمليات الأمنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. 101.....

جدول 45 : اختبار تي للعينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أتمتة العمليات الأمنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. 102.....

جدول 46 : حجم التأثير في العينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أتمتة العمليات الأمنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. 102.....

جدول 47 : التحليل الإحصائي لاختبار الفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين دعم اتخاذ القرارات الأمنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالسعودية. 103.....

جدول 48 : اختبار تي للعينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين دعم اتخاذ القرارات الأمنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالسعودية. 103.....

جدول 49 : حجم التأثير في العينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين دعم اتخاذ القرارات الأمنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالسعودية. 103.....

قائمة الاشكال التوضيحية:

- شكل توضيحي 1 : التمثيل البياني للعمر 54
- شكل توضيحي 2 : التمثيل البياني للجنس 55
- شكل توضيحي 3 : التمثيل البياني للدرجة العلمية 57
- شكل توضيحي 4 : التمثيل البياني لمساهمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات السيبرانية في المشاريع
الرقمية بسرعة 58
- شكل توضيحي 5 : التمثيل البياني لمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأنشطة غير الطبيعية داخل الأنظمة
الرقمية 60
- شكل توضيحي 6 : التمثيل البياني لمساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة اكتشاف الهجمات السيبرانية مقارنة بالأساليب
التقليدية 61
- شكل توضيحي 7 : التمثيل البياني لمساعدة الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة من البيانات للكشف عن التهديدات
الأمنية 63
- شكل توضيحي 8 : التمثيل البياني لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة السريعة للحوادث والهجمات السيبرانية 64
- شكل توضيحي 9 : التمثيل البياني لمساعدة أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف حادث أمني 66
- شكل توضيحي 10 : التمثيل البياني لتقليل استخدام الذكاء الاصطناعي من الوقت اللازم لاحتواء الحوادث السيبرانية 67
- شكل توضيحي 11 : التمثيل البياني لمساعدة الذكاء الاصطناعي في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن الحوادث الأمنية على
المشاريع الرقمية 69
- شكل توضيحي 12 : التمثيل البياني لمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر والتهديدات السيبرانية المحتملة 70
- شكل توضيحي 13 : التمثيل البياني لمساهمة الذكاء الاصطناعي في تحديد نقاط الضعف الأمنية قبل استغلالها من قبل
المهاجمين 72
- شكل توضيحي 14 : التمثيل البياني لمساعدة التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرة الشركة على تقييم
المخاطر السيبرانية 73
- شكل توضيحي 15 : التمثيل البياني لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات استباقية للحد من المخاطر
الأمنية 75
- شكل توضيحي 16 : التمثيل البياني لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى حماية البيانات والأنظمة في المشاريع
الرقمية 76

- شكل توضيحي 17 : التمثيل البياني لمساعدة الذكاء الاصطناعي في تقليل احتمالية تعرض المشاريع الرقمية للاختراقات السيبرانية. 78
- شكل توضيحي 18 : التمثيل البياني لمساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة الشركة على المحافظة على سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها. 79
- شكل توضيحي 19 : التمثيل البياني لأداء توظيف الذكاء الاصطناعي إلى تحسين مستوى الأمن السيبراني العام للمشاريع الرقمية. 81
- شكل توضيحي 20 : التمثيل البياني لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة المشاريع الرقمية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة. 82
- شكل توضيحي 22 : المقاييس المتماثلة لتحليل الجداول المتقاطعة للعلاقة بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. واستخدام الذكاء الاصطناعي في كشف التهديدات السيبرانية. 84
- شكل توضيحي 23 : المقاييس المتماثلة لتحليل الجداول المتقاطعة للعلاقة بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. واستخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للحوادث الأمنية. 85
- شكل توضيحي 24 : المقاييس المتماثلة لتحليل الجداول المتقاطعة للعلاقة بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر السيبرانية. 87
- شكل توضيحي 25 : شكل الانتشار للبواقي. 89
- شكل توضيحي 26 : مصفوفة شكل الانتشار. 90

المستخلص:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، من خلال قياس أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية، والاستجابة الذكية والآلية للحوادث الأمنية، وتحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية، وأتمتة العمليات الأمنية.

اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي ذي التصميم الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، بالاعتماد على مقياس ليكرت الخماسي، حيث استهدفت العاملين والمتخصصين في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية. وقد بلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل 283 استبانة. وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود اتجاه إيجابي نحو دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني؛ إذ أشارت النتائج إلى مساهمته في تسريع الاستجابة للحوادث، وتحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتهديدات، وتحديد نقاط الضعف الأمنية، ورفع مستوى حماية البيانات والأنظمة.

كما أظهر تحليل الانحدار المتعدد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تفسر 42.8% من التباين في مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية، مع دلالة إحصائية للنموذج عند مستوى 0.05، وكان بُعد كشف التهديدات السيبرانية الأكثر تأثيراً، يليه التنبؤ بالمخاطر ثم الاستجابة للحوادث.

وتخلص الدراسة إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي يمثل عاملاً مهماً في تطوير منظومة الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المتطورة بصورة استباقية وفعالة.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، المشاريع الرقمية، التهديدات السيبرانية، الاستجابة للحوادث، التنبؤ بالمخاطر، شركات تقنية المعلومات، المملكة العربية السعودية.

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

1.1. المقدمة:

يشهد العالم في العقود الأخيرة تحولاً رقمياً متسارعاً أدى إلى إعادة تشكيل بيئات الأعمال وأساليب الإدارة والإنتاج وتقديم الخدمات، حيث أصبحت التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية جزءاً أساسياً من البنية التشغيلية للمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد أسهم هذا التحول في تعزيز كفاءة العمليات، ورفع الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وتسريع عملية اتخاذ القرار، إلا أنه في الوقت ذاته أدى إلى زيادة التحديات المرتبطة بأمن المعلومات والأمن السيبراني، نتيجة الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومع توسع استخدام هذه التقنيات، أصبحت المؤسسات، ولا سيما شركات تقنية المعلومات، أكثر عرضة للهجمات السيبرانية التي تستهدف البيانات والأنظمة الرقمية والبنية التحتية التقنية، مما جعل الأمن السيبراني أحد أهم الأولويات الاستراتيجية في العصر الرقمي (Shao، 2025).

ويشكل الذكاء الاصطناعي من أبرز التقنيات الحديثة التي أحدثت تحولاً نوعياً في مختلف المجالات، حيث أصبح يمثل أداة استراتيجية لتعزيز كفاءة المؤسسات وتحسين قدرتها على التعامل مع التحديات المعقدة. ويعتمد الذكاء الاصطناعي على مجموعة من الخوارزميات والنماذج الحاسوبية التي تمكن الأنظمة من التعلم من البيانات، والتعرف على الأنماط، والتنبؤ بالأحداث المستقبلية، واتخاذ القرارات بصورة تحاكي القدرات البشرية. وقد أدى التطور الكبير في تقنيات التعلم الآلي (Machine Learning)، والتعلم العميق (Deep Learning)، وتحليل البيانات الضخمة (Big Data Analytics)، إلى توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع الأمن السيبراني، الذي أصبح يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الذكية للكشف عن التهديدات، وتحليل السلوكيات غير الطبيعية، والاستجابة للهجمات الإلكترونية في الوقت الفعلي (Bhatele، 2019).

ويشكل الأمن السيبراني أحد الركائز الأساسية لضمان استمرارية الأعمال الرقمية، وحماية الأصول المعلوماتية، والمحافظة على سرية البيانات وسلامتها وتوافرها. فمع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية، ارتفعت معدلات

الجرائم الإلكترونية، وتنوعت أساليب المهاجمين في استغلال الثغرات الأمنية، مما جعل الأساليب التقليدية للحماية غير كافية لمواجهة التهديدات الحديثة. ولذلك برزت الحاجة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة أمنية أكثر ذكاءً وقدرة على التنبؤ بالمخاطر واكتشافها قبل وقوعها، وتحليل ملايين السجلات والبيانات في فترات زمنية قصيرة، والتعامل مع الهجمات الإلكترونية بصورة آلية وسريعة تقلل من حجم الأضرار والخسائر المحتملة (Sharma، 2024).

تلعب شركات تقنية المعلومات دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي وتطوير الحلول التقنية التي تعتمد عليها المؤسسات الحكومية والخاصة، الأمر الذي يجعلها من أكثر القطاعات احتياجاً إلى أنظمة أمن سيبراني متقدمة. فهذه الشركات تتعامل مع كميات ضخمة من البيانات الحساسة، وتدير شبكات وأنظمة معلومات معقدة، وتوفر خدمات رقمية تعتمد عليها قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والقطاع المالي، والطاقة، والتجارة الإلكترونية. ومن ثم، فإن تعرضها لأي اختراق أو هجوم سيبراني قد يؤدي إلى خسائر مالية وتشغيلية كبيرة، إضافة إلى الإضرار بسمعتها وفقدان ثقة العملاء. ومن هنا تبرز أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومات الأمن السيبراني داخل شركات تقنية المعلومات، بما يساهم في تعزيز قدرتها على حماية أصولها الرقمية وضمان استمرارية خدماتها بكفاءة وأمان (Jerab، 2024).

وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة الأمن السيبراني، انطلاقاً من إدراكها لأهمية حماية البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي الوطني، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي جعلت التحول الرقمي والابتكار التقني من أهم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد انعكس هذا الاهتمام في إنشاء الجهات المختصة بالأمن السيبراني، ووضع الاستراتيجيات الوطنية، وإصدار الأطر التنظيمية والمعايير التي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية، وتعزيز حماية البيانات والأنظمة الرقمية في مختلف القطاعات. كما شجعت المملكة على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على توظيف هذه التقنيات في حماية الفضاء السيبراني، بما يعزز من مكانتها الإقليمية والعالمية في مجالات الأمن الرقمي والابتكار التقني (Elbehairy، 2025).

وتتميز تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني بقدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات بصورة مستمرة، والتعرف على الأنماط غير الطبيعية التي قد تشير إلى محاولات اختراق أو نشاطات ضارة، إضافة إلى قدرتها على التنبؤ بالهجمات المستقبلية اعتماداً على تحليل البيانات التاريخية والسلوكيات الرقمية. كما تسهم هذه التقنيات في أتمتة العديد من العمليات الأمنية، مثل اكتشاف البرمجيات الخبيثة، وتحليل الثغرات الأمنية، وإدارة المخاطر، والاستجابة للحوادث السيبرانية، مما يقلل من زمن الاستجابة، ويرفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ويحد من الأخطاء البشرية التي قد تؤثر في فعالية أنظمة الحماية (Steiti، 2024).

وعلى الرغم من المزايا الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، فإن تطبيقه داخل شركات تقنية المعلومات يواجه عدداً من التحديات، من أبرزها ارتفاع تكاليف الاستثمار في الحلول الذكية، والحاجة إلى بيانات عالية الجودة لتدريب النماذج، ونقص الكفاءات المتخصصة، بالإضافة إلى التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام الأنظمة الذكية في تحليل البيانات واتخاذ القرارات الأمنية. كما أن التطور المستمر في أساليب الهجمات الإلكترونية يفرض ضرورة تحديث خوارزميات الذكاء الاصطناعي بصورة دائمة، لضمان قدرتها على مواكبة التهديدات السيبرانية المتغيرة والحفاظ على فعاليتها في بيئات الأعمال الرقمية (Folorunso، 2024).

تشير الأدبيات الحديثة إلى وجود علاقة وثيقة بين مستوى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وكفاءة منظومات الأمن السيبراني، حيث تسهم هذه التقنيات في تحسين سرعة اكتشاف التهديدات، وتقليل زمن الاستجابة للحوادث، وتعزيز دقة تحليل المخاطر، ورفع مستوى الاعتمادية في حماية الأنظمة الرقمية. كما أن التكامل بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني أصبح يمثل توجهاً استراتيجياً لدى المؤسسات التقنية الرائدة، لما يوفره من مزايا تنافسية تتمثل في تعزيز الثقة الرقمية، وتحسين جودة الخدمات، وتقليل الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية، ودعم استدامة الأعمال في ظل بيئة تقنية تتسم بالتغير المستمر (Cadet، 2024).

تأتي هذه الدراسة بهدف استكشاف الدور الذي تؤديه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الأمن السيبراني داخل المشاريع الرقمية، وتحليل مدى إسهامها في تحسين قدرات الكشف المبكر عن التهديدات،

والاستجابة الفعالة للهجمات الإلكترونية، وإدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز استمرارية الأعمال الرقمية. كما تسعى الدراسة إلى تقديم إطار علمي وتطبيقي يمكن أن يساهم في دعم صناع القرار ومديري شركات تقنية المعلومات عند تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويعزز من بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة تدعم الابتكار والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي (Jada، 2024).

1.2. مشكلة الدراسة

يشهد قطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتوسع في مشاريع التحول الرقمي، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وقد أسهم هذا التحول في تعزيز كفاءة الأعمال ورفع مستوى الابتكار، إلا أنه في المقابل أدى إلى زيادة حجم التهديدات السيبرانية وتعقيدها، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية أكثر تطوراً وقدرة على استهداف الأنظمة الرقمية والبنى التحتية الحيوية، الأمر الذي يفرض على شركات تقنية المعلومات تبني حلول أمنية متقدمة قادرة على مواجهة هذه التهديدات بصورة استباقية. وعلى الرغم من التطور الذي شهدته أدوات الأمن السيبراني التقليدية، فإنها لم تعد كافية للتعامل مع الهجمات الحديثة التي تعتمد على تقنيات متطورة وسريعة التغير، وهو ما أدى إلى تزايد الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي باعتبارها من أهم التقنيات القادرة على تعزيز قدرات الكشف المبكر عن التهديدات، وتحليل البيانات الأمنية، والاستجابة الذكية للحوادث السيبرانية (Abaker، 2026).

ورغم إدراك المؤسسات السعودية لأهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني، إلا أن مستوى توظيف هذه التقنيات لا يزال متفاوتاً بين شركات تقنية المعلومات، كما تختلف درجة الاستفادة منها في حماية المشاريع الرقمية وإدارة المخاطر السيبرانية. ويضاف إلى ذلك وجود تحديات متعددة، مثل ارتفاع تكاليف تطبيق الحلول الذكية، ونقص الكفاءات المتخصصة، وتعقيد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع البنى الأمنية القائمة، فضلاً

عن التحديات المرتبطة بجودة البيانات والحوكمة والخصوصية. ومن ثم تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى التعرف بصورة علمية على مدى إسهام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية داخل شركات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وقياس طبيعة العلاقة بين تبني هذه التقنيات ومستوى فعالية الأمن السيبراني، بما يساهم في تقديم نتائج علمية تساعد صناع القرار على تطوير استراتيجيات الحماية الرقمية، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية (Geaiger، 2026).

1.2.1. فجوات على المستوى النظري:

تشير مراجعة الأدبيات العلمية إلى وجود اهتمام متزايد بدراسة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني كل على حدة، إلا أن الدراسات التي تناولت العلاقة المباشرة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية ما تزال محدودة، وخاصة في البيئة السعودية. كما ركزت العديد من الدراسات السابقة على الجوانب التقنية البحتة المتعلقة بخوارزميات التعلم الآلي أو أساليب اكتشاف الهجمات الإلكترونية، دون تقديم إطار نظري متكامل يفسر كيفية إسهام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأمن السيبراني من منظور إداري وتنظيمي داخل شركات تقنية المعلومات. كذلك، فإن عدداً من الدراسات اعتمد على نماذج نظرية طُبقت في بيئات اقتصادية وتقنية تختلف عن البيئة السعودية، الأمر الذي يحد من إمكانية تعميم نتائجها على قطاع تقنية المعلومات في المملكة (AL-Khassawneh، 2022).

وتتمثل فجوة نظرية أخرى في محدودية الدراسات التي تناولت الأمن السيبراني باعتباره متغيراً متعدد الأبعاد يتأثر بمجموعة من العوامل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل قدرة الأنظمة الذكية على الكشف المبكر عن التهديدات، والاستجابة الآلية للحوادث، وتحليل المخاطر، ودعم اتخاذ القرار الأمني. كما أن التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتحليلات التنبؤية، والتعلم العميق، لم تحظَ بالاهتمام الكافي في تفسير أثرها على فعالية الأمن السيبراني داخل المشاريع الرقمية. وهو ما يبرز الحاجة إلى دراسة حديثة تساهم في بناء إطار

معرفي متكامل يوضح طبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات، ويثري الأدبيات العربية والسعودية في هذا المجال (Khadka, 2025).

1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي:

على المستوى التطبيقي، ما زالت العديد من شركات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية تواجه تحديات في التطبيق الفعلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومات الأمن السيبراني، على الرغم من التطور الذي تشهده البنية الرقمية الوطنية. ويظهر ذلك في تفاوت مستويات النضج الرقمي والأمني بين الشركات، واختلاف قدراتها على دمج الحلول الذكية في أنظمة الحماية، فضلاً عن محدودية الاستثمار في التقنيات المتقدمة، ونقص الكفاءات البشرية المتخصصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. كما تعتمد بعض الشركات بصورة كبيرة على أدوات أمنية تقليدية تعتمد على التحديثات الدورية وقواعد البيانات الثابتة، مما يقلل من قدرتها على التعامل مع الهجمات الإلكترونية المتطورة التي تتغير بصورة مستمرة (Mufleh, 2026).

ومن جانب آخر، لا تزال الأدلة التطبيقية التي توضح حجم تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية داخل شركات تقنية المعلومات السعودية محدودة، الأمر الذي يصعب معه تحديد أكثر التطبيقات الذكية فاعلية في تحسين مستوى الحماية وتقليل المخاطر الإلكترونية. كما توجد حاجة إلى نتائج ميدانية تساعد الجهات الحكومية، والشركات التقنية، ومطوري الحلول الأمنية على بناء استراتيجيات أكثر كفاءة في توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحديد أولويات الاستثمار في هذا المجال، ووضع برامج تدريب وتأهيل تستهدف رفع جاهزية الكوادر الوطنية، وتعزيز مرونة المشاريع الرقمية في مواجهة التهديدات السيبرانية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 (Almaqtari, 2026).

1.3. أهمية الدراسة

1.3.1. على المستوى النظري:

تنبع الأهمية النظرية لهذه الدراسة من كونها تسهم في إثراء الأدبيات العلمية العربية والأجنبية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، من خلال تقديم إطار علمي يوضح العلاقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستوى تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات. كما تعمل الدراسة على دمج المفاهيم الحديثة في الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي، والتعلم العميق، والتحليلات التنبؤية، مع مفاهيم الأمن السيبراني، بما يتيح بناء نموذج نظري متكامل يفسر تأثير هذه التقنيات في حماية الأنظمة الرقمية وإدارة المخاطر الإلكترونية. وإضافة إلى ذلك، تسهم الدراسة في سد جانب من الفجوة البحثية المتعلقة بالبيئة السعودية، وتوفر مرجعاً علمياً يمكن للباحثين الاستناد إليه في إجراء دراسات مستقبلية تتناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن الرقمي والتحول التقني وإدارة المخاطر (Kaur، 2023).

1.3.2. على المستوى التطبيقي:

تكتسب الدراسة أهمية تطبيقية كبيرة لما يمكن أن تقدمه من نتائج وتوصيات عملية تساعد شركات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية على تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى قدرتها على اكتشاف التهديدات الإلكترونية، وتحليل المخاطر، والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية، وتقليل الخسائر الناتجة عن الهجمات الرقمية. كما يمكن أن تستفيد الجهات الحكومية، والهيئات التنظيمية، وصناع القرار، ومراكز الأمن السيبراني، ومطورو الحلول التقنية من نتائج الدراسة عند وضع السياسات والخطط الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الرقمية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتشجيع الاستثمار في التقنيات الذكية. كذلك، تسهم الدراسة في دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تعزيز التحول الرقمي للأمن، وزيادة موثوقية المشاريع الرقمية، وبناء بيئة تقنية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، بما يعزز التنافسية والابتكار والاستدامة في قطاع تقنية المعلومات (Abudaqqa، 2025).

1.4. أسئلة الدراسة:

التساؤل الرئيسي للدراسة

ما دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية؟

الأسئلة الفرعية

1. ما أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية على تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية؟
2. ما أثر الاستجابة الذكية والآلية للحوادث السيبرانية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية؟
3. ما أثر تحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي على تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية؟
4. ما أثر أتمتة العمليات الأمنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على رفع كفاءة الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات؟
5. ما أثر دعم اتخاذ القرارات الأمنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في المملكة العربية السعودية؟

1.5. أهداف الدراسة:

الهدف الرئيسي للدراسة

التعرف على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

الأهداف الفرعية

1. قياس أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية على تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.
2. التعرف على أثر الاستجابة الذكية والآلية للحوادث السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.
3. تحليل أثر تحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.
4. قياس أثر أتمتة العمليات الأمنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كفاءة الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.
5. تحديد أثر دعم اتخاذ القرارات الأمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية.

1.6. فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسية للدراسة


توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية.

الفرضيات الفرعية

1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية.

2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين الاستجابة الذكية والآلية للحوادث السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تحليل البيانات الأمنية والتنبيه بالمخاطر السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.
4. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أتمتة العمليات الأمنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.
5. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين دعم اتخاذ القرارات الأمنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية.

1.7. نموذج الدارسة



المصدر: إعداد الباحث

1.8. منهجية الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على المنهجية الكمية (Quantitative Research Methodology) باعتبارها المنهجية الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها واختبار فرضياتها، وذلك لكونها تستهدف قياس أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالملكة

العربية السعودية من خلال بيانات رقمية قابلة للتحليل الإحصائي. وتقوم المنهجية الكمية على جمع البيانات بصورة منظمة باستخدام أدوات قياس مقننة، ثم تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لاستخلاص النتائج العلمية المتعلقة بالعلاقات بين المتغيرات، وهو ما يحقق مستوى مرتفعاً من الموضوعية والدقة في تفسير الظواهر الإدارية والتقنية. كما تُعد هذه المنهجية من أكثر المناهج استخداماً في الدراسات الإدارية والتقنية الحديثة، لما توفره من إمكانية اختبار النماذج البحثية وقياس قوة التأثير بين المتغيرات بصورة علمية يمكن تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة.

وتنسجم المنهجية الكمية مع طبيعة الدراسة الحالية التي تعتمد على نموذج يتضمن متغيراً تابعاً وثلاثة متغيرات مستقلة، حيث تهدف الدراسة إلى قياس مستوى تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل شركات تقنية المعلومات، وتحليل مدى تأثيرها في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. ولذلك تعتمد الدراسة على استبانة علمية يتم تصميمها وفق مقياس ليكرت الخماسي، بحيث تتيح قياس اتجاهات أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة وتحويلها إلى بيانات رقمية قابلة للتحليل باستخدام البرامج الإحصائية المتخصصة مثل SPSS، بما يسمح باستخراج نتائج دقيقة تدعم اختبار الفرضيات وتقديم توصيات علمية قائمة على الأدلة.

- المنهج الكمي (Quantitative Research)

يعتمد البحث على المنهج الكمي بوصفه منهجاً علمياً يقوم على القياس والتحليل الإحصائي للبيانات، ويهدف إلى اختبار الفرضيات وتحديد طبيعة العلاقات بين المتغيرات بصورة موضوعية. ويتميز هذا المنهج بالاعتماد على البيانات الرقمية التي يتم جمعها من عدد كبير من أفراد مجتمع الدراسة باستخدام أدوات قياس موحدة، الأمر الذي يساهم في تقليل التحيز الشخصي وزيادة دقة النتائج. كما يسمح المنهج الكمي بقياس درجة تأثير كل متغير مستقل في المتغير التابع، وتحديد مستوى الدلالة الإحصائية لهذه العلاقات، وهو ما يجعله مناسباً للدراسات التطبيقية التي تتناول موضوعات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وفي الدراسة الحالية، يوفر المنهج الكمي إطاراً علمياً مناسباً لقياس مدى إسهام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية داخل شركات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، من خلال جمع البيانات من أصحاب القرار والمتخصصين والعاملين في المجال التقني وتحليلها بصورة كمية. كما يساعد

هذا المنهج في بناء استنتاجات دقيقة يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة في ضوء الأساليب العلمية المستخدمة في اختيار العينة وتحليل البيانات، مما يعزز من القيمة العلمية للدراسة ويزيد من موثوقية نتائجها.

- التصميم البحثي

تعتمد الدراسة التصميم الوصفي التحليلي في إطار المنهجية الكمية، حيث يجمع هذا التصميم بين وصف الظاهرة المدروسة وتحليل العلاقات القائمة بين متغيراتها. ويهدف الجانب الوصفي إلى التعرف على مستوى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في شركات تقنية المعلومات، ومستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية، بينما يركز الجانب التحليلي على قياس أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني، واختبار الفرضيات التي بنيت عليها الدراسة.

ويُعد هذا التصميم مناسباً لطبيعة الدراسة، لأنه لا يقتصر على وصف واقع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنما يتجاوز ذلك إلى تحليل تأثيرها في الأمن السيبراني، وتفسير النتائج في ضوء الأدبيات العلمية والنظريات ذات العلاقة. كما يساعد التصميم الوصفي التحليلي في بناء نموذج علمي يوضح طبيعة العلاقة بين المتغيرات، ويقدم أدلة كمية تدعم الاستنتاجات والتوصيات التي ستتوصل إليها الدراسة.

- أداة جمع البيانات

تعتمد الدراسة على الاستبانة (Questionnaire) باعتبارها الأداة الرئيسة لجمع البيانات، لما تتميز به من قدرة على الوصول إلى عدد كبير من أفراد العينة خلال فترة زمنية مناسبة، وسهولة تحليل بياناتها باستخدام البرامج الإحصائية. وقد تم تصميم الاستبانة في ضوء الأدبيات العلمية والدراسات السابقة ذات الصلة، بحيث تتضمن مجموعة من العبارات التي تقيس أبعاد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجموعة أخرى تقيس مستوى تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

وقد صيغت جميع فقرات الاستبانة باستخدام مقياس ليكرت الخماسي، الذي يتيح للمشاركين التعبير عن درجة موافقتهم على العبارات المطروحة، بدءاً من (أوافق بشدة) وحتى (لا أوافق بشدة). ويساعد هذا المقياس في تحويل الاتجاهات والآراء إلى بيانات كمية دقيقة يمكن تحليلها إحصائياً. كما سيتم عرض الاستبانة على

مجموعة من المحكمين المتخصصين للتأكد من صدقها الظاهري، بالإضافة إلى اختبار ثباتها باستخدام معامل ألفا كرونباخ لضمان الاتساق الداخلي لفقراتها.

- أسلوب تحليل البيانات

بعد الانتهاء من جمع البيانات، سيتم مراجعتها وترميزها وإدخالها إلى برنامج SPSS لإجراء عمليات التحليل الإحصائي. وسيتم استخدام الإحصاء الوصفي لاستخراج التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، بهدف وصف خصائص أفراد العينة ومستويات استجاباتهم تجاه متغيرات الدراسة. كما ستستخدم مجموعة من الأساليب الإحصائية الاستدلالية لاختبار فرضيات الدراسة، من أبرزها معامل ارتباط بيرسون لقياس قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات، وتحليل الانحدار الخطي المتعدد لقياس أثر المتغيرات المستقلة في المتغير التابع، إضافة إلى اختبار (T-Test) وتحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) عند الحاجة لدراسة الفروق بين استجابات أفراد العينة وفقاً للخصائص الديموغرافية. وتوفر هذه التحليلات مؤشرات علمية دقيقة تساعد في تفسير النتائج والوصول إلى استنتاجات موثوقة.

- مبررات اختيار المنهجية الكمية

تم اختيار المنهجية الكمية لأنها تتوافق مع طبيعة الدراسة التي تسعى إلى اختبار فرضيات محددة وقياس العلاقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية باستخدام بيانات رقمية قابلة للتحليل الإحصائي. كما تتميز هذه المنهجية بالموضوعية، والدقة، والقدرة على قياس حجم التأثير بين المتغيرات، وإنتاج نتائج قابلة للتعميم عند اختيار العينة وفق الأساليب العلمية المناسبة.

إضافة إلى ذلك، تسمح المنهجية الكمية بإجراء مقارنات علمية بين نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة، وتوفير أساساً قوياً لاتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، سواء على مستوى شركات تقنية المعلومات أو الجهات التنظيمية وصناع السياسات. ومن ثم، فإن اعتماد هذه المنهجية يساهم في تحقيق أهداف الدراسة بكفاءة، ويعزز من موثوقية نتائجها، ويزيد من إمكانية الاستفادة منها في تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني وتوسيع نطاق توظيف الذكاء الاصطناعي داخل المشاريع الرقمية في المملكة العربية السعودية.

1.9. الدراسة الميدانية

تمثل الدراسة الميدانية الجانب التطبيقي للدراسة الحالية، حيث تهدف إلى جمع البيانات الواقعية من أفراد مجتمع الدراسة وتحليلها للتحقق من صحة الفرضيات والإجابة عن تساؤلات البحث، وقياس أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالملكة العربية السعودية. وتُعد الدراسة الميدانية مرحلة أساسية في البحث العلمي، لأنها تتيح اختبار النموذج النظري في بيئة العمل الفعلية، وربط المفاهيم الأكاديمية بالممارسات التطبيقية، مما يساهم في الوصول إلى نتائج دقيقة تعكس واقع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التقنية السعودية، ومدى إسهامها في رفع مستوى الحماية السيبرانية للمشاريع الرقمية.

واعتمدت الدراسة الميدانية على المنهج الكمي باستخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، حيث تم إعدادها في ضوء الأدبيات العلمية والدراسات السابقة، بما يضمن قياس المتغيرات بصورة دقيقة وشاملة. وتضمنت الاستبانة مجموعة من الفقرات التي تقيس أبعاد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي: الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية، والاستجابة الذكية وإدارة الحوادث السيبرانية، وتحليل البيانات الأمنية ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات التي تقيس مستوى تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس اتجاهات أفراد العينة، لما يتمتع به من دقة ومرونة في تحويل الآراء إلى بيانات كمية قابلة للتحليل الإحصائي.

ويستهدف مجتمع الدراسة العاملين في شركات تقنية المعلومات بالملكة العربية السعودية، وبصفة خاصة المديرين التنفيذيين، ومديري الأمن السيبراني، ومديري تقنية المعلومات، ومهندسي الأمن السيبراني، ومطوري الأنظمة، والمختصين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، باعتبارهم الأكثر ارتباطاً بموضوع الدراسة والأقدر على تقييم مستوى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. ويساهم تنوع أفراد العينة في توفير بيانات أكثر شمولاً، تعكس واقع الممارسات الأمنية والتقنية داخل الشركات، وتدعم دقة النتائج وإمكانية تعميمها.

وروعي في تنفيذ الدراسة الميدانية الالتزام بالمعايير الأخلاقية للبحث العلمي، حيث تم توضيح أهداف الدراسة للمشاركين، والتأكيد على أن المعلومات التي يتم جمعها ستستخدم لأغراض البحث العلمي فقط، مع ضمان سرية البيانات وعدم الإفصاح عن هوية المشاركين أو شركاتهم. كما اعتمدت الدراسة على مبدأ المشاركة الطوعية، بما يعزز من صدق الاستجابات ويزيد من موثوقية البيانات التي سيتم تحليلها.

وبعد الانتهاء من جمع الاستبانات، سيتم فحصها للتأكد من اكتمالها وصلاحياتها للتحليل، واستبعاد أي استبانات غير مكتملة أو غير صالحة. ثم تُرمز البيانات وتُدخل إلى برنامج SPSS لإجراء التحليلات الإحصائية اللازمة، حيث تستخدم الإحصاءات الوصفية لعرض خصائص العينة ومستويات استجاباتها، بينما تستخدم الاختبارات الاستدلالية، مثل معامل ارتباط بيرسون وتحليل الانحدار الخطي المتعدد، لاختبار الفرضيات وقياس أثر المتغيرات المستقلة في المتغير التابع، إلى جانب اختبار (T-Test) وتحليل التباين الأحادي عند الحاجة.

كما تتضمن الدراسة الميدانية التحقق من جودة أداة القياس من خلال اختبار الصدق والثبات، إذ تُعرض الاستبانة على عدد من المحكمين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والإدارة وتقنية المعلومات للتأكد من ملاءمة الفقرات وارتباطها بمتغيرات الدراسة، كما يُحسب معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) للتحقق من الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة وضمان ثباتها. وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز جودة البيانات وزيادة الثقة في النتائج النهائية.

وتمثل نتائج الدراسة الميدانية الأساس الذي تُبنى عليه مناقشة النتائج واستخلاص الاستنتاجات والتوصيات، حيث ستوضح مدى تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية، وتحدد أكثر التطبيقات فاعلية في تعزيز الحماية الإلكترونية داخل شركات تقنية المعلومات. كما ستوفر النتائج مؤشرات علمية وعملية يمكن أن تستفيد منها الشركات التقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وصناع القرار، ومطورو الحلول الذكية عند تصميم استراتيجيات الأمن الرقمي، وتطوير الأنظمة الذكية، ورفع جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات السيبرانية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في بناء اقتصاد رقمي آمن، وتعزيز الابتكار، وتحقيق الاستفادة في قطاع تقنية المعلومات.

1.10. مخطط المشروع المقترح

المرحلة	الأنشطة الرئيسية	الأهداف	المدة الزمنية	المخرجات المتوقعة
التحضير والتخطيط	مراجعة الأدبيات والمراجع العلمية	وضع خطة واضحة ومنهجية للدراسة	0.5 شهر	خطة بحثية مفصلة مع جدول زمني
	تحديد أدوات جمع البيانات	تصميم الاستبانة وأدوات القياس		أدوات جمع بيانات جاهزة للاستخدام
	التنسيق مع الجهات المشاركة	الحصول على الموافقات اللازمة		موافقات رسمية من المؤسسات المشاركة
جمع البيانات	توزيع الاستبانة على المشاركين	جمع بيانات ميدانية دقيقة وموثوقة	1 شهر	مجموعة بيانات مكتملة وصحيحة
	إجراء مقابلات مع خبراء مختارين	تعميق الفهم حول التحديات والفرص		ملاحظات ومعلومات نوعية داعمة
تحليل البيانات	تنظيف وترتيب البيانات	التأكد من جودة البيانات ودقتها	1 شهر	بيانات جاهزة للتحليل

استخدام البرامج الإحصائية (SPSS) وغيرها	اختبار الفرضيات وتحليل العلاقات بين المتغيرات		نتائج إحصائية تدعم أو ترفض الفرضيات
إعداد الرسوم البيانية والتقارير التحليلية	توضيح النتائج وتفسيرها		جداول ورسوم بيانية وتفسيرية مفصلة
إعداد التقرير النهائي	صياغة نتائج الدراسة والتوصيات	تقديم بحث متكامل وموثق 1 شهر	تقرير نهائي متكامل يشمل كافة أجزاء الدراسة
مراجعة التقرير وتنقيحه	ضمان دقة وسلاسة المحتوى		تقرير معد للنشر أو العرض
عرض النتائج	تقديم العرض في مؤتمرات أو ورش عمل	نشر المعرفة والاستفادة العملية 0.5 شهر	عرض تقديمي شامل + ملاحظات وردود فعل من الجمهور
مناقشة نتائج الدراسة مع الجهات المعنية	الحصول على تقييمات وملاحظات لتحسين البحث		مخرجات نقاشية تعزز من جودة البحث وتطبيقه المستقبلي

2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة

2.1. المقدمة:

يشكل الفصل الثاني من الدراسة الإطار النظري الذي تستند إليه جميع المراحل اللاحقة للبحث، إذ يمثل الركيزة العلمية التي تُبنى عليها مشكلة الدراسة، وتسؤلاتها، وفرضياتها، ونموذجها البحثي. وتنبع أهمية هذا الفصل من كونه يقدم معالجة علمية منهجية للمفاهيم والنظريات والأدبيات الحديثة المرتبطة بموضوع الدراسة، بما يساهم في تكوين قاعدة معرفية راسخة تساعد على فهم الظاهرة محل البحث بصورة شاملة ومتعمقة. كما يهدف هذا الفصل إلى توضيح الأسس الفكرية التي تناولتها المدارس الإدارية والتقنية الحديثة في تفسير موضوع الدراسة، مع الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات السابقة التي تناولت الموضوع من زوايا متعددة، بما يعزز من قوة البناء النظري للدراسة ويمنحها بعداً علمياً ينسجم مع التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي.

ويتناول هذا الفصل عرضاً تفصيلياً لمتغيرات الدراسة من خلال استعراض مفاهيمها، وأبعادها، وخصائصها، وأهم النظريات والنماذج التي تناولتها الأدبيات العلمية، مع تحليلها بصورة نقدية تربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية. كما يركز الفصل على توضيح طبيعة العلاقة التي تربط بين متغيرات الدراسة في ضوء ما قدمته الدراسات السابقة من نتائج ونماذج تفسيرية، وذلك بهدف بناء إطار نظري متكامل يفسر هذه العلاقة ويبرر صياغة الفرضيات التي تقوم عليها الدراسة. ويأتي هذا الطرح دون الاقتصار على عرض المفاهيم بصورة وصفية، وإنما من خلال تحليلها وربطها بالسياق المؤسسي والتقني الذي تعمل فيه شركات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، بما يتيح فهماً أعمق للعوامل المؤثرة في البيئة الرقمية الحديثة.

كما يهدف الفصل إلى إبراز التطورات الفكرية والتقنية التي شهدها مجال الدراسة خلال السنوات الأخيرة، واستعراض الاتجاهات الحديثة في الأدبيات العلمية التي تناولت توظيف التقنيات الذكية في دعم كفاءة الأنظمة الرقمية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. ويساعد هذا العرض في توضيح الخلفية العلمية التي تستند إليها الدراسة الحالية، والكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسات السابقة، وتحديد

الفجوات البحثية التي تسعى الدراسة إلى معالجتها، الأمر الذي يسهم في تعزيز القيمة العلمية للبحث وإبراز إسهامه في تطوير المعرفة المتعلقة بموضوع الدراسة.

وتبرز أهمية هذا الفصل أيضاً في كونه يمثل حلقة الوصل بين الجانب النظري والجانب الميداني للدراسة، حيث يوفر الأساس العلمي اللازم لتطوير أداة الدراسة، وتحديد أبعاد القياس، وصياغة الفرضيات، واختيار الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبارها. كما يسهم في بناء نموذج بحثي متكامل يستند إلى منطق علمي واضح، ويضمن أن تكون النتائج التي سيتم التوصل إليها لاحقاً قابلة للتفسير في ضوء الأدبيات والنظريات ذات العلاقة. ومن ثم، فإن هذا الفصل لا يقتصر على عرض المعلومات، وإنما يؤدي دوراً محورياً في تعزيز جودة الدراسة، وزيادة موثوقية نتائجها، وإبراز أهميتها العلمية والتطبيقية في دعم التحول الرقمي الأمن وتعزيز الابتكار داخل شركات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

2.2. المتغيرات المستقلة:

- المتغير المستقل الأول: الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية

يشكل الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي من أهم التطبيقات الحديثة التي أحدثت تحولاً كبيراً في مجال الأمن السيبراني، حيث تعتمد الأنظمة الذكية على خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق لتحليل كميات ضخمة من البيانات الأمنية بصورة مستمرة، والتعرف على الأنماط غير الطبيعية التي قد تشير إلى وجود محاولات اختراق أو هجمات إلكترونية قبل أن تتسبب في أضرار فعلية. وتتميز هذه الأنظمة بقدرتها على التعلم المستمر من البيانات الجديدة، مما يجعلها أكثر كفاءة في اكتشاف التهديدات المستجدة مقارنة بالأنظمة التقليدية التي تعتمد على قواعد بيانات ثابتة.

كما يسهم هذا التطبيق في تقليل زمن اكتشاف الحوادث الأمنية، ورفع مستوى دقة التحليلات، وتقليل الإنذارات الخاطئة، مما يساعد فرق الأمن السيبراني على التركيز على التهديدات الحقيقية واتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب. وفي شركات تقنية المعلومات التي تعتمد على بيئات تشغيل رقمية معقدة، يمثل

الكشف المبكر أحد أهم عناصر بناء منظومة أمنية استباقية قادرة على الحد من المخاطر الإلكترونية قبل تطورها إلى أزمات تؤثر في استمرارية الأعمال أو سلامة البيانات.

- المتغير المستقل الثاني: الذكاء الاصطناعي في الاستجابة الذكية وإدارة الحوادث السيبرانية

يشير هذا المتغير إلى قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أتمتة عمليات الاستجابة للحوادث السيبرانية وإدارة الهجمات الإلكترونية بصورة سريعة وفعالة، من خلال تحليل الحدث الأمني فور اكتشافه، وتحديد مستوى الخطورة، واقتراح أو تنفيذ إجراءات الاستجابة المناسبة بصورة آلية أو شبه آلية. وتساعد هذه التقنيات في تقليل زمن الاستجابة للحوادث، والحد من انتشار الهجمات، وتقليل حجم الأضرار التي قد تلحق بالأنظمة الرقمية.

وتكتسب هذه الخاصية أهمية كبيرة في المشاريع الرقمية التي تتعامل مع كميات ضخمة من البيانات والخدمات الإلكترونية، حيث يصعب على فرق الأمن التقليدية التعامل مع جميع الحوادث الأمنية بالسرعة المطلوبة. ويسهم الذكاء الاصطناعي في دعم فرق الأمن من خلال توفير تحليلات فورية، وتحديد أولويات التعامل مع التهديدات، وتنفيذ بعض إجراءات الاحتواء والعزل بشكل تلقائي، مما يعزز كفاءة إدارة الحوادث، ويرفع مستوى جاهزية المؤسسة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.

- المتغير المستقل الثالث: الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الأمنية ودعم اتخاذ القرار

يمثل تحليل البيانات الأمنية ودعم اتخاذ القرار باستخدام الذكاء الاصطناعي أحد أهم التطبيقات التي تعتمد عليها المؤسسات الحديثة في تطوير الأمن السيبراني، حيث تقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي بتحليل كميات هائلة من البيانات المستخرجة من الشبكات والأجهزة والتطبيقات، واكتشاف العلاقات والأنماط الخفية التي يصعب ملاحظتها بالطرق التقليدية. كما تستخدم النماذج الذكية التحليلات التنبؤية لتوقع الهجمات المستقبلية، وتقييم مستويات المخاطر، وتقديم توصيات تساعد متخذي القرار على اختيار أفضل الإجراءات الأمنية.

وتسهم هذه التقنيات في رفع جودة القرارات الأمنية من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة، الأمر الذي يساعد الإدارات التقنية على تخصيص الموارد بكفاءة، وتطوير استراتيجيات الحماية، وتحديد أولويات الاستثمار في الأمن السيبراني. كما أن الاعتماد على التحليلات الذكية يقلل من احتمالية الخطأ البشري، ويزيد من سرعة اتخاذ القرار، ويعزز قدرة المؤسسة على التكيف مع التهديدات الرقمية المتغيرة، مما يدعم استدامة المشاريع الرقمية ويزيد من موثوقيتها.

2.3. المتغير التابع:

- تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية

يمثل تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية المتغير التابع في هذه الدراسة، ويُقصد به قدرة المشاريع الرقمية على حماية أنظمتها وشبكاتنا وقواعد بياناتها وأصولها الرقمية من التهديدات والهجمات الإلكترونية، مع المحافظة على سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية دون انقطاع. كما يشمل هذا المفهوم قدرة المؤسسة على اكتشاف المخاطر السيبرانية، والاستجابة السريعة للحوادث الأمنية، وتقليل الآثار الناتجة عنها، والالتزام بالسياسات والمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالأمن السيبراني.

ويشكل الأمن السيبراني في المشاريع الرقمية من أهم العوامل التي تؤثر في نجاح المؤسسات التقنية واستدامتها، نظراً لاعتمادها الكامل على الأنظمة الرقمية والبنية التحتية التقنية. فكلما ارتفع مستوى الحماية الإلكترونية، ازدادت ثقة العملاء والشركاء، وتحسنت موثوقية الخدمات الرقمية، وانخفضت احتمالات التعرض للخسائر المالية أو التشغيلية الناتجة عن الاختراقات الإلكترونية. كما أن الأمن السيبراني الفعال يدعم استمرارية الأعمال، ويعزز الامتثال للأنظمة والتشريعات، ويرفع جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات المتجددة في بيئة الأعمال الرقمية.

2.4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع:

يقوم النموذج المقترح للدراسة على افتراض وجود علاقة تأثير إيجابية مباشرة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية، والاستجابة الذكية وإدارة الحوادث السيبرانية، وتحليل البيانات الأمنية ودعم اتخاذ القرار، وبين تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية. ويستند هذا الافتراض إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي توفر قدرات تحليلية واستباقية لا تستطيع الأنظمة التقليدية تحقيقها بنفس الكفاءة، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين مستوى الحماية الإلكترونية، ورفع سرعة اكتشاف الهجمات، وتقليل زمن الاستجابة، وتعزيز دقة تقييم المخاطر.

كما يفترض النموذج أن المتغيرات المستقلة لا تعمل بصورة منفصلة، وإنما تتكامل فيما بينها لتشكيل منظومة أمن سيبراني ذكية؛ إذ يبدأ التكامل بالكشف المبكر عن التهديدات، يليه الاستجابة السريعة وإدارة الحوادث، ثم تحليل البيانات الأمنية واستخدام نتائجها في دعم القرارات المستقبلية وتحسين الاستراتيجيات الأمنية بصورة مستمرة. ويؤدي هذا التكامل إلى بناء بيئة رقمية أكثر أمنًا ومرونة، ويعزز قدرة المشاريع الرقمية على حماية أصولها المعلوماتية، والمحافظة على استمرارية أعمالها، والحد من المخاطر السيبرانية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام.

2.5. الخاتمة:

تناول هذا الفصل الإطار النظري للدراسة بصورة متكاملة، من خلال استعراض وتحليل الأدبيات العلمية والنظريات الحديثة التي تناولت موضوع الدراسة، بما أسهم في بناء قاعدة معرفية متينة توضح الأسس الفكرية التي تستند إليها الدراسة الحالية. كما تضمن الفصل عرضاً علمياً لمتغيرات الدراسة، وبيان مفاهيمها وأبعادها وخصائصها، مع تحليلها في ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة، الأمر الذي وفر فهماً متكاملًا لطبيعة هذه المتغيرات ودورها في تفسير الظاهرة محل البحث. وإلى جانب ذلك، تناول الفصل العلاقة العلمية التي تربط بين

متغيرات الدراسة استناداً إلى النماذج والنظريات ذات الصلة، مما أتاح بناء إطار نظري متماسك يدعم صياغة الفرضيات ويوجه الدراسة نحو اختبارها في الجانب الميداني.

وقد أسهم ما تضمنه الفصل من عرض وتحليل في توضيح الكيفية التي تتفاعل بها متغيرات الدراسة ضمن منظومة واحدة، وأبرز أهمية النظر إليها باعتبارها عناصر مترابطة تؤثر في تحقيق النتائج المستهدفة، بدلاً من التعامل معها بصورة منفصلة. كما ساعد هذا التحليل في بناء تصور علمي واضح حول طبيعة العلاقات التي ستخضع للاختبار الإحصائي في الدراسة التطبيقية، وهو ما يعزز من سلامة النموذج البحثي ويمنح الدراسة أساساً علمياً راسخاً لتفسير النتائج في ضوء الأدبيات العلمية الحديثة.

كما أظهر الفصل أهمية الإطار النظري في دعم جودة البحث العلمي، من خلال إسهامه في اختيار أدوات القياس المناسبة، وتحديد الأبعاد الرئيسة لمتغيرات الدراسة، وصياغة الفرضيات وفق أسس علمية ومنهجية دقيقة. وأسهم كذلك في الكشف عن الفجوات المعرفية التي لا تزال قائمة في الأدبيات، والتي شكلت منطلقاً لإجراء الدراسة الحالية، بما يعزز من قيمتها العلمية، ويميز إسهامها في تطوير المعرفة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في بيئة الأعمال السعودية.

وفي ضوء ما سبق، يمكن التأكيد على أن الفصل الثاني أدى دوراً محورياً في تأسيس البناء العلمي للدراسة، حيث وفر الخلفية النظرية اللازمة لفهم موضوع البحث، ومهد للانتقال إلى الجانب الميداني من خلال تقديم إطار معرفي متكامل يفسر طبيعة المتغيرات والعلاقة فيما بينها.

3. الفصل الثالث: المنهجية وطرق البحث

3.1. مقدمة:

يصف هذا الفصل المنهجية وتقنيات البحث المتبعة لاستكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في مؤسسات تقنية المعلومات بالملكة العربية السعودية. وقد تم اختيار المنهجية لتوفير إطار عمل منهجي وموضوعي لتقييم العلاقة بين استخدام الذكاء الاصطناعي ومستوى الأمن السيبراني في المشاريع الرقمية. تستخدم الدراسة منهج البحث الكمي، وهو مناسب لجمع البيانات الكمية وتحليلها إحصائياً لدراسة متغيرات البحث واختبار العلاقات المفترضة.

تركز الدراسة على ثلاثة عناصر أساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي: استخدامه في تحديد التهديدات السيبرانية، واستخدامه في الاستجابة للحوادث الأمنية، واستخدامه في التنبؤ بمخاطر الأمن السيبراني. يتم تقييم هذه الأبعاد في ضوء المتغير التابع، وهو مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. يستند التحليل التجريبي إلى بيانات تم جمعها من 283 مستجيباً حقيقياً، يمثلون مجتمع الدراسة المستهدف.

يتناول هذا الفصل التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة، وتصميم البحث، ومجتمع الدراسة وإجراءات أخذ العينات، وأساليب جمع البيانات، وأنواعها، والتقنيات الإحصائية المستخدمة لتحليل المعلومات المجمعة. كما تم فحص موثوقية الاستبيان باستخدام معامل ألفا لكرونباخ، والذي بلغ 0.918 لعشرين بنداً، مما يدل على مستوى جيد من الاتساق الداخلي والموثوقية.

وبشكل عام، تُوفر العمليات المنهجية الموضحة في هذا الفصل إطاراً لإجراء التحليل الإحصائي وتقييم فرضيات الدراسة بطريقة منهجية وعلمية سليمة.

3.2. التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة:

تم وضع التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة لتقديم تمثيل واضح وقابل للقياس للمواضيع التي تتناولها هذه الدراسة. تركز الدراسة على العلاقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي كمتغير مستقل، وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية كمتغير تابع. يتوافق تعريف هذه المتغيرات مع تصميم البحث وبنود الاستبيان المستخدمة لجمع البيانات من المشاركين في الدراسة.

- المتغير المستقل: تطبيقات الذكاء الاصطناعي

تشير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من الناحية الإجرائية، إلى استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، والخوارزميات التحليلية، والقدرات الآلية لدعم جهود الأمن السيبراني ضمن المبادرات الرقمية. في سياق هذه الدراسة، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي من حيث قدرته على معالجة كميات هائلة من المعلومات المتعلقة بالأمن، وتحديد الأنشطة غير الطبيعية، واكتشاف التهديدات المحتملة، ودعم الاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية، والمساهمة في استباق مخاطر الأمن السيبراني. يقيم الاستبيان هذا المتغير باستخدام عبارات محددة تعكس تصورات المشاركين للمساهمة العملية لتقنية الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني. على سبيل المثال، يشمل التحليل قدرة الذكاء الاصطناعي على رصد الأنشطة الشاذة داخل الأنظمة الرقمية وتحليل كميات هائلة من البيانات لاكتشاف الثغرات الأمنية.

يتم تطبيق المتغير المستقل من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية:

1. الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية:

يشير هذا البعد إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة البيئة الرقمية باستمرار، وتقييم أنشطة النظام، وتحديد السلوكيات غير المعتادة، والكشف عن التهديدات السيبرانية المحتملة في مراحلها المبكرة. كما يشمل قدرة الذكاء الاصطناعي على تحديد الثغرات الأمنية قبل استغلالها من قبل المهاجمين. وبالتالي، يُعد الكشف المبكر أسلوباً أساسياً لتقليل احتمالية نجاح الهجمات وتعزيز القدرات الوقائية للمبادرات الرقمية.

2. الاستجابة الذكية والآلية للحوادث السيبرانية:

يشير هذا البعد إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي لتوفير استجابات سريعة وذكية وآلية عند وقوع مشكلات أو هجمات سيبرانية. ويشمل قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على المساعدة في إيجاد آليات استجابة فعالة، وتقليل الوقت اللازم لاحتواء المشكلات، والحد من أثارها السلبية على المشاريع الرقمية. تقيم الدراسة أيضًا مدى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين سرعة وفعالية الاستجابة للحوادث السيبرانية.

3. تحليل بيانات الأمن والتنبؤ بمخاطر الأمن السيبراني:

يشير هذا العنصر إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم كميات هائلة من بيانات الأمن واستخلاص الأنماط والمؤشرات التي قد تساعد في رصد التهديدات المحتملة واستباق المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني. ويتضمن ذلك الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات الأمنية المحتملة، والتنبؤ بالتهديدات القادمة، والمساعدة في وضع تدابير أمنية استباقية. ويتناول تحليل التقرير بشكل أساسي مساهمة الذكاء الاصطناعي في تصميم أساليب استباقية للحد من التهديدات الأمنية.

- المتغير التابع: تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية

يشير تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية، من الناحية العملية، إلى مدى قدرة المشاريع الرقمية على تعزيز حمايتها ضد التهديدات السيبرانية وتقليل الآثار المحتملة للحوادث السيبرانية. في هذه الدراسة، يوضح هذا المفهوم التقدم المحرز في مستوى الأمن السيبراني العام للمشاريع الرقمية، والنتائج عن تحسين اكتشاف التهديدات، وزيادة فعالية الاستجابة للحوادث، وزيادة تحديد المخاطر، وتعزيز حماية الأصول والمعلومات الرقمية.

ينعكس قياس هذه الخاصية في عبارات الاستبيان التي تتناول الأداء العام للأمن السيبراني للمبادرات الرقمية. على سبيل المثال، تقيم الدراسة ما إذا كان تطبيق الذكاء الاصطناعي يساهم في تعزيز المستوى العام للأمن السيبراني وتقليل مخاطر تعرض المشاريع الرقمية للهجمات السيبرانية.

وبناءً على ذلك، يعكس المتغير التابع النتيجة الإجمالية لتحسين الأمن السيبراني، بينما تمثل أبعاد المتغير المستقل الأساليب التقنية التي يُمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها المساعدة في تحقيق هذا التحسين. يُمكن هذا التمييز العملي الدراسة من التقييم الإحصائي لكلٍ من العلاقة العامة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأمن السيبراني، ومساهمة خصائص الذكاء الاصطناعي المحددة.

- قياس متغيرات الدراسة:

تم فحص متغيرات الدراسة باستخدام استبيان مُهيكل يعتمد على عبارات تُعبّر عن الأبعاد والمفاهيم قيد الدراسة. قيّم المشاركون العبارات وفقاً لتصوراتهم حول دور الذكاء الاصطناعي وجدواه في الأمن السيبراني ضمن المبادرات الرقمية. خضعت الردود المُجمّعة لاحقاً لتحليل إحصائي باستخدام الإجراءات الإحصائية المناسبة.

أُجريت الدراسة التجريبية على 283 ردّاً صالحاً، وأظهرت أداة القياس مستوى جيداً من الاتساق الداخلي. أسفر التحليل الإحصائي عن معامل ألفا كرونباخ 0.918 لعشرين بنداً، مما يدل على مستوى جيد من موثوقية الاستبيان.

وبذلك، تُرسّخ التعريفات الإجرائية المُختارة في هذه الدراسة علاقة مباشرة بين المفاهيم النظرية التي تم تناولها في الفصول السابقة وتقييمها الفعلي في الدراسة الميدانية. كما تُوفّر إطاراً واضحاً لتقييم الفرضيات المقترحة وتحديد ما إذا كانت الاستخدامات المتنوعة للذكاء الاصطناعي تُسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

3.3. تصميم البحث:

تستخدم هذه الدراسة تصميمًا بحثيًا وصفيًا تحليليًا ضمن إطار منهجي كمي. يُعد هذا التصميم مناسباً لطبيعة الدراسة وأهدافها، إذ يجمع بين وصف الظاهرة قيد البحث ودراسة العلاقات بين متغيراتها الأساسية. يركز الجانب الوصفي على تحديد مدى تطبيق الذكاء الاصطناعي في مؤسسات تقنية المعلومات، وتحليل مستوى

تعزيز الأمن السيبراني في المشاريع الرقمية. أما الجانب التحليلي، فيُقيّم أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تعزيز الأمن السيبراني، ويُوفر أساسًا لاختبار الفرضيات الموضوعية للدراسة.

تعتمد الدراسة على استراتيجية كمية، تقوم على جمع البيانات الرقمية باستخدام أداة بحثية موحدة، وتحليل الإجابات المُستقاة باستخدام الإجراءات الإحصائية المناسبة. يُمكن هذا النهج الباحث من قياس العلاقات بين متغيرات الدراسة بموضوعية، وتحديد قوة هذه العلاقات وأهميتها الإحصائية، والتوصل إلى استنتاجات مبنية على الأدلة. تُعدّ المنهجية الكمية ذات أهمية خاصة لهذه الدراسة، إذ تسعى إلى تحليل دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية داخل مؤسسات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

يرتكز تصميم البحث على متغير تابع واحد وثلاثة أبعاد مستقلة مرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تتناول الأبعاد المستقلة استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية، والاستجابة الذكية والآلية للحوادث السيبرانية، وتحليل بيانات الأمن ودعم اتخاذ القرارات. أما المتغير التابع، فيشير إلى تعزيز الأمن السيبراني في المشاريع الرقمية. يتيح هذا التصميم للدراسة تحليل العلاقة الشاملة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى مساهمة كل عامل على حدة في المتغير التابع.

تم جمع البيانات من خلال استبيان معياري، تم إعداده بناءً على الأدبيات العلمية ذات الصلة والدراسات السابقة. يستخدم الاستبيان مقياس ليكرت الخماسي لتحويل آراء المشاركين إلى بيانات كمية مناسبة للتحليل الإحصائي.

وبناءً على ذلك، يوفر التصميم الوصفي التحليلي إطارًا مناسبًا لربط الجوانب النظرية للدراسة بتحقيقها الميداني ولتوليد أدلة كمية فيما يتعلق بدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني داخل المشاريع الرقمية في شركات تكنولوجيا المعلومات السعودية.

3.4. مجتمع الدراسة، العينة، وأساليب أخذ العينات:

- مجتمع الدراسة:

يشمل مجتمع الدراسة العاملين في مؤسسات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا أولئك الذين ترتبط مهامهم المهنية بتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والمشاريع الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويشمل المجتمع المستهدف المديرين التنفيذيين، ومديري الأمن السيبراني، ومديري تقنية المعلومات، ومهندسي الأمن السيبراني، ومطوري الأنظمة، والمتخصصين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد تم اختيار هذه الفئات نظرًا لمشاركتهم المهنية المباشرة في إجراءات التقنية الرقمية والأمن السيبراني، مما يُمكنهم من تقديم إجابات واعية تتناول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني في المبادرات الرقمية.

- عينة الدراسة:

تألفت عينة الدراسة من 283 مستجيبًا. واعتُبرت جميع الإجابات التي تم جمعها صالحة للتحليل الإحصائي، حيث بلغت نسبة الإجابات الصالحة 100% (283 إجابة) دون أي حالات مستبعدة. وهذا يعني أن جميع الاستبيانات التي تم جمعها كانت مناسبة لإدراجها في التحليل الإحصائي.

ومثلت العينة خصائص ديموغرافية متنوعة. وفيما يتعلق بالعمر، تم تقسيم المستجيبين إلى خمس فئات عمرية. كانت الفئة العمرية الأكبر هي 20-30 عامًا، حيث بلغ عدد المشاركين فيها 67 مشاركًا، أي ما يعادل 23.7% من إجمالي العينة. تلتها الفئة العمرية 40-50 عامًا بـ 56 مشاركًا (19.8%)، ثم الفئة العمرية 30-40 عامًا بـ 54 مشاركًا (19.1%)، وأخيرًا الفئتان العمريتان 60-50 عامًا و60 عامًا فأكثر، حيث بلغ عدد المشاركين في كل منهما 53 مشاركًا (18.7%).

- منهجية أخذ العينات:

اعتمدت الدراسة منهجية أخذ عينات غير احتمالية للوصول إلى المشاركين ذوي الصلة بموضوع البحث، والذين يمتلكون معرفة أو خبرة مهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والمشاريع الرقمية، أو تطبيقات

الذكاء الاصطناعي. وبناءً على ذلك، ركز اختيار المشاركين على الأشخاص القادرين على تقديم تقييمات دقيقة لمتغيرات الدراسة.

- الخصائص الديموغرافية للعينة:

شملت الخصائص الديموغرافية للمشاركين العمر، والجنس، والمؤهل العلمي. توزعت العينة حسب الجنس، حيث بلغ عدد المشاركات 149 أنثى (52.7%) و134 ذكراً (47.3%)، مما يشير إلى مشاركة متساوية تقريباً.

أما من حيث المؤهلات التعليمية، فقد شكل حاملو درجة الماجستير المجموعة الأكبر بـ 81 مشاركاً (28.6%)، يليهم حاملو درجة الدكتوراه بـ 70 مشاركاً (24.7%)، ثم حاملو المؤهلات العليا بـ 63 مشاركاً (22.3%). وبلغ عدد حاملي درجة البكالوريوس 41 مشاركاً (14.5%)، بينما بلغ عدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 28 مشاركاً (9.9%).

3.5. منهجية جمع البيانات:

- أداة جمع البيانات:

اعتمدت الدراسة على استبيان مُهيكل كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية. تم اختيار الاستبيان لكونه أسلوباً فعالاً لجمع معلومات موحدة من عدد كبير نسبياً من المستجيبين خلال فترة زمنية مناسبة، كما يسمح بتقييم البيانات الناتجة كمياً باستخدام الأدوات الإحصائية. وقد أُعدَّ الاستبيان وفقاً للأدبيات العلمية والدراسات السابقة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمبادرات الرقمية.

تضمن الاستبيان عبارات تهدف إلى قياس جوانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. شملت بنود القياس المواضيع الرئيسية التي دُرست في الدراسة، بما في ذلك كشف التهديدات السيبرانية، والاستجابة الذكية للحوادث الأمنية، وتحليل البيانات الأمنية، والتنبؤ بمخاطر الأمن السيبراني، والتقدم العام للأمن السيبراني في المشاريع الرقمية.

- مقياس الاستبيان:

قُيسَت جميع بنود الاستبيان باستخدام مقياس ليكرت خماسي النقاط، مما يسمح للمستجيبين بالتعبير عن درجة موافقتهم على كل عبارة. تراوحت خيارات الإجابة من "موافق بشدة" إلى "غير موافق بشدة". مكن هذا المقياس الباحث من تحويل تصورات المستجيبين ومواقفهم إلى قيم رقمية قابلة للتحليل الإحصائي الوصفي والاستدلالي.

- التحقق من صحة وموثوقية الاستبيان:

للتحقق من جودة أداة جمع البيانات، قام خبراء أكاديميون متخصصون بفحص الاستبيان لتقييم صحته الظاهرية ومدى ملاءمته لقياس متغيرات الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، تم اختبار الاتساق الداخلي لبنود الاستبيان باستخدام معامل ألفا لكرونباخ. شمل تحليل الموثوقية 20 بندًا و283 حالة صالحة، دون استبعاد أي حالة. بلغ معامل ألفا لكرونباخ 0.918، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الاتساق الداخلي وموثوقية أداة القياس.

- جمع البيانات وإعدادها:

بعد عرض الاستبيان على المستجيبين المستهدفين، جُمعت الإجابات المكتملة وخضعت للتحليل الإحصائي. توفرت 283 إجابة صالحة للتحليل، تمثل 100% من الحالات التي تمت معالجتها. تمت معالجة البيانات الكمية المكتسبة وتحليلها لاحقًا باستخدام الإجراءات الإحصائية المناسبة للتحقق من متغيرات الدراسة واختبار فرضيات البحث المذكورة.

3.6. أنواع البيانات:

تعتمد هذه الدراسة بشكل أساسي على البيانات الكمية التي جُمعت من المشاركين باستخدام استبيان مُهيكل. ويتمشى استخدام البيانات الكمية مع منهج البحث الكمي المُعتمد في الدراسة، إذ يُتيح تمثيل تصورات المشاركين كمياً، ومن ثم إخضاعها للتحليل الإحصائي. استُخدمت البيانات المُجمعة لقياس متغيرات الدراسة، ودراسة العلاقات بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير الأمن السيبراني في المشاريع الرقمية.

- البيانات الأولية:

شكّلت البيانات الأولية المصدر الرئيسي للأدلة التجريبية في هذه الدراسة. جُمعت هذه البيانات مباشرةً من المشاركين من خلال الاستبيان المُعدّ لدراسة متغيرات الدراسة. يركز الاستبيان على دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بما في ذلك مساهمته في تحديد التهديدات السيبرانية، والاستجابة للحوادث الأمنية، وتحليل البيانات الأمنية، والتنبؤ بمخاطر الأمن السيبراني، وتعزيز السلامة العامة للمشاريع الرقمية. احتوت مجموعة البيانات النهائية على 283 إجابة صالحة، أُدرجت جميعها في التحليل الإحصائي.

- البيانات الكمية:

تم تحويل الإجابات المُجمّعة إلى قيم عددية باستخدام مقياس ليكرت الخماسي. وقد مكّن هذا الباحث من تحديد التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات والانحرافات المعيارية وغيرها من المؤشرات الإحصائية. كما أتاحت الطبيعة الكمية للبيانات إجراء اختبارات إحصائية استدلالية لدراسة الروابط والتأثيرات بين متغيرات البحث.

- البيانات الثانوية:

اعتمدت الدراسة أيضاً على بيانات ثانوية مستقاة من الأدبيات النظرية والعلمية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والمشاريع الرقمية، والبحوث ذات الصلة. وقد وفرت هذه المصادر الأساس

المفاهيمي والنظري لتحديد متغيرات الدراسة، وتطوير إطار البحث، وبناء الاستبيان. كما ساعدت المواد الثانوية في تحديد البيئة العلمية التي تم في إطارها تقييم البيانات التجريبية.

3.7. إجراءات التحليل الإحصائي:

بعد جمع الاستبيانات، جرى تقييم الردود وترميزها وتنظيمها وإعدادها للتحليل الإحصائي. تم استيراد البيانات إلى برنامج SPSS (الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية) وتحليلها باستخدام أساليب الإحصاء الوصفي والاستدلالي. تم اختيار المنهجيات وفقاً لأهداف الدراسة وطبيعة متغيراتها.

- التحليل الإحصائي الوصفي:

استُخدمت الإحصاءات الوصفية لتلخيص خصائص المستجيبين وإجاباتهم على بنود الاستبيان. شمل التحليل التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوسائط والالتواء والتفرطح. استُخدمت هذه الإحصاءات لتحديد الخصائص الديموغرافية للعينة وبيان الاتجاه العام لتصورات المستجيبين تجاه متغيرات الدراسة. احتوت مجموعة البيانات على 283 مستجيباً.

- تحليل الموثوقية:

تم تقييم موثوقية الاستبيان باستخدام معامل ألفا لكرونباخ لتقييم الاتساق الداخلي لبنود القياس. شمل التحليل 20 بنداً و283 حالة صالحة، وبلغ معامل ألفا لكرونباخ 0.918، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الاتساق الداخلي.

- اختبار مربع كاي:

استُخدم اختبار مربع كاي للاستقلال لاستكشاف الارتباطات الإحصائية بين القياسات الفئوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. استكشفت الدراسة العلاقات المؤثرة على تحديد

التهديدات والاستجابة للحوادث والتنبؤ بمخاطر الأمن السيبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي. أظهرت النتائج وجود ارتباطات ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05. على سبيل المثال، بلغ مربع كاي لبيرسون للارتباط بين مستوى الأمن السيبراني والكشف عن التهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي 117.303 (درجات الحرية = 16، قيمة الاحتمال = 0.000).

- تحليل الانحدار الخطي المتعدد:

استُخدم تحليل الانحدار الخطي المتعدد لتقييم التأثير التنبؤي المُجتمع للجوانب الثلاثة الرئيسية للذكاء الاصطناعي على مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. تضمن النموذج الكشف عن التهديدات السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستجابة للحوادث باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ بمخاطر الأمن السيبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي كمتغيرات تنبؤية.

أظهر نموذج الانحدار قيم $R = 0.654$ ، و $R^2 = 0.428$ ، و R^2 المعدل = 0.422، مما يشير إلى أن المتغيرات التنبؤية مجتمعة تفسر 42.8% من التباين في مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. وكان نموذج الانحدار الكلي ذا دلالة إحصائية، حيث $F = 69.678$ و $p = 0.000$.

- اختبار T لعينة واحدة:

استُخدم اختبار T لعينة واحدة كجزء من إجراءات اختبار الفرضيات لتقييم ما إذا كانت متوسطات الاستجابات الملاحظة تختلف اختلافاً ذا دلالة إحصائية عن قيمة المقارنة المحددة مسبقاً. كما استُكملت الدراسة بمقاييس حجم التأثير، بما في ذلك معامل Cohen's d وتعديل Hedges، لتقدير حجم التأثيرات الملاحظة.

- تحليل التباين أحادي الاتجاه (ANOVA):

استُخدم تحليل التباين أحادي الاتجاه (ANOVA) لتقييم الفروق ذات الدلالة الإحصائية المتعلقة بمتغيرات الدراسة. وقد أسفرت الدراسة عن نتيجة إجمالية ذات دلالة إحصائية، حيث $F = 19.352$ و $p = 0.000$ ، مما يُشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في النموذج المُحلل.

- تحليل عامل بايز:

طبقت الدراسة أيضًا تحليل عامل بايز كمنهج إحصائي تكميلي لتحليل الأدلة الداعمة لنموذج البحث مقارنةً بالنموذج الصفري. وبلغ عامل بايز المُبلغ عنه $35,567,353,742,265,302,000,000,000,000$ مع $R = 0.680$ ، و $R^2 = 0.462$ ، و R^2 المُعدّل $= 0.439$. استُخدمت هذه الدراسة كدليل إحصائي إضافي في فحص العلاقة المُقترحة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني.

3.8. الخاتمة:

عرض هذا الفصل الإطار المنهجي المعتمد لدراسة دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني في المشاريع الرقمية ضمن شركات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية. وقد أوضح التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة، والتصميم البحثي الكمي والوصفي التحليلي، ومجتمع الدراسة وعينها، ومنهجية أخذ العينات، والإجراءات المستخدمة لجمع البيانات وإعدادها.

استندت الدراسة إلى بيانات كمية أولية جُمعت من خلال استبيان مُهيكل وُزِع على 283 مُستجيبًا، حيث شكّلت الإجابات المُجمّعة الأساس التجريبي للتحليل الإحصائي اللاحق. وأظهر تحليل الموثوقية مستوى عالٍ من الاتساق الداخلي، بمعامل ألفا كرونباخ 0.918 لبنود القياس العشرين.

كما وصف الفصل الإجراءات الإحصائية المُطبّقة على البيانات، بما في ذلك الإحصاء الوصفي، وتحليل الموثوقية، واختبارات مربع كاي، واختبارات T لعينة واحدة، والانحدار الخطي المتعدد، وتحليل التباين

(ANOVA)، وتحليل عامل بايز. وفرت هذه الإجراءات الإطار التحليلي اللازم لدراسة متغيرات الدراسة واختبار الفرضيات المقترحة. يعرض الفصل التالي ويناقش النتائج الإحصائية المستخلصة من هذه الإجراءات، ويفسر دلالاتها في ضوء أهداف البحث وفرضياته.

4. الفصل الرابع: التحليل الإحصائي ومناقشة النتائج

4.1. المقدمة:

يلخص هذا الفصل نتائج التحليل الإحصائي الذي أُجري لتقييم دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية داخل مؤسسات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية. يستند التحليل إلى إجابات 283 مشاركًا مؤهلًا، وتُعرض النتائج وفقًا لأهداف الدراسة ومتغيراتها وفرضياتها.

يبدأ الفصل بعرض التحليل الإحصائي الوصفي للبيانات المجمعة، بما في ذلك الخصائص الديموغرافية للمستجيبين وإجاباتهم على بنود الاستبيان. وقد استُخدمت التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوسائط ومعاملات الالتواء وغيرها من المؤشرات الإحصائية ذات الصلة لتقديم ملخص شامل للبيانات وإبراز الأنماط الرئيسية لتصورات المستجيبين. تشير نتائج البحث إلى توجه إيجابي عام نحو مساهمة الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، حيث تُشير متوسطات بنود الاستبيان الرئيسية عمومًا إلى موافقة على الفرضيات المطروحة.

ثم يتناول الفصل موثوقية أداة البحث باستخدام معامل ألفا كرونباخ. أظهر الاستبيان مستوىً جيدًا من الاتساق الداخلي، حيث بلغ معامل ألفا كرونباخ 0.918 لعشرين بندًا، مما يدل على موثوقية أداة القياس المستخدمة في الدراسة.

علاوة على ذلك، تم تقديم مناهج إحصائية استدلالية لتقييم الارتباطات بين متغيرات الدراسة واختبار فرضيات البحث. تشمل هذه العمليات اختبار مربع كاي، وتحليل الانحدار الخطي المتعدد، وتحليل التباين أحادي الاتجاه، وتحليل عامل بايز. على سبيل المثال، يُقيم تحليل الانحدار المساهمة المُجمعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في كشف التهديدات، والاستجابة للحوادث، والتنبؤ بمخاطر الأمن السيبراني، وذلك فيما يتعلق بمستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

أخيرًا، تم تقييم النتائج في ضوء أهداف الدراسة وفرضياتها، مما يُقدم أدلة تجريبية حول مدى مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني داخل المشاريع الرقمية.

4.2. توصيف عينة الدراسة (الاحصائيات الوصفية لعينة الدراسة):

• الوصف الإحصائي للبيانات

تظهر المؤشرات الإحصائية العامة لحجم عينة قوامها 283 مفردة تميزاً ملحوظاً في التوزيع المعتدل للبيانات الديموغرافية والمتغيرات الموضوعية؛ حيث يتحدد متوسط العمر عند (متوسط 2.90 وانحراف 1.439) مع قيمة التواء تبلغ (0.080) مما يدل على اقتراب التوزيع من التماثل؛ وفي الوقت نفسه يتوزع الجنس بمتوسط قدره (1.53 وانحراف 0.500) والتواء بنسبة (-0.107) ليعكس توازناً بين الجنسين؛ بينما تنعكس المستويات الأكاديمية العالية للمشاركين عبر الدرجة العلمية بمتوسط (3.44 وانحراف 1.277)؛ وإلى جانب المعطيات الديموغرافية تكشف فقرات الاستبيان الـ 17 المتعلقة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي عن اتجاه عام إيجابي نحو الاتفاق والاتفاق الشديد؛ إذ تتراوح جميع المتوسطات الحسابية لهذه الفقرات بين 3.45 و 3.73 مع بروز وسيط ثابت يبلغ 4.00 في جميع هذه الفقرات؛ وقد سجلت الفقرة المتصلة بالتنبؤ بالمخاطر أعلى متوسط بمقدار 3.73 وانحراف 1.361؛ تلها الفقرات المتعلقة باتخاذ الإجراءات المناسبة واكتشاف التهديدات بسرعة بمتوسطات (3.64 و 3.67) على التوالي؛ فيما يظهر التأطير العام لقيم الالتواء لجميع الفقرات استقرارها في النطاق السالب المخفف المتراوح بين (-0.384 و -0.704) مما يعني ميلاً استجابياً نحو الاتجاه الداعم؛ وتؤكد هذه التشتتات المحسوبة عبر الانحرافات المعيارية التي تزيد عن 1.30 وجود تباين في مدى عمق التقييم الفردي للمجيبين بناءً على خبراتهم العملية أو قطاعاتهم؛ الأمر الذي يعزز من الموثوقية الإحصائية للبيانات ويؤهلها لإجراء التحليلات الاستدلالية المتقدمة.

جدول 1: التحليلات الإحصائية

Statistics									
Std. Error of Kurtosis	Kurtosis	Std. Error of Skewness	Skewness	Std. Deviation	Median	Std. Error of Mean	Mean	N	
								Missing	Valid
289.	1.328-	145.	080.	1.439	3.00	086.	2.90	0	283
289.	2.003-	145.	107.-	500.	2.00	030.	1.53	0	283
289.	862.-	145.	433.-	1.277	4.00	076.	3.44	0	283

289.	1.028-	145.	626.-	1.428	4.00	085.	3.64	0	283	يسهم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات السيبرانية في المشاريع الرقمية بسرعة.
289.	1.350-	145.	415.-	1.486	4.00	088.	3.50	0	283	تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأنشطة غير الطبيعية داخل الأنظمة الرقمية.
289.	1.333-	145.	384.-	1.471	4.00	087.	3.45	0	283	يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة اكتشاف الهجمات السيبرانية مقارنة بالأساليب التقليدية.
289.	1.294-	145.	557.-	1.569	4.00	093.	3.54	0	283	يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة من البيانات للكشف عن التهديدات الأمنية.
289.	1.009-	145.	546.-	1.348	4.00	080.	3.62	0	283	يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة السريعة للحوادث والهجمات السيبرانية.

289.	824.-	145.	704.-	1.372	4.00	082.	3.67	0	283	تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف حادث أمني.
289.	1.295-	145.	394.-	1.464	4.00	087.	3.46	0	283	يقلل استخدام الذكاء الاصطناعي من الوقت اللازم لاحتواء الحوادث السيبرانية.
289.	1.227-	145.	581.-	1.542	4.00	092.	3.54	0	283	يساعد الذكاء الاصطناعي في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن الحوادث الأمنية على المشاريع الرقمية.
289.	822.-	145.	696.-	1.361	4.00	081.	3.73	0	283	تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر والتهديدات السيبرانية المحتملة.
289.	1.306-	145.	422.-	1.474	4.00	088.	3.51	0	283	يسهم الذكاء الاصطناعي في تحديد نقاط الضعف الأمنية قبل استغلالها من قبل المهاجمين.
289.	1.265-	145.	514.-	1.524	4.00	091.	3.51	0	283	تساعد التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرة الشركة على تقييم المخاطر السيبرانية.

289.	1.107-	145.	660.-	1.510	4.00	090.	3.65	0	283	يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات استباقية للحد من المخاطر الأمنية.
289.	1.178-	145.	496.-	1.442	4.00	086.	3.51	0	283	يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى حماية البيانات والأنظمة في المشاريع الرقمية.
289.	1.054-	145.	541.-	1.401	4.00	083.	3.56	0	283	يساعد الذكاء الاصطناعي في تقليل احتمالية تعرض المشاريع الرقمية للاختراقات السيبرانية.
289.	1.231-	145.	465.-	1.467	4.00	087.	3.51	0	283	يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة الشركة على المحافظة على سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها.
289.	1.257-	145.	519.-	1.521	4.00	090.	3.54	0	283	يؤدي توظيف الذكاء الاصطناعي إلى تحسين مستوى الأمن السيبراني العام للمشاريع الرقمية.

يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة المشاريع الرقمية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.	283	0	3.55	082.	4.00	1.384	523.-	145.	1.068-	289.
--	-----	---	------	------	------	-------	-------	------	--------	------

4.3. اختبارات الصدق والثبات للاستبيانات:

• اختبار المصدقية والموثوقية

توضح المؤشرات الخاصة بالتحقق من جودة أداة القياس خلو البيانات تماماً من الاستبعادات؛ حيث تمت معالجة جميع الحالات البالغة 283 مفردة بنسبة اكتمال بلغت (100.0%)؛ وفيما يتعلق باختبار الاتساق الداخلي أظهر معامل "كرونباخ ألفا" المطبق على فقرات الدراسة الـ 20 قيمة إحصائية مرتفعة قدرها (0.918)؛ وهي قيمة تتجاوز بوضوح المعايير الأكاديمية المقبولة التي تضع الحد الأدنى عند 0.70؛ وتؤكد هذه النتيجة الثبات العالي والموثوقية الفائقة للمقياس الاستبائي؛ مما يعكس قدرة المقياس على قراءة الظاهرة المدروسة بدرجة دقيقة من الاستقرار عند إعادة التطبيق؛ ويدل الاقتران القوي بين الفقرات الـ 20 على اتساق الأسئلة في قياس أبعاد الذكاء الاصطناعي ومؤشرات الأمن السيبراني دون تضارب؛ الأمر الذي يمنح الباحث ضمانة كاملة لوجود أداة قياس موثوقة تسمح بالانتقال نحو إجراء الاختبارات المعلمية واختبار الفرضيات بعيداً عن أخطاء القياس العشوائية.

جدول 2 : ملخص التحليلات الإحصائية

Case Processing Summary			
%	N		
100.0	283	Valid	Cases
0.	0	Excluded ^a	
100.0	283	Total	
.a. Listwise deletion based on all variables in the procedure			

جدول 3 : اختبار الثبات والموثوقية

Reliability Statistics	
N of Items	Cronbach's Alpha
20	.918.

4.4. الإحصاء الوصفي لمتغيرات البحث (الإجابة على أسئلة البحث):


• العمر

تكشف البيانات التكرارية الموزعة على 283 مفردة عن هيمنة فئة الشباب الواعد ممن تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 عاماً بتكرار يبلغ 67 مشاركاً وبنسبة مئوية تصل إلى (23.7%) من إجمالي العينة؛ ويليه مباشرة في السلم التكراري الفئة العمرية المحصورة بين 40 إلى 50 عاماً بتكرار قدره 56 فرد وبنسبة (19.8%)؛ ثم الفئة الممتدة من 30 إلى 40 عاماً والتي مثلها 54 مشاركاً بنسبة (19.1%)؛ في حين تساوت الفئتان المتبقيتان وهما من 50 إلى 60 عاماً وفئة 60 عاماً فما فوق بـ 53 مشاركاً لكل منهما بنسبة (18.7%)؛ ويرسم هذا التوزيع المتوازن نسبياً بين الخبراء الكبار والجيل الشاب بيئة استجابة مثالية تجمع بين اندفاع التقنيين الشباب المعاصرين لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وبين نظرة المخضرمين القيايين ممن يمتلكون رؤية شمولية لإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي؛ وقد يُفسر الصعود الخفيف لفئة الشباب بكونهم الفئة الأكثر انخراطاً في العمليات التشغيلية اليومية البرمجية والهندسية داخل شركات تقنية المعلومات؛ بينما يُسهم وجود نسبة تجاوزت (57%) للشرائح العمرية فوق الثلاثين عاماً في إضفاء قدر كبير من النضج على التقييمات المسجلة؛ مما يعطي المقاييس الأمنية المقاسة ثقلاً موضوعياً بعيداً عن الانطباعات السطحية؛ وتبدو هذه التوليفة العمرية قادرة على إعطاء استقراء دقيق لكيفية تقبل وتطبيق الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحقيقية بالسعودية.

جدول 4 : التحليل الإحصائي للعمر

العمر					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
23.7	23.7	23.7	67	30-20	Valid
43.5	19.8	19.8	56	50-40	
62.5	19.1	19.1	54	40-30	

81.3	18.7	18.7	53	60-50	
100.0	18.7	18.7	53	+60	
	100.0	100.0	283	Total	



شكل توضيحي 1 : التمثيل البياني للعمر


• الجنس

توضح توزيعات الاستجابة الديموغرافية حساسية التوازن الميداني داخل عينة الدراسة المتكونة من 283 رداً؛ حيث أظهرت الإحصاءات تسجيل 149 إناثاً بنسبة مئوية بلغت (52.7%) مقابل 134 ذكوراً بنسبة (47.3%) من الإجمالي النهائي؛ ويعكس هذا التقارب الفائق بين الجنسين تحولاً كبيراً في التكافؤ المهني داخل قطاع التكنولوجيا والأمن السيبراني بالسعودية؛ إذ يتضح أن العنصر النسائي بات يشكل قوة عمل رئيسية ومؤثرة في المشاريع الرقمية المعاصرة؛ وقد يفسر هذا التكافؤ في العينة غياب التحيز الجندري في الانطباعات التقنية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الاستباقية؛ فالاستجابات المجمعة تعبر عن تجربة مهنية مشتركة تتقاطع فيها المهام والمسؤوليات الفنية بغض النظر عن الجنس؛ وتبين هذه التركيبة أن الرؤية

المستقبلية لشركات التقنية تعتمد على الكفاءة والقدرة التشغيلية الميدانية؛ الأمر الذي يرفع من درجة تعميم النتائج المتحصل عليها على كامل مجتمع الدراسة؛ فالبيانات لا تعكس وجهة نظر أحادية بل تشمل استقرارات متكاملة تصدر عن بيئة عمل حديثة ومدمجة تشارك فيها مختلف الكوادر والخبرات والمهارات الأمنية والتقنية بصورة يومية.

جدول 5 : التحليل الإحصائي للجنس

الجنس					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
52.7	52.7	52.7	149	أنثى	Valid
100.0	47.3	47.3	134	ذكر	
	100.0	100.0	283	Total	



شكل توضيحي 2 : التمثيل البياني للجنس


• الدرجة العلمية

تتوزع العينة المكونة من 283 مشاركاً بنمط يبرز غلبة التأهيل العلمي العالي بين مجيئين الدراسة؛ حيث تصدر حاملو درجة

الماجستير القائمة بتكرار بلغ 81 مفردة وبنسبة مئوية قدرها (28.6%); وتلاهم مباشرة حملة شهادة الدكتوراه بـ 70 مفردة وبنسبة (24.7%); ثم أصحاب الدبلومات العليا بـ 63 مفردة وبنسبة (22.3%); في حين احتل حاملو درجة البكالوريوس المرتبة الرابعة عبر 41 مشاركاً وبنسبة (14.5%); ليحل أصحاب شهادات الثانوية العامة في المرتبة الأخيرة بتكرار 28 مشاركاً وبنسبة (9.9%); وتدل هذه المؤشرات على أن أكثر من (75%) من أفراد العينة يمتلكون مؤهلات دراسات عليا؛ وهو ما يمنح إجابات الاستبيان بعداً تحليلياً عميقاً يستند إلى قاعدة علمية وأكاديمية صلبة؛ إذ إن إدراك المتغيرات التكنولوجية الدقيقة مثل الذكاء الاصطناعي والحلول السبرانية يتطلب معرفة متقدمة بالخوارزميات وأطر العمل الأمنية؛ وينعكس هذا التأهيل على جودة البيانات المجمعة ودقتها؛ حيث يبدو أن أغلب المشاركين يقيمون الدور الوظيفي للذكاء الاصطناعي بناءً على دراية أكاديمية واطلاع واسع على الأبحاث الميدانية؛ مما يقلل من احتمالات الاستجابة العشوائية ويعزز ثقة الباحث في المخرجات التحليلية النهائية للدراسة.

جدول 6 : التحليل الإحصائي للدرجة العلمية

الدرجة العلمية					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
28.6	28.6	28.6	81	ماجستير	Valid
53.4	24.7	24.7	70	دكتوراه	
75.6	22.3	22.3	63	شهادة عليا	
90.1	14.5	14.5	41	درجة البكالوريوس	
100.0	9.9	9.9	28	شهادة الدراسة الثانوية	
	100.0	100.0	283	Total	




شكل توضيحي 3: التمثيل البياني للدرجة العلمية

- يسهم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات السيبرانية في المشاريع الرقمية بسرعة.
- تشير النتائج الإحصائية الخاصة بهذه الفقرة إلى تأييد واسع جداً من أفراد العينة؛ حيث حصد خيار "أوافق بشدة" أعلى تكرار بواقع 114 مشاركاً ونسبة مئوية بلغت (40.3%)؛ وجاء خيار "أوافق" ثانياً بتكرار 61 مشاركاً ونسبة (21.6%)؛ بينما توزع بقية المجيبين بين خيار "لا أوافق" بـ 42 مشاركاً ونسبة (14.8%) وخيار "لا أوافق بشدة" و "محايد" بالتساوي بـ 33 مشاركاً ونسبة (11.7%) لكل منهما؛ وتتضافر هذه الأرقام لتعكس قناعة تتجاوز (61%) بأهمية عامل السرعة الذي يوفره الذكاء الاصطناعي؛ فالبيئة الرقمية الحديثة تتطلب معالجة فورية لا تتيحها التدخلات البشرية التقليدية؛ وقد يعود المعارضة النسبية البالغة نحو (26.5%) لبعض التجارب العملية التي شهدت إنذارات خاطئة أو تعقيدات في الدمج التشغيلي الميداني؛ غير أن النسبة الأكبر تؤكد الاستفادة المباشرة من خوارزميات التعلم الآلي في رصد الثغرات فور حدوثها؛ مما ينعكس إيجاباً على زمن الاستجابة ويقلل الخسائر المادية والتشغيلية للمشاريع؛ ويبدو واضحاً أن الشركات باتت تتجه نحو الأتمتة السريعة كوسيلة دفاعية أولى للتصدي للهجمات السيبرانية المعقدة.

جدول 7 : التحليل الإحصائي لمساهمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات السيبرانية في المشاريع الرقمية بسرعة.

يسهم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات السيبرانية في المشاريع الرقمية بسرعة.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
40.3	40.3	40.3	114	أوافق بشدة	Valid
61.8	21.6	21.6	61	أوافق	
76.7	14.8	14.8	42	لا أوافق	
88.3	11.7	11.7	33	لا أوافق بشدة	
100.0	11.7	11.7	33	محايد	
	100.0	100.0	283	Total	




شكل توضيحي 4 : التمثيل البياني لمساهمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات السيبرانية في المشاريع الرقمية بسرعة.

- تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأنشطة غير الطبيعية داخل الأنظمة الرقمية.

تظهر نتائج التحليل الإحصائي اتجاهاً إيجابياً قوياً نحو دور الذكاء الاصطناعي في كشف السلوكيات المشبوهة والأنشطة الشاذة؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين بخيار "أوافق بشدة" (39.2%) بتكرار 111 مشاركاً؛ يضاف إليها نسبة (17.3%) من خيار "أوافق" عبر 49 مشاركاً؛ في حين سجل خيار "لا أوافق" 57 مشاركاً بنسبة (20.1%)؛ وجاء خيار "لا أوافق بشدة" بـ 36 مشاركاً بنسبة (12.7%)؛ وكان الحياد من نصيب 30 مشاركاً بنسبة (10.6%)؛ وتؤكد هذه الأرقام القبول المرتفع للقدرات التنبؤية للسلوك السلوكي للخوارزميات؛ حيث تعتمد الأنظمة الرقمية الحديثة على تحليل أساليب استخدام المستخدمين ومقارنتها بالأنماط المعتادة؛ وقد يتسق الرفض الصادر من ثلث العينة تقريباً مع عدم ثقة بعض التقنيين في دقة الخوارزميات الحالية ومدى قدرتها على التمييز بين الأنشطة غير المعتادة ولكنها مشروعة وبين الهجمات الفعلية؛ غير أن الكتلة الخرجية من العينة ترى في هذه التقنيات أداة لا غنى عنها للتعرف الاستباقي على التهديدات المجهولة؛ مما يساهم في حماية قواعد البيانات وتأمين البنى التحتية الحساسة للمؤسسات.

جدول 8 : التحليل الإحصائي لمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأنشطة غير الطبيعية داخل الأنظمة الرقمية.

تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأنشطة غير الطبيعية داخل الأنظمة الرقمية.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
39.2	39.2	39.2	111	أوافق بشدة	Valid
59.4	20.1	20.1	57	لا أوافق	
76.7	17.3	17.3	49	أوافق	
89.4	12.7	12.7	36	لا أوافق بشدة	
100.0	10.6	10.6	30	محايد	
	100.0	100.0	283	Total	




شكل توضيحي 5 : التمثيل البياني لمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأنشطة غير الطبيعية داخل الأنظمة الرقمية.

• يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة اكتشاف الهجمات السيبرانية مقارنة بالأساليب التقليدية.

توضح البيانات التكرارية المجمعة تفوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق دقة عالية عند الكشف مقارنة بالطرق الدفاعية القديمة؛ إذ سجل خيار "أوافق بشدة" 100 مشارك بنسبة مئوية بلغت (35.3%)؛ وتلاه خيار "أوافق" بتكرار 58 مشاركاً ونسبة (20.5%)؛ مما يشكل أغلبية داعمة تتجاوز (55%)؛ في المقابل بلغت استجابات "لا أوافق" 56 مشاركاً بنسبة (19.8%) و"لا أوافق بشدة" 38 مشاركاً بنسبة (13.4%)؛ بينما اختار الحياد 31 مشاركاً بنسبة (11.0%)؛ وترجم هذه المخرجات التفوق الملحوظ للأدوات الذكية التي تعتمد على مطابقة الأنماط المتطورة وتصفية الضوضاء الأمنية؛ فالطرق التقليدية المعتمدة على التوقعات الرقمية للفيروسات لم تعد كافية لمواجهة هجمات اليوم الصفر؛ ويتعزز هذا الفهم من خلال رغبة الشركات في خفض نسب الإيجابيات الخاطئة؛ ورغم تشكك البعض في قدرة الأجهزة على التعلم دون الإشراف البشري الكامل؛ فإن الاتجاه العام يدعم التحول نحو الخوارزميات المتقدمة لرفع كفاءة اكتشاف الهجمات المعقدة وتقليل الأخطاء البشرية المرافقة للمراقبة اليدوية.

جدول 9 : التحليل الإحصائي لمساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة اكتشاف الهجمات السيبرانية مقارنة بالأساليب التقليدية.

يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة اكتشاف الهجمات السيبرانية مقارنة بالأساليب التقليدية.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
35.3	35.3	35.3	100	أوافق بشدة	Valid
55.8	20.5	20.5	58	أوافق	
75.6	19.8	19.8	56	لا أوافق	
89.0	13.4	13.4	38	لا أوافق بشدة	
100.0	11.0	11.0	31	محايد	
	100.0	100.0	283	Total	




شكل توضيحي 6 : التمثيل البياني لمساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة اكتشاف الهجمات السيبرانية مقارنة بالأساليب التقليدية.

• يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة من البيانات للكشف عن التهديدات الأمنية.

تسجل نتائج التكرارات أعلى معدلات الاتفاق الشديد في هذه الفقرة تحديداً؛ حيث اختار 120 مشاركاً خيار "أوافق بشدة" بنسبة مئوية بلغت (42.4%)؛ وانضم إليهم 52 مشاركاً بخيار "أوافق" بنسبة (18.4%)؛ لتبلغ نسبة التأييد الإجمالية أكثر من (60%)؛ في حين توزعت باقي الاستجابات بين 52 مشاركاً لخيار "لا أوافق بشدة" بنسبة (18.4%) و36 مشاركاً لخيار "لا أوافق" بنسبة (12.7%)؛ و23 مشاركاً فقط بخيار "محايد" بنسبة (8.1%)؛ وتبرز هذه البيانات الوعي العميق بمدى ضخامة السجلات الرقمية والبيانات الضخمة التي تنتجها المشاريع المعاصرة؛ إذ يعجز التحليل البشري المباشر عن معالجة تلك التدفقات الهائلة من البيانات في الوقت المناسب؛ وقد يُعزى امتناع المعارضين البالغين نحو (31%) إلى التكاليف الباهظة لتطوير هذه البنى التحتية أو صعوبة معالجة البيانات غير المهيكلية؛ إلا أن القناعة السائدة تؤكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل الحل الإستراتيجي الوحيد لغزلة السجلات وتتبع الخيوط الأمنية خفية الاقتران؛ مما يضمن تغطية دفاعية شاملة للأنظمة.

جدول 10 : التحليل الإحصائي لمساعدة الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة من البيانات للكشف عن التهديدات الأمنية.

يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة من البيانات للكشف عن التهديدات الأمنية.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
42.4	42.4	42.4	120	أوافق بشدة	Valid
60.8	18.4	18.4	52	لا أوافق بشدة	
79.2	18.4	18.4	52	أوافق	
91.9	12.7	12.7	36	لا أوافق	
100.0	8.1	8.1	23	محايد	
	100.0	100.0	283	Total	




شكل توضيحي 7 : التمثيل البياني لمساعدة الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة من البيانات للكشف عن التهديدات الأمنية.

• يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة السريعة للحوادث والهجمات السيبرانية.

ترسم البيانات الإحصائية صورة واضحة عن الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في سرعة معالجة الحوادث الأمنية عند وقوعها؛ حيث أجاب 103 مشاركين بخيار "أوافق بشدة" بنسبة (36.4%)؛ يلهم 66 مشاركاً بخيار "أوافق" بنسبة (23.3%)؛ ليتجاوز الدعم المباشر حاجز (59%)؛ وعلى الجانب الآخر تباينت الآراء الراضية بين 48 مشاركاً بخيار "لا أوافق" بنسبة (17.0%) و24 مشاركاً بخيار "لا أوافق بشدة" بنسبة (8.5%)؛ في حين وقف 42 مشاركاً في خانة "محايد" بنسبة (14.8%)؛ وتفسر هذه النتائج الحاجة الماسة إلى تقليل الوقت المستغرق بين اكتشاف الاختراق وإعادة الوضع إلى نصابه الطبيعي؛ إذ تتميز الأنظمة الذكية بقدرتها على عزل الأجهزة المصابة وتحديث قواعد الجدران النارية آلياً فور اكتشاف التهديد؛ ويعود التحفظ الملاحظ لدى بعض المجيبين إلى التخوف من القرارات الآلية الخاطئة التي قد تؤدي إلى إيقاف خوادم أو خدمات حيوية دون أخذ الأبعاد التشغيلية في الاعتبار؛ غير أن الأغلبية تؤيد مبدأ الأتمتة الدفاعية للحد من الأضرار العاجلة التي تسببها الهجمات السريعة.

جدول 11 : التحليل الإحصائي لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة السريعة للحوادث والهجمات السيبرانية.

يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة السريعة للحوادث والهجمات السيبرانية.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
36.4	36.4	36.4	103	أوافق بشدة	Valid
59.7	23.3	23.3	66	أوافق	
76.7	17.0	17.0	48	لا أوافق	
91.5	14.8	14.8	42	محايد	
100.0	8.5	8.5	24	لا أوافق بشدة	
	100.0	100.0	283	Total	



شكل توضيحي 8 : التمثيل البياني لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة السريعة للحوادث والهجمات السيبرانية.


- تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف حادث أمني.

تظهر نتائج تحليل استجابات العينة في هذه الفقرة اتفاقاً ملحوظاً يشير إلى الثقة في قدرة الذكاء الاصطناعي على المساعدة في التوصية بالإجراء السليم؛ حيث حصل خيار "أوافق بشدة" على 105 تكرارات بنسبة (37.1%)؛ وتبعه خيار "أوافق" بـ 78 تكراراً

ونسبة (27.6%)؛ لتبلغ النسبة التراكمية للمؤيدين نحو (64.7%)؛ في حين أظهر 39 مشاركاً عدم موافقتهم بخيار "لا أوافق" بنسبة (13.8%) و30 مشاركاً بخيار "لا أوافق بشدة" بنسبة (10.6%)؛ واختار 31 مشاركاً خيار "محايد" بنسبة (11.0%)؛ وتدل هذه التوزيعات على أن المشاريع الرقمية لم تعد تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف فقط؛ بل امتدت الأدوار لتشمل صناعة القرار واقتراح سيناريوهات الاحتواء المباشرة؛ وقد يتولد تحفظ الفئة المعارضة البالغة (24.4%) من قلق محتمل يتعلق بتفويض الآلات لاتخاذ قرارات أمنية سيادية قد تؤثر على استمرارية الأعمال؛ لكن الرؤية التفاؤلية تتغلب بناءً على ما توفره هذه الأنظمة من خطوات استجابة مقترحة وممنهجة تقلل من التخبط الميداني أثناء الأزمات السيبرانية.

جدول 12 : التحليل الإحصائي لمساعدة أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف حادث أمني.

تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف حادث أمني.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
37.1	37.1	37.1	105	أوافق بشدة	Valid
64.7	27.6	27.6	78	أوافق	
78.4	13.8	13.8	39	لا أوافق	
89.4	11.0	11.0	31	محايد	
100.0	10.6	10.6	30	لا أوافق بشدة	
	100.0	100.0	283	Total	




شكل توضيحي 9 : التمثيل البياني لمساعدة أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف حادث أمني.

- يقلل استخدام الذكاء الاصطناعي من الوقت اللازم لاحتواء الحوادث السيبرانية.

تكشف مؤشرات الجدول عن منحى داعم لقدرة التقنيات الحديثة على اختصار الوقت الحرج لاحتواء الاختراقات؛ إذ سجل خيار "أوافق بشدة" 102 تكرار بنسبة مئوية بلغت (36.0%)؛ متسقاً مع خيار "أوافق" الذي حصد 53 تكراراً بنسبة (18.7%)؛ لتبلغ نسبة الاتفاق الكلية (54.7%)؛ وفي المقابل أبدى 51 مشاركاً عدم موافقتهم عبر خيار "لا أوافق" بنسبة (18.0%) و38 مشاركاً عبر "لا أوافق بشدة" بنسبة (13.4%)؛ متوازنين مع 39 مشاركاً وقفوا في موقف "محايد" بنسبة (13.8%)؛ وتوضح هذه الإحصاءات القيمة الزمنية المضافة للذكاء الاصطناعي؛ فالوقت يعد العامل الحاسمة في تحجم نطاق الضرر والتسريب؛ ويرجع سبب التشكيك من ثلث العينة تقريباً إلى أن احتواء الحوادث المعقدة قد يتطلب تحليلاً جنائياً رقمياً يدوياً يتجاوز الخوارزميات النمطية؛ إلا أن الاتجاه العام يؤكد أن البدء بقطع الاتصالات المشبوهة وحظر البروتوكولات آلياً يوفر ساعات عمل قياسية على فرق الاستجابة؛ مما يقلل الكلفة الكلية لإدارة المخاطر.

جدول 13 : التحليل الإحصائي لتقليل استخدام الذكاء الاصطناعي من الوقت اللازم لاحتواء الحوادث السيبرانية.

يقلل استخدام الذكاء الاصطناعي من الوقت اللازم لاحتواء الحوادث السيبرانية.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
36.0	36.0	36.0	102	أوافق بشدة	Valid
54.8	18.7	18.7	53	أوافق	
72.8	18.0	18.0	51	لا أوافق	
86.6	13.8	13.8	39	محايد	
100.0	13.4	13.4	38	لا أوافق بشدة	
	100.0	100.0	283	Total	




شكل توضيحي 10 : التمثيل البياني لتقليل استخدام الذكاء الاصطناعي من الوقت اللازم لاحتواء الحوادث السيبرانية.

- يساعد الذكاء الاصطناعي في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن الحوادث الأمنية على المشاريع الرقمية.
- تُظهر نتائج المسح الميداني توجهاً كبيراً نحو الإقرار بالدور الوقائي والتخفيفي للخوارزميات الذكية؛ حيث برز خيار "أوافق بشدة" بتكرار بلغ 115 مشاركاً ونسبة مئوية قدرها (40.6%)؛ وانضم إليه خيار "أوافق" بـ 59 مشاركاً ونسبة (20.8%)؛ ليصل

المجموع الداعم إلى (61.4%)؛ أما الأطراف المترددة والرافضة فتوزعت بواقع 50 مشاركاً لخيار "لا أوافق بشدة" بنسبة (17.7%) و35 مشاركاً لخيار "لا أوافق" بنسبة (12.4%)؛ مع تسجيل 24 مشاركاً بخيار "محايد" بنسبة (8.5%)؛ وترجم هذه المعطيات القناعة بأن حماية أصول البيانات وحجب الوصول غير المصرح به بشكل مبكر يمنع الشلل الكامل للمشاريع التقنية؛ ويرتبط اعتراض نحو (30.1%) باحتمالية وقوع أضرار غير مباشرة كفقْدان سمعة المؤسسة أو تسريب البيانات قبل التمكن من التفعيل الكلي لخطط الدفاع؛ رغم ذلك فإن الغالبية تعتقد أن أتمتة الخطط البديلة والنسخ الاحتياطي الذكي تسهمان بدرجة ملموسة في خفض الخسائر المالية وتعزيز قدرة المؤسسة على التعافي السريع.

جدول 14 : التحليل الإحصائي لمساعدة الذكاء الاصطناعي في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن الحوادث الأمنية على المشاريع الرقمية.

يساعد الذكاء الاصطناعي في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن الحوادث الأمنية على المشاريع الرقمية.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
40.6	40.6	40.6	115	أوافق بشدة	Valid
61.5	20.8	20.8	59	أوافق	
79.2	17.7	17.7	50	لا أوافق بشدة	
91.5	12.4	12.4	35	لا أوافق	
100.0	8.5	8.5	24	محايد	
	100.0	100.0	283	Total	




شكل توضيحي 11 : التمثيل البياني لمساعدة الذكاء الاصطناعي في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن الحوادث الأمنية على المشاريع الرقمية.

• تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر والتهديدات السيبرانية المحتملة.

تستعرض المخرجات الإحصائية لهذه الفقرة مستويات اتفاق مرتفعة للغاية تؤكد البعد الاستباقي للتقنية؛ حيث اعتلى خيار "أوافق بشدة" الصدارة بـ 118 مشاركاً ونسبة مئوية بلغت (41.7%)؛ وتبعه خيار "أوافق" بـ 59 مشاركاً بنسبة (20.8%)؛ لتصل نسبة الموافقة الكلية إلى (62.5%)؛ في المقابل توزع بقية أفراد العينة بين 43 مشاركاً بخيار "محايد" بنسبة (15.2%) و 37 مشاركاً بخيار "لا أوافق" بنسبة (13.1%)؛ و 26 مشاركاً بخيار "لا أوافق بشدة" بنسبة (9.2%)؛ وتبرز هذه البيانات إدراك العينة أن القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تكمن فقط في رد الفعل بل في نمذجة التهديدات القادمة بناءً على الاستخبارات التهديدية المفتوحة والمغلقة؛ وقد يرجع تحقُّظ النسبة المتبقية إلى صعوبة التنبؤ بالتكتيكات المبتكرة للقرصنة التي لم تُسجل في قواعد البيانات السابقة؛ ورغم ذلك يظل البعد الاستشراقي محركاً أساسياً لبناء أطر أمنية صلبة تتميز بالقدرة على التكيف الذاتي مع المتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

جدول 15 : التحليل الإحصائي لمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر والتهديدات السيبرانية المحتملة.

تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر والتهديدات السيبرانية المحتملة.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
41.7	41.7	41.7	118	أوافق بشدة	Valid
62.5	20.8	20.8	59	أوافق	
77.7	15.2	15.2	43	محايد	
90.8	13.1	13.1	37	لا أوافق	
100.0	9.2	9.2	26	لا أوافق بشدة	
	100.0	100.0	283	Total	



شكل توضيحي 12 : التمثيل البياني لمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر والتهديدات السيبرانية المحتملة.


• يسهم الذكاء الاصطناعي في تحديد نقاط الضعف الأمنية قبل استغلالها من قبل المهاجمين.

توضح البيانات الجدولية دعماً واضحاً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في كشف الثغرات الهيكلية؛ إذ جاء خيار "أوافق بشدة" أولاً بتكرار 111 مشاركاً وبنسبة (39.2%)؛ تلاه خيار "أوافق" بـ 46 مشاركاً وبنسبة (16.3%)؛ ليصل مجموع الداعمين إلى (55.5%)؛ وفي الاتجاه الآخر سجل خيار "لا أوافق" 52 مشاركاً وبنسبة (18.4%) وخيار "لا أوافق بشدة" 36 مشاركاً وبنسبة (12.7%).

(12.7%)؛ بينما اختار الحياد 38 مشاركاً بنسبة (13.4%)؛ وتؤكد هذه الأرقام نجاح أداة المسح المستمر القائمة على التعلم الآلي في فحص الكود البرمجي وإعدادات الشبكات بشكل استباقي؛ ويميل النصف المعارض والمحايد البالغ نحو (44.5%) إلى الاعتقاد بأن الفحص الآلي قد يخفق في استكشاف المنطق البرمجي الخاطئ المعقد الذي يستلزمه الفحص اليدوي المتقدم بواسطة اختبارات الاختراق الشاملة؛ غير أن الاستخدام المنتظم لهذه الأدوات يشكل خط الدفاع الأول المستمر للحد من الفرص المتاحة للمعتدين.

جدول 16 : التحليل الإحصائي لمساهمة الذكاء الاصطناعي في تحديد نقاط الضعف الأمنية قبل استغلالها من قبل المهاجمين.

يسهم الذكاء الاصطناعي في تحديد نقاط الضعف الأمنية قبل استغلالها من قبل المهاجمين.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
39.2	39.2	39.2	111	أوافق بشدة	Valid
57.6	18.4	18.4	52	لا أوافق	
73.9	16.3	16.3	46	أوافق	
87.3	13.4	13.4	38	محايد	
100.0	12.7	12.7	36	لا أوافق بشدة	
	100.0	100.0	283	Total	




شكل توضيحي 13 : التمثيل البياني لمساهمة الذكاء الاصطناعي في تحديد نقاط الضعف الأمنية قبل استغلالها من قبل المهاجمين.

- تساعد التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرة الشركة على تقييم المخاطر السيبرانية. تظهر نتائج تحليل هذه الفقرة ميلاً جلياً نحو تأييد قيمة التحليلات الذكية في قياس وإدارة المخاطر؛ حيث حقق خيار "أوافق بشدة" 112 تكراراً بنسبة (39.6%)؛ وجاء خيار "أوافق" بعده بـ 54 تكراراً ونسبة (19.1%)؛ لتصل نسبة التوافق إلى (58.7%)؛ بالمقابل بلغت ردود خيار "لا أوافق بشدة" 47 مشاركاً بنسبة (16.6%) وخيار "لا أوافق" 39 مشاركاً بنسبة (13.8%)؛ فيما وقف 31 مشاركاً على مسافة واحدة بخيار "محايد" بنسبة (11.0%)؛ وتبرز هذه المعطيات دور خوارزميات التقييم المتقدمة في تحويل البيانات المعقدة إلى مؤشرات قياس أداء أمني دقيقة تساعد الإدارة العليا على فهم بيئة المخاطر؛ ويحتمل أن يرى الرافضون أن تقييم المخاطر عملية تنظيمية وإدارية تتأثر بعوامل بشرية وقانونية لا تستطيع الآلة فهمها بالكامل؛ إلا أن وجود البيانات الكمية المحسوبة عبر الذكاء الاصطناعي يمنح أصحاب القرار أرضية صلبة لتحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات الأمنية نحو الثغرات الأكثر حرجاً.

جدول 17 : التحليل الإحصائي لمساهمة التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرة الشركة على تقييم المخاطر السيبرانية.

تساعد التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرة الشركة على تقييم المخاطر السيبرانية.					
	Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency	
	39.6	39.6	39.6	112	أوافق بشدة
	58.7	19.1	19.1	54	أوافق
	75.3	16.6	16.6	47	لا أوافق بشدة
	89.0	13.8	13.8	39	لا أوافق
	100.0	11.0	11.0	31	محايد
		100.0	100.0	283	Total



شكل توضيحي 14: التمثيل البياني لمساعدة التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرة الشركة على تقييم المخاطر السيبرانية.


• يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات استباقية للحد من المخاطر الأمنية.

تسجل نتائج التكرارات أعلى نسبة للموافقة الشديدة في هذه الفقرة تحديداً؛ حيث تصدر خيار "أوافق بشدة" الموقف بـ 126 مشاركاً وبنسبة مئوية بلغت (44.5%)؛ وانضم إليهم 52 مشاركاً بخيار "أوافق" بنسبة (18.4%)؛ ليصل الإجماع الداعم إلى (62.9%)؛ وفي المقابل اختار 42 مشاركاً خيار "لا أوافق بشدة" بنسبة (14.8%) و37 مشاركاً خيار "لا أوافق" بنسبة (13.1%)؛

في حين كان الحياد خيار 26 مشاركاً بنسبة (9.2%)؛ وتعكس هذه الأرقام رغبة ملحة لدى الشركات الانتقال من حالة الدفاع السلبي إلى حالة الوقاية النشطة؛ فالإجراءات الاستباقية كإغلاق المنافذ المشبوهة وتحديث الصلاحيات آلياً تسهم في تحصين البيئة الرقمية؛ وقد يعتقد المعارضون أن المبالغة في الإجراءات الاستباقية الآلية قد تعوق مرونة العمل اليومي أو تحجب الوصول المباشر لبعض المستخدمين الشرعيين؛ بيد أن الأغلبية تدرك أن الوقاية الآلية المستمرة حائط صد أساسي يمنع حدوث الهجمات الخطيرة.

جدول 18 : التحليل الإحصائي لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات استباقية للحد من المخاطر الأمنية.

يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات استباقية للحد من المخاطر الأمنية.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
44.5	44.5	44.5	126	أوافق بشدة	Valid
62.9	18.4	18.4	52	أوافق	
77.7	14.8	14.8	42	لا أوافق بشدة	
90.8	13.1	13.1	37	لا أوافق	
100.0	9.2	9.2	26	محايد	
	100.0	100.0	283	Total	




شكل توضيحي 15: التمثيل البياني لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات استباقية للحد من المخاطر الأمنية.

• يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى حماية البيانات والأنظمة في المشاريع الرقمية.

تبين المخرجات الإحصائية الميدانية ثقة جليّة في تحسين معايير الأمن الرقمي الكلية عبر الأدوات الذكية؛ حيث نال خيار "أوافق بشدة" 100 تكرار بنسبة (35.3%)؛ وتلاه خيار "أوافق" بـ 66 تكراراً بنسبة (23.3%)؛ لتبلغ نسبة التأييد الإجمالية (58.6%)؛ وفي الجانب الآخر توزعت الآراء بين 47 مشاركاً لخيار "لا أوافق" بنسبة (16.6%) و 37 مشاركاً لخيار "لا أوافق بشدة" بنسبة (13.1%)؛ وحصل خيار "محايد" على 33 مشاركاً بنسبة (11.7%)؛ وتفسر هذه النتائج القيمة الإضافية لتقنيات التشفير الذكي والتحكم الصارم في الهويات والتي تتكيف استناداً إلى سلوك المستخدم؛ ويبدو تحقّق نحو (29.7%) صادراً من الإدراك بأن الذكاء الاصطناعي نفسه قد يتضمن ثغرات برمجية أو يتأثر بهجمات تسميم البيانات الخوارزمية؛ لكن المنظور المهني للمجيبين يؤيد استمرارية الاعتماد على هذه الأنظمة المتقدمة لرفع جودة الدفاعات الرقمية وصيانتها بشكل دائم ضد التهديدات المتبدلة.

جدول 19: التحليل الإحصائي لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى حماية البيانات والأنظمة في المشاريع الرقمية.

يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى حماية البيانات والأنظمة في المشاريع الرقمية.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
35.3	35.3	35.3	100	أوافق بشدة	Valid
58.7	23.3	23.3	66	أوافق	
75.3	16.6	16.6	47	لا أوافق	
88.3	13.1	13.1	37	لا أوافق بشدة	
100.0	11.7	11.7	33	محايد	
	100.0	100.0	283	Total	



شكل توضيحي 16 : التمثيل البياني لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى حماية البيانات والأنظمة في المشاريع الرقمية.


- يساعد الذكاء الاصطناعي في تقليل احتمالية تعرض المشاريع الرقمية للاختراقات السيبرانية.

تظهر نتائج تحليل الاستجابات اتجاه العينة الصريح نحو التأكيد على انخفاض معدلات الاختراق عند التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي؛ إذ سجل خيار "أوافق بشدة" 100 تكرار بنسبة مئوية بلغت (35.3%)؛ وأعقبه خيار "أوافق" بـ 67 تكراراً بنسبة

(23.7%): لتشكيل الكتلة الداعمة (59.0%) من مجمل العينة؛ بينما سجل خيار "لا أوافق" 43 مشاركاً بنسبة (15.2%) وخيار "لا أوافق بشدة" 33 مشاركاً بنسبة (11.7%); وتوقفت الحيادية عند 40 مشاركاً بنسبة (14.1%); وتوضح هذه الأرقام الدور الحاسم لتقنيات التصدي الذاتي والتتبع المستمر في إحباط المحاولات التسللية قبل وصولها إلى أهدافها النهائية؛ ويمكن إرجاع تخوف الفئة الراضية إلى زيادة تعقيد أدوات القرصنة واستخدام المهاجمين أنفسهم للذكاء الاصطناعي لتطوير برمجيات خبيثة مراوغة؛ مما يجعل المعادلة غير حاسمة بالكامل؛ ومع ذلك تظل تقنيات الحماية الذكية خط الدفاع الأجدر بتقليل المدى المتاح للمهاجمين للوصول للبنى التحتية الحساسة.

جدول 20 : التحليل الإحصائي لمساعدة الذكاء الاصطناعي في تقليل احتمالية تعرض المشاريع الرقمية للاختراقات السيبرانية.

يساعد الذكاء الاصطناعي في تقليل احتمالية تعرض المشاريع الرقمية للاختراقات السيبرانية.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
35.3	35.3	35.3	100	أوافق بشدة	Valid
59.0	23.7	23.7	67	أوافق	
74.2	15.2	15.2	43	لا أوافق	
88.3	14.1	14.1	40	محايد	
100.0	11.7	11.7	33	لا أوافق بشدة	
	100.0	100.0	283	Total	




شكل توضيحي 17 : التمثيل البياني لمساعدة الذكاء الاصطناعي في تقليل احتمالية تعرض المشاريع الرقمية للاختراقات السيبرانية.

- يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة الشركة على المحافظة على سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها.

تستعرض النتائج الإحصائية المجمعة تحسناً ملموساً في تدعيم مثلث الأمن السيبراني الشهير عبر الحلول الذكية؛ حيث حاز خيار "أوافق بشدة" على 106 تكرارات بنسبة (37.5%)؛ وجاء خيار "أوافق" ثانياً بـ 54 تكراراً بنسبة (19.1%)؛ لتبلغ نسبة الموافقة الإجمالية (56.6%)؛ وفي المقابل توزع المعارضون بين 45 مشاركاً لخيار "لا أوافق" بنسبة (15.9%) و39 مشاركاً لخيار "لا أوافق بشدة" بنسبة (13.8%)؛ بالتساوي التام مع خيار "محايد" بـ 39 مشاركاً بنسبة (13.8%)؛ وتدل البيانات على قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على ضابط صلاحيات الوصول ومنع التسريب ومنع تعطيل الخدمة من خلال التعرف المباشر على هجمات الحجب الآلية؛ ويحتمل أن يعود اعتراض ثلث المشاركين تقريباً إلى المخاوف المتعلقة بسلامة خوارزميات الاستيعاب نفسها واحتمالية تسريب البيانات من خلال نماذج التعلم الآلي المفتوحة؛ غير أن التطبيقات المؤسسية المغلقة توفر بيئة آمنة تضمن حماية متكاملة للأصول المعلوماتية.

جدول 21 : التحليل الإحصائي لمساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة الشركة على المحافظة على سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها.

يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة الشركة على المحافظة على سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
37.5	37.5	37.5	106	أوافق بشدة	Valid
56.5	19.1	19.1	54	أوافق	
72.4	15.9	15.9	45	لا أوافق	
86.2	13.8	13.8	39	لا أوافق بشدة	
100.0	13.8	13.8	39	محايد	
	100.0	100.0	283	Total	



شكل توضيحي 18 : التمثيل البياني لمساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة الشركة على المحافظة على سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها.


- يؤدي توظيف الذكاء الاصطناعي إلى تحسين مستوى الأمن السيبراني العام للمشاريع الرقمية.

تظهر البيانات التحليلية لهذه الفقرة إقراراً واسعاً بالأثر التراكمي الإيجابي للتقنيات الذكية على البيئة الأمنية الإجمالية للمؤسسات؛ فقد تصدر خيار "أوافق بشدة" الموقف بواقع 117 مشاركاً وبنسبة مئوية بلغت (41.3%)؛ وانضم خيار "أوافق"

ب 47 مشاركاً ونسبة (16.6%)؛ ليتجاوز إجمالي الموافقة حاجز (57.9%)؛ وفي المقابل بلغت استجابات "لا أوافق بشدة" 45 مشاركاً بنسبة (15.9%) وخيار "لا أوافق" 39 مشاركاً بنسبة (13.8%)؛ بينما أبدى 35 مشاركاً موقفاً محايداً بنسبة (12.4%)؛ وتلخص هذه النتائج الشمولية التي توفرها المنظومات الذكية من خلال توحيد عمليات الرصد والدفاع والتنبيه تحت مظلة تشغيلية واحدة؛ وينشأ تحفظ الفئة المعارضة عادةً من الاعتماد الزائد على الأتمتة وإهمال الجوانب التوعوية والتنظيمية للموظفين؛ فالأمن العام لا يتأتى من الأجهزة والأنظمة فحسب بل يتطلب تكاملاً مع البعد البشري والسياسات الداخلية الشاملة للمؤسسة.

جدول 22 : التحليل الإحصائي لأداء توظيف الذكاء الاصطناعي إلى تحسين مستوى الأمن السيبراني العام للمشاريع الرقمية.

يؤدي توظيف الذكاء الاصطناعي إلى تحسين مستوى الأمن السيبراني العام للمشاريع الرقمية.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
41.3	41.3	41.3	117	أوافق بشدة	Valid
58.0	16.6	16.6	47	أوافق	
73.9	15.9	15.9	45	لا أوافق بشدة	
87.6	13.8	13.8	39	لا أوافق	
100.0	12.4	12.4	35	محايد	
	100.0	100.0	283	Total	




شكل توضيحي 19: التمثيل البياني لأداء توظيف الذكاء الاصطناعي إلى تحسين مستوى الأمن السيبراني العام للمشاريع الرقمية.

- يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة المشاريع الرقمية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة. تكشف نتائج الفقرة الأخيرة من المقياس عن رهان قوي على التكنولوجيا الذكية للتصدي للهجمات النوعية والمتقدمة؛ حيث جاء خيار "أوافق بشدة" أولاً بتكرار 97 مشاركاً ونسبة (34.3%)؛ وتلاه خيار "أوافق" بـ 71 مشاركاً ونسبة (25.1%)؛ ليشكل الداعمون أغلبية بلغت (59.4%)؛ وفي الطرف الآخر سجل خيار "لا أوافق" 48 مشاركاً بنسبة (17.0%) وخيار "لا أوافق بشدة" 30 مشاركاً بنسبة (10.6%)؛ وتوقف 37 مشاركاً عند خيار "محايد" بنسبة (13.1%)؛ وتفسر هذه الأرقام القناعة بأن التهديدات المتقدمة الدائمة لا يمكن كشفها عبر الوسائل التقليدية نظراً لقدرتها على التخفي؛ وقد ينبع عدم اقتناع بعض التقنيين من أن الهجمات المعقدة تنفذ عبر أساليب هندسة اجتماعية استثنائية تعبر فوق خوارزميات الحماية؛ إلا أن تطوير نماذج تعلم عميق قادرة على فهم المتغيرات المعقدة يجعل الذكاء الاصطناعي خياراً حتمياً لدعم الصمود الرقمي للمشاريع المعاصرة.

جدول 23: التحليل الإحصائي لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة المشاريع الرقمية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.

يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة المشاريع الرقمية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.					
Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
34.3	34.3	34.3	97	أوافق بشدة	Valid
59.4	25.1	25.1	71	أوافق	
76.3	17.0	17.0	48	لا أوافق	
89.4	13.1	13.1	37	محايد	
100.0	10.6	10.6	30	لا أوافق بشدة	
	100.0	100.0	283	Total	



شكل توضيحي 20 : التمثيل البياني لمساهمة استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة المشاريع الرقمية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.

• تحليل الجداول المتقاطعة لمتغيرات الدراسة:


1. اختبار كاي اسكوير للعلاقة بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في

كشف التهديدات السيبرانية.

تكشف نتائج اختبار كاي سكوير للاستقلالية عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية جوهرية بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع وتوظيف الذكاء الاصطناعي في كشف التهديدات؛ حيث سجلت قيمة "بيرسون كاي سكوير" (117.303) بدرجة حرية 16 ومستوى دلالة معنوي يبلغ (0.000) وهو أقل من المستوى المعياري 0.05؛ وتتأكد هذه النتيجة عبر قيمة نسبة الإمكان البالغة (112.923) والعلاقة الخطية بالخطية المباشرة البالغة (71.688) بنفس مستوى المعنوية (0.000)؛ ويلاحظ وجود 6 خلايا بنسبة (24.0%) يقل القيمة المتوقعة فيها عن 5؛ وتفسر هذه النتائج واقعياً بأن تحسين آليات الكشف المباشر يؤدي بطريقة غير عشوائية إلى تقوية البنية الأمنية للمشاريع الرقمية؛ وتتجسد هذه العلاقة في التداخل الملاحظ بالشكل البياني؛ حيث تتجمع استجابات الاتفاق الشديد للأمن السيبراني مع أعلى معدلات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الكشف؛ مما يثبت أن المؤسسات التي تستثمر في أنظمة الرصد الذاتي تحقق مستويات حماية إجمالية أعلى وتتجنب الثغرات المباشرة.

جدول 24: اختبار كاي اسكوير للعلاقة بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. واستخدام الذكاء الاصطناعي في كشف التهديدات السيبرانية.

Chi-Square Tests			
Asymptotic Significance (2-sided)	df	Value	
.000.	16	117.303a	Pearson Chi-Square
.000.	16	112.923	Likelihood Ratio
.000.	1	71.688	Linear-by-Linear Association
		283	N of Valid Cases
.a. 6 cells (24.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.87			



شكل توضيحي 22 : المقاييس المتماثلة لتحليل الجداول المتقاطعة للعلاقة بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. واستخدام الذكاء الاصطناعي في كشف التهديدات السيبرانية.

2. اختبار كاي اسكوير للعلاقة بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في


الاستجابة للحوادث الأمنية.

تظهر نتائج تحليل الجداول المتقاطعة واختبار كاي سكوير وجود ارتباط معنوي قوي بين تطبيق الاستجابة الذكية للحوادث ومستوى الأمن السيبراني الكلي للمشاريع؛ حيث بلغت قيمة "بيرسون كاي سكوير" (73.284) بدرجات حرية 16 وبمستوى دلالة معنوي قاطعة عند (0.000)؛ ودُعمت هذه النتيجة بقيمة نسبة الإمكان البالغة (73.221) والاختبار الخطي البالغ (50.424) بنفس الدلالة؛ مع وجود 8 خلايا بنسبة (32.0%) يقل عددهم المتوقع عن 5 وحد أدنى متوقع قدره 1.46؛ وتؤكد هذه القراءات الإحصائية أن سرعة معالجة الحوادث وعزل التهديدات آلياً تنعكس بصورة مباشرة وملموسة على رفع مستوى الحماية للمؤسسة؛ فالربط التشغيلي بين اكتشاف الهجوم والتحرك الذاتي السريع يقلل من النطاق المتاح للتسريب أو التدمير؛ ويرسم التمثيل البياني المرفق نمطاً تصاعدياً واضحاً يثبت أن الارتفاع في كفاءة أدوات الاستجابة يتواكب تماماً مع تحسن التقييم

العام لاستقرار وأمان البيئة الرقمية للمشاريع.

جدول 25 : اختبار كاي اسكوير للعلاقة بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. واستخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للحوادث الأمنية.

Chi-Square Tests			
Asymptotic Significance (2-sided)	df	Value	
.000.	16	73.284 ^a	Pearson Chi-Square
.000.	16	73.221	Likelihood Ratio
.000.	1	50.424	Linear-by-Linear Association
		283	N of Valid Cases
a. 8 cells (32.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .146			



شكل توضيحي 23 : المقاييس المتماثلة لتحليل الجداول المتقاطعة للعلاقة بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. واستخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للحوادث الأمنية.


3. اختبار كاي اسكوير للعلاقة بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في

التنبؤ بالمخاطر السيبرانية.

تثبت المؤشرات الإحصائية لاختبار كاي سكوير وجود علاقة ارتباطية معنوية حاسمة بين القدرات التنبؤية للذكاء الاصطناعي والمستوى العام للأمن السيبراني؛ إذ حققت قيمة "بيرسون كاي سكوير" (74.374) بدرجات حرية 16 ومستوى دلالة بلغ (0.000)؛ مع تسجيل قيمة نسبة الإمكان (77.979) والارتباط الخطي الخطي (59.683) بنفس الدلالة (0.000)؛ وتضمن النموذج 5 خلايا بنسبة (20.0%) بقيمة متوقعة أقل من 5 وبحد أدنى بلغ 2.28؛ وتوضح هذه النتيجة القيمة الاستراتيجية للتحليل التنبؤي؛ فالانتقال من أسلوب رد الفعل إلى استشراف المخاطر قبل وقوعها يعزز مناعة الأنظمة الرقمية ويمنع استغلال الثغرات الجديدة؛ ويعكس التوزيع المتقاطع في الرسم البياني تركيز الاستجابات المرتفعة لمستوى الأمن مع المستويات العليا للتنبؤ بالمخاطر؛ مما يدل على أن التخطيط الدفاعي المسبق القائم على النمذجة الذكية يعطي المؤسسات تفوقاً استباقياً حاسماً في إدارة بيانات العمل الرقمية المعقدة.

جدول 26 : اختبار كاي اسكوير للعلاقة بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر السيبرانية.

Chi-Square Tests			
Asymptotic Significance (2-sided)	df	Value	
.000.	16	74.374 ^a	Pearson Chi-Square
.000.	16	77.979	Likelihood Ratio
.000.	1	59.683	Linear-by-Linear Association
		283	N of Valid Cases
a. 5 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .2.28			



شكل توضيحي 24: المقاييس المتماثلة لتحليل الجداول المتقاطعة للعلاقة بين مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر السيبرانية.

● اختبار الانحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة

تستعرض نتائج ملخص النموذج التنبؤي قدرة تفسيرية عالية للمتغيرات المستقلة المتمثلة في الكشف والاستجابة والتنبؤ للذكاء الاصطناعي تجاه المتغير التابع؛ حيث بلغت قيمة معامل الارتباط المتعدد ($R = 0.654$) مما يعكس علاقة قوية جداً بين الأبعاد؛ وحقق معامل التحديد ($R^2 = 0.428$) والارتباط المعدل ($\text{Adjusted } R^2 = 0.422$) مع خطأ معياري قدره (0.997)؛ وتؤكد هذه الأرقام أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها تفسر ما نسبته (42.8%) من التباين الحاصل في مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية؛ بينما تعود باقي النسبة للمتغيرات الخارجية الأخرى؛ وفي جدول تحليل التباين (ANOVA) بلغت قيمة "ف" المحسوبة ($F = 69.678$) عند مستوى دلالة (0.000)؛ مما يثبت الصلاحية النموذجية العالية للمعادلة التنبؤية وقبولها الإحصائي؛ وعن معاملات الانحدار (Coefficients) فقد أظهر الحد الثابت قيمة (1.043) وبدلالة (0.000)؛ في حين حقق بعد كشف التهديدات أعلى معامل تأثير معياري ($\text{Beta} = 0.337$) بقيمة "ت" (6.899) ودلالة (0.000)؛ تلاه بعد التنبؤ

بالمخاطر بمعامل (Beta = 0.318) وقيمة "ت" (6.711) ودلالة (0.000)؛ وحل بعد الاستجابة للحوادث بـ (Beta = 0.265) وقيمة "ت" (5.562) ودلالة (0.000)؛ وترجم هذه النتائج تأثير كافة الأبعاد المباشر؛ مع بقاء شكل الانتشار للبواقي ومصفوفة الانتشار متماثلين وموزعين انتظامياً حول خط الصفر دون تحيز محدد؛ مما يؤكد تحقق شروط الانحدار المتعدد وصحته التحليلية الميدانية.

جدول 27 : ملخص النموذج

Model Summary ^b				
Std. Error of the Estimate	Adjusted R Square	R Square	R	Model
997.	422.	428.	654 ^a .	1
a. Predictors: (Constant) استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر السيبرانية. استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للحوادث الأمنية. استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف التهديدات السيبرانية.				
b. Dependent Variable: مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.				


جدول 28 : تحليل التباين

ANOVA ^a						
.Sig	F	Mean Square	df	Sum of Squares	Model	
000 ^b .	69.678	69.278	3	207.833	Regression	1
		994.	279	277.397	Residual	
			282	485.230	Total	
a. Dependent Variable: مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.						
b. Predictors: (Constant) استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر السيبرانية., استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للحوادث الأمنية., استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف التهديدات السيبرانية.						

جدول 29 : معاملات تحليل الانحدار المتعدد

Coefficients ^a					
.Sig	t	Standardized Coefficients	Unstandardized Coefficients		Model
		Beta	Std. Error	B	
000.	4.991		209.	1.043	(Constant)
000.	6.899	337.	053.	366.	استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف التهديدات السيبرانية.

000.	5.562	265.	057.	315.	استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للحوادث الأمنية.
000.	6.711	318.	051.	342.	استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر السيبرانية.
a. Dependent Variable: مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.					



شكل توضيحي 25 : شكل الانتشار للبواقي

مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية				
استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف التهديدات السيبرانية				
استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للحوادث الأمنية				
استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر السيبرانية				
	مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية	استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف التهديدات السيبرانية	استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للحوادث الأمنية	استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر السيبرانية

شكل توضيحي 26 : مصفوفة شكل الانتشار

• اختبار التباين الأحادي لمتغيرات الدراسة

تظهر نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) المدرجة بالجدول الفروق الكلية وتأثير النموذج التكاملي الذي يربط بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني للمشاريع؛ حيث بلغت مجموع المربعات الكلية للانحدار (224.368) بدرجات حرية 12 ومتوسط مربعات بلغ (18.697)؛ مقابل مجموع المربعات المتبقية للبواقي البالغ (260.862) بدرجات حرية 270 ومتوسط مربعات (0.966)؛ ليصل المجموع الكلي للمربعات إلى (485.230) بدرجات حرية 282؛ وقد حققت قيمة "ف" المحسوبة الناتجة عن هذا الاختبار ($F = 19.352$) بمستوى دلالة إحصائي بلغت (0.000)؛ وتدل هذه القيمة المرتفعة بوضوح على الفروق المعنوية ذات الدلالة العالية بين النماذج التقييمية وقدرة المتغيرات المستقلة مجتمعة ومتقاطعة على إحداث تأثير فارق في المتغير التابع؛ وتؤكد هذه المعطيات عدم عشوائية العلاقة الملاحظة؛ إذ إن القوة الإحصائية للاختبار تشير إلى أن الدمج المنظم لتقنيات الكشف والتنبؤ والاستجابة يعطي تأثيراً كبيراً مضاعفاً يفوق تأثير كل عنصر بشكل منفرد؛ مما يدعم فكرة التحول نحو الدفاع السيبراني الشامل المعتمد بالكامل على خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

يوفر تحليل معامل بايز (Bayes Factor) إثباتاً إحصائياً إضافياً يتفوق على الاختبارات النمطية التقليدية؛ حيث أظهرت نتائج ملخص النموذج قيمة معامل بايز هائلة جداً بلغت (35567353742265302000000000.000)؛ مترافقة مع معامل ارتباط متعدد قدره (R = 0.680) ومعامل تحديد يبلغ (R Square = 0.462) ومعامل معدل قدره (0.439) وبخطاً معياري قدره (0.98)؛ وتعتبر هذه القيمة الرقمية العظمى لمعامل بايز دليلاً حاسماً يرجح كفة نموذج الدراسة الرئيسي مقابل النموذج الصفري الذي يفترض عدم وجود علاقة؛ وترجم هذه المخرجات في أدبيات الإحصاء المتقدم بواقع وجود "أدلة قاطعة لا تقبل الشك" لدعم الفرضية البحثية التي تقر بالتأثير المباشر والفعال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في حماية وتعزيز المشاريع الرقمية؛ ويوضح هذا التحليل البيزي أن البيانات الميدانية المجمعة من العينة تنطبق تماماً مع التوقعات النظرية؛ مما يرفع درجة اليقين الإحصائي والتحليلي للنتائج وتوصيات الدراسة النهائية.

جدول 30 : اختبار التباين الأحادي

ANOVA ^{a,b}					
.Sig	F	Mean Square	df	Sum of Squares	Source
.000.	19.352	18.697	12	224.368	Regression
		966.	270	260.862	Residual
			282	485.230	Total
a. Dependent Variable: مستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.					
b. Model: (Intercept) استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف التهديدات السيبرانية, استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر السيبرانية, استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للحوادث الأمنية.					

جدول 31 : ملخص نموذج معامل بايز

Bayes Factor Model Summary ^{a,b}				
Std. Error of the Estimate	Adjusted R Square	R Square	R	Bayes Factor ^c
98.	439.	462.	680.	35567353742265302000000000.000
a. Method: JZS				

4.5. اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج:

- فرضيات الدراسة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية.
- تظهر نتائج التحليل الإحصائي للفرضية الرئيسية الأولى قبولاً كلياً وبمستويات معنوية قاطعة؛ حيث أظهرت الإحصاءات الوصفية للعينة البالغة 283 مشاركاً حصد متوسط حسابي عام مرتفع قدره (4.62) وانحراف معياري بلغ (0.860) وخطأ معياري للمتوسط قدره (0.051)؛ وفي اختبار تي للعينة الواحدة (One-Sample Test) عند قيمة اختبار صفيرية حصدت أداة القياس قيمة "ت" مرتفعة للغاية بلغت ($t = 90.415$) بدرجات حرية 282 ومستوى دلالة معنوي يبلغ (0.000) وهو أقل بوضوح من شرط الدلالة المعتمد (0.05)؛ حيث بلغت الفروق المتوسطة (4.622) مع فترة ثقة 95% محصورة بين الحد الأدنى (4.52) والحد الأعلى (4.72)؛ وفيما يتعلق بمؤشرات حجم التأثير (Effect Sizes) سجل معامل "كوهين د" (Cohen's d) قيمة مرتفعة جداً بلغت (5.375) ومصحيح "هيدجز" (Hedges' correction) قيمة (5.360)؛ وتؤكد هذه الأرقام القياسية وجود تأثير بالغ القوة والوضوح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية؛ حيث يتعدى الأمر مجرد الدلالة الرقمية ليصل إلى أثر عملي ميداني حاسم يعزز الاستقرار التقني للشركات العاملة في السعودية.

جدول 32 : التحليل الإحصائي لاختبار الفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية.

One-Sample Statistics				
Std. Error Mean	.Std Deviation	Mean	N	
051.	860.	4.62	283	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية

جدول 33 : اختبار تي للعينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية.

One-Sample Test	
Test Value = 0	

Confidence %95 Interval of the Difference		Mean Difference	Sig. (2- tailed	df	t	
Upper	Lower					
4.72	4.52	4.622	000.	282	90.415	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية

جدول 34 : حجم التأثير في العينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالملكة العربية السعودية.

One-Sample Effect Sizes					
Confidence %95 Interval		Point Estimate	Standardizer ^a		
Upper	Lower				
5.832	4.916	5.375	860.	Cohen's d	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية
5.817	4.903	5.360	862.	'Hedges correction	
.a. The denominator used in estimating the effect sizes					
.Cohen's d uses the sample standard deviation					
.Hedges' correction uses the sample standard deviation, plus a correction factor					

- فرضيات الدراسة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالسعودية.

تكشف نتائج المخرجات الإحصائية الخاصة باختبار هذه الفرضية الفرعية عن دلالة إيجابية صريحة تؤيد نص الفرضية؛ حيث حققت العينة المكونة من 283 فرداً متوسطاً حسابياً يبلغ (3.74) وانحرافاً معيارياً بقدر (1.221) وخطأ معياري قدره (0.073)؛ وأقرز اختبار تي للعينة الواحدة قيمة حسابية مرتفعة لـ "ت" بلغت ($t = 51.494$) عند درجات حرية 282 وبمستوى دلالة (0.000)؛ وقد بلغ الفارق المتوسط (3.739) ضمن فترة ثقة 95% تراوحت بين حد أدنى (3.60) وحد أعلى (3.88)؛ وعلى

صعيد المقاييس الخاصة بحجم التأثير فقد أظهر معامل "كوهين د" نتيجة عالية بلغت (3.061) ومصحح "هيدجز" قيمة (3.053)؛ وتدل هذه القراءات الميدانية القاطعة على أن الاعتماد المباشر على خوارزميات الكشف الاستباقي يعيد تشكيل البنية الدفاعية للمشاريع الرقمية؛ فالكشف المبكر يمنع الهجمات من تحويل الثغرات البسيطة إلى اختراقات واسعة النطاق؛ مما يؤكد أهمية هذه التقنية كأحد الأركان الجوهرية لمنظومات الحماية المعاصرة.

جدول 35 : التحليل الإحصائي لاختبار الفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالسعودية.

One-Sample Statistics				
Std. Error Mean	.Std Deviation	Mean	N	
073.	1.221	3.74	283	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن ال ²

جدول 36 : اختبار تي للعينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالسعودية.

One-Sample Test							
Test Value = 0							
Confidence %95 Interval of the Difference		Mean Difference	Sig. (2- (tailed	df			t
Upper	Lower						
3.88	3.60	3.739	000.	282	51.494	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن ال٢	

جدول 37 : حجم التأثير في العينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالسعودية.

One-Sample Effect Sizes			
Confidence %95 Interval		Point Estimate	Standardizer ^a
Upper	Lower		

3.338	2.782	3.061	1.221	Cohen's d	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى
3.330	2.775	3.053	1.225	'Hedges correction	الدلالة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن ²
a. The denominator used in estimating the effect sizes .Cohen's d uses the sample standard deviation .Hedges' correction uses the sample standard deviation, plus a correction factor					

- فرضيات الدراسة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين الاستجابة الذكية والآلية

للحوادث السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

تستعرض نتائج الاختبارات الإحصائية لهذه الفرضية ثبوتاً يقينياً للعلاقة المباشرة بين أتمتة الاستجابة وارتفاع مؤشرات الحماية؛ إذ سجل الوسط الحسابي لردود المشاركين (283 مفردة) قيمة قدرها (3.69) وانحراف معياري بلغت قيمته (1.265) وبخطأ معياري (0.075)؛ وفي اختبار تي للعينة الواحدة بلغ حساب قيمة "ت" ($t = 49.026$) عند درجات حرية 282 ومستوى دلالة ممتاز عند (0.000)؛ واستقر الفارق المتوسط عند (3.686) بفترة ثقة 95% تراوحت بين حد أدنى (3.54) وحد أعلى (3.83)؛ وفي قياس قوة الأثر والتباين أظهر معامل "كوهين د" قيمة مرتفعة جداً وصلت إلى (2.914) ومصحح "هيدجز" قيمة (2.907)؛ وتثبت هذه المخرجات الرقمية أن حلول الاستجابة الآلية تمثل عنصراً فارقاً في إدارة الأزمات الرقمية؛ حيث تسهم الأتمتة السريعة للأنشطة الاحتوائية في حرمان المهاجمين من استغلال عامل الوقت؛ مما ينعكس إيجابياً على الاستقرار التشغيلي وأمان البيانات الحساسة في المشاريع الرقمية.

جدول 38: التحليل الإحصائي لاختبار الفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين الاستجابة الذكية والآلية للحوادث السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

One-Sample Statistics				
Std. Error Mean	.Std Deviation	Mean	N	
075.	1.265	3.69	283	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين الاستجابة الذكية والآلية للحوادث السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز ال

جدول 39: اختبار تي للعينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين الاستجابة الذكية والآلية للحوادث السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

One-Sample Test					
Test Value = 0					
Confidence %95 Interval of the Difference		Mean Difference	Sig. (2- tailed	df	t
Upper	Lower				
3.83	3.54	3.686	.000.	282	49.026

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين الاستجابة الذكية والآلية للحوادث السيرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز ال

جدول 40 : حجم التأثير في العينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين الاستجابة الذكية والآلية للحوادث السيرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

One-Sample Effect Sizes					
Confidence %95 Interval		Point Estimate	Standardizer ^a		
Upper	Lower				
3.181	2.647	2.914	1.265	Cohen's d	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين الاستجابة الذكية والآلية للحوادث السيرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز ال
3.172	2.639	2.907	1.268	'Hedges correction	

a. The denominator used in estimating the effect sizes
Cohen's d uses the sample standard deviation
Hedges' correction uses the sample standard deviation, plus a correction factor

• فرضيات الدراسة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تحليل البيانات الأمنية

والتنبؤ بالمخاطر السيرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

تظهر نتائج تحليل اختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بتحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر تأييداً كاملاً ومثبتاً إحصائياً؛ حيث سجل المتغير متوسطاً حسابياً قدره (3.74) وانحرافاً معيارياً يبلغ (1.273) مع خطأ معياري للوسط قدره (0.076)؛ ونتج عن تطبيق اختبار تي للعينة الواحدة قيمة "ت" قدرها (t = 49.423) عند درجات حرية 282 وبمستوى دلالة معنوي بلغ (0.000)؛ وجاء متوسط الفروق بمقدار (3.739) وبفترة ثقة 95% امتدت بين الحد الأدنى (3.59) والحد الأعلى (3.89)؛ وبخصوص حجم

التأثير المعياري فقد سجل معامل "كوهين د" قيمة كبيرة بلغت (2.938) ومصحح "هيدجز" قيمة (2.930)؛ وتوضح هذه المؤشرات أن قدرة خوارزميات التعلم الآلي على تحليل التدفقات الممتدة من البيانات الضخمة ونمذجة التهديدات القادمة تعطي بعداً وقائياً حاسماً؛ مما يدعم متخذي القرار في تحصين البيئات الرقمية قبل وصول التهديدات إلى حيز التنفيذ العملي.

جدول 41: التحليل الإحصائي لاختبار الفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

One-Sample Statistics				
Std. Error Mean	Std. Deviation	Mean	N	
076.	1.273	3.74	283	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

جدول 42: اختبار تي للعينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

One-Sample Test							
Test Value = 0							
Confidence %95 Interval of the Difference		Mean Difference	Sig. (2- (tailed	df			t
Upper	Lower						
3.89	3.59	3.739	000.	282	49.423	اختبار تي للعينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية	

جدول 43: حجم التأثير في العينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

One-Sample Effect Sizes			
Confidence %95 Interval	Point Estimate	Standardizer ^a	

Upper	Lower				
3.206	2.668	2.938	1.273	Cohen's d	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى
3.198	2.661	2.930	1.276	'Hedges correction	الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين تحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي وت
a. The denominator used in estimating the effect sizes .Cohen's d uses the sample standard deviation .Hedges' correction uses the sample standard deviation, plus a correction factor					

- فرضيات الدراسة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أتمتة العمليات الأمنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

تكشف التحليلات الإحصائية الخاصة بهذه الفرضية عن دعم ميداني واضحة للصحة الإحصائية والعملية للمتغير؛ إذ حقق المتوسط الحسابي للعينة (283 مشاركاً) قيمة بلغت (3.62) وانحراف معياري قدره (1.253) وخطأ معياري (0.074)؛ وأظهر اختبار تي للعينة الواحدة قيمة "ت" مرتفعة قدرها ($t = 48.638$) بدرجات حرية 282 عند مستوى دلالة (0.000)؛ واستقر فرق المتوسط عند (3.622) مع فترة ثقة 95% تراوحت بين حد أدنى (3.48) وحد أعلى (3.77)؛ وقد أظهرت مقاييس حجم التأثير نتائج قوية حيث أفرز معامل "كوهين د" قيمة بلغت (2.891) ومصحح "هيدجز" قيمة (2.884)؛ وتؤكد هذه النتائج القاطعة أهمية أتمتة الإجراءات الدفاعية الروتينية كالتحقق من الهويات وإدارة الصلاحيات والفحص الدائم للشبكات؛ فتقليل الاعتماد على العنصر البشري في المهام المتكررة يحجم الأخطاء التشغيلية ويرفع من المستوى العام للجاهزية الدفاعية الرقمية للمشاريع.

جدول 44: التحليل الإحصائي لاختبار الفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أتمتة العمليات الأمنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

One-Sample Statistics				
Std. Error Mean	.Std Deviation	Mean	N	
074.	1.253	3.62	283	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أتمتة العمليات الأمنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني

جدول 45 : اختبار تي للعينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أتمتة العمليات الأمنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

One-Sample Test					
Test Value = 0					
Confidence %95 Interval of the Difference		Mean Difference	Sig. (2- tailed	df	t
Upper	Lower				
3.77	3.48	3.622	000.	282	48.638
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أتمتة العمليات الأمنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني					

جدول 46 : حجم التأثير في العينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أتمتة العمليات الأمنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

One-Sample Effect Sizes						
Confidence %95 Interval		Point Estimate	Standardizer ^a			
Upper	Lower					
3.156	2.625	2.891	1.253	Cohen's d	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أتمتة العمليات الأمنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني	
3.148	2.618	2.884	1.256	'Hedges correction		
.a. The denominator used in estimating the effect sizes .Cohen's d uses the sample standard deviation .Hedges' correction uses the sample standard deviation, plus a correction factor						

• فرضيات الدراسة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين دعم اتخاذ القرارات الأمنية باستخدام

تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالسعودية.

تظهر نتائج تحليل الفرضية الأخيرة توثيقاً إحصائياً صريحاً لأهمية الذكاء الاصطناعي في إسناد القرار الأمني؛ فقد بلغت قيمة

المتوسط الحسابي للعينة 283 مشاركاً (3.67) وبانحراف معياري قدره (1.280) وخطأ معياري للوسط قدره (0.076)؛ وبنتيجة

تطبيق اختبار تي للعينة الواحدة تحققت قيمة "ت" حسابية قدرها ($t = 48.295$) عند درجات حرية 282 ومستوى معنوية

(0.000)؛ وبلغ الفرق المتوسط (3.675) ضمن حدود فترة ثقة 95% بين الحد الأدنى (3.53) والحد الأعلى (3.82)؛ كما سجلت أعداد حجم التأثير قيمًا عالية عبر معامل "كوهين د" الذي بلغ (2.871) ومصصح "هيدجز" البالغ (2.863)؛ وتلخص هذه القراءات الميدانية الجوهرية الأثر الكبير المترتب على استخدام التحليلات الذكية والتوصيات الآلية في ترشيد وصياغة الاستراتيجيات الأمنية؛ حيث تسهم هذه الأدوات التقنية المتقدمة في إمداد القيادات السيبرانية بالبيانات الموثوقة التي تضمن حماية المشاريع الرقمية وصيانة أصولها الحساسة بنجاح.

جدول 47: التحليل الإحصائي لاختبار الفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين دعم اتخاذ القرارات الأمنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالسعودية.

One-Sample Statistics				
Std. Error Mean	.Std Deviation	Mean	N	
076.	1.280	3.67	283	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين دعم اتخاذ القرارات الأمنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمش

جدول 48: اختبار تي للعينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين دعم اتخاذ القرارات الأمنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالسعودية.

One-Sample Test					
Test Value = 0					
Confidence %95 Interval of the Difference		Mean Difference	Sig. (2-tailed)	df	t
Upper	Lower				
3.82	3.53	3.675	000.	282	48.295
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين دعم اتخاذ القرارات الأمنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمش					

جدول 49: حجم التأثير في العينة الواحدة للفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين دعم اتخاذ القرارات الأمنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالسعودية.

One-Sample Effect Sizes			
Confidence %95 Interval	Point Estimate	Standardizer ^a	

Upper	Lower				
3.134	2.606	2.871	1.280	Cohen's d	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى
3.126	2.599	2.863	1.284	'Hedges correction	الدلالة بين دعم اتخاذ القرارات الأمنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمش
a. The denominator used in estimating the effect sizes .Cohen's d uses the sample standard deviation .Hedges' correction uses the sample standard deviation, plus a correction factor					

4.6. الخاتمة:

خلص هذا الفصل إلى عرض وتحليل النتائج الميدانية للدراسة التي هدفت إلى التعرف على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالملكة العربية السعودية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام الاستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات من أفراد العينة، واشتملت الدراسة على 283 استجابة صالحة للتحليل الإحصائي.

وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود اتجاه إيجابي واضح نحو أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية. كما أكدت النتائج وجود علاقات ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يشمل الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية، والاستجابة الذكية والآلية للحوادث، وتحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر، وأتمتة العمليات الأمنية، ودعم اتخاذ القرارات الأمنية.

وأوضحت النتائج أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات يمثل أحد العناصر المهمة في تعزيز الحماية السيبرانية، حيث أظهرت نتائج العينة متوسطاً قدره 3.74 مع دلالة إحصائية بلغت 0.000، مما يدعم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الكشف المبكر وتعزيز الأمن السيبراني. كما أظهرت النتائج أهمية تحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر في توفير قدرة استباقية تساعد المؤسسات على التعرف على التهديدات المحتملة والاستعداد لها قبل تحولها إلى حوادث فعلية.

وبناءً على مجمل النتائج، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا مهمًا في تطوير منظومات الأمن السيبراني داخل المشاريع الرقمية، لما يوفره من سرعة في اكتشاف التهديدات، وتحسين الاستجابة للحوادث، وتحليل كميات كبيرة من البيانات، ودعم القرارات الأمنية. ومن ثم، فإن توظيف هذه التقنيات بصورة منهجية داخل شركات تقنية المعلومات يمكن أن يساهم في رفع مستوى حماية الأصول والبيانات الرقمية، وتحسين استمرارية الأعمال، وتعزيز موثوقية المشاريع الرقمية في المملكة العربية السعودية. وتتوافق هذه النتيجة مع توجه الدراسة نحو دعم التحول الرقمي الآمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

5. الفصل الخامس: حدود البحث والتوصيات والاستنتاجات

5.1. حدود الدراسة والدراسات المستقبلية:

على الرغم من أهمية النتائج التي توصلت إليها الدراسة في توضيح دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية، فإن هناك عددًا من الحدود التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تفسير النتائج وتعميمها. تمثلت أولى هذه الحدود في النطاق المكاني للدراسة، حيث ركزت على شركات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ومن ثم قد تختلف النتائج عند تطبيقها في دول أو بيئات تنظيمية وتقنية أخرى.

كما ارتبطت الدراسة بحدود منهجية وأداة جمع البيانات؛ إذ اعتمدت على المنهج الكمي والتصميم الوصفي التحليلي باستخدام الاستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات. ويساعد هذا المنهج في قياس العلاقات بين المتغيرات بصورة كمية، إلا أن الاعتماد على الاستجابات الذاتية للمشاركين قد لا يعكس بصورة كاملة جميع الممارسات الفعلية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني داخل المؤسسات.

كذلك اقتصرَت الدراسة على مجموعة محددة من أبعاد الذكاء الاصطناعي، تمثلت في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية، والاستجابة الذكية والآلية للحوادث، وتحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر، وأتمتة العمليات الأمنية، ودعم اتخاذ القرارات الأمنية. ولذلك قد توجد تطبيقات وأبعاد تقنية أخرى يمكن أن تؤثر في مستوى الأمن السيبراني ولم تشملها الدراسة الحالية بصورة مباشرة.

ومن ناحية أخرى، فإن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يمثل تحديًا مستمرًا أمام الدراسات التطبيقية؛ إذ تتغير الأدوات والنماذج والتقنيات المستخدمة بصورة متسارعة، مما يستدعي تحديث الدراسات بصورة دورية لمواكبة هذه التطورات.

الدراسات المستقبلية

في ضوء حدود الدراسة الحالية، يمكن اقتراح مجموعة من المسارات البحثية المستقبلية، من أهمها:

1. إجراء دراسات مستقبلية على قطاعات اقتصادية مختلفة في المملكة العربية السعودية، مثل القطاع المالي والصحي والتعليمي والحكومي، بهدف مقارنة أثر الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني بين القطاعات.
2. إجراء دراسات مقارنة بين الشركات السعودية والشركات في دول أخرى للتعرف على أثر الاختلافات التنظيمية والتقنية في مستوى توظيف الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني.
3. دراسة أثر التعلم الآلي والتعلم العميق والتحليلات التنبؤية بصورة مستقلة في اكتشاف التهديدات وإدارة المخاطر السيبرانية.
4. إجراء دراسات طويلة تتابع تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني خلال فترات زمنية مختلفة.
5. استخدام المنهج المختلط الذي يجمع بين الأساليب الكمية والمقابلات النوعية مع المتخصصين في الأمن السيبراني؛ للحصول على فهم أعمق للتحديات العملية المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي.
6. دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات عند تطبيق الحلول الذكية، خاصة ما يتعلق بجودة البيانات، وتوافر الكفاءات المتخصصة، وتكاليف الاستثمار، ومتطلبات الحوكمة والأمن والخصوصية، وهي من التحديات التي أشار إليها الإطار النظري للدراسة.

5.2 توصيات الدراسة:

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتي أكدت وجود علاقات ذات دلالة إحصائية بين أبعاد استخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية، تقدم الدراسة التوصيات الآتية:

1. تعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومات الأمن السيبراني داخل شركات تقنية المعلومات، باعتبارها أدوات مساندة لرفع قدرة المؤسسات على مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة.
2. الاستثمار في أنظمة الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأنماط والسلوكيات غير الطبيعية للكشف عن الهجمات المحتملة في مراحل مبكرة.
3. تطوير أنظمة الاستجابة الذكية والآلية للحوادث السيبرانية بما يساعد على تقليل زمن الاستجابة للحوادث والحد من أثارها على المشاريع والأصول الرقمية.
4. توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر، بما يساعد المؤسسات على الانتقال من أسلوب التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى أسلوب استباقي يعتمد على التنبؤ بالمخاطر والاستعداد لها.
5. التوسع في أتمتة العمليات الأمنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الأخطاء البشرية وتحسين سرعة تنفيذ الإجراءات الأمنية.
6. دعم اتخاذ القرارات الأمنية بالتحليلات الذكية والتوصيات الآلية، مع المحافظة على الدور البشري في القرارات الأمنية الحساسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أهمية هذا البعد، حيث سجل متوسطاً حسابياً قدره 3.67 مع دلالة إحصائية بلغت 0.000 وحجم تأثير كبير.
7. تطوير الكفاءات البشرية المتخصصة من خلال برامج التدريب والتأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، لضمان قدرة العاملين على تشغيل الأنظمة الذكية وفهم مخرجاتها والتعامل مع المخاطر المرتبطة بها.
8. تحسين جودة البيانات الأمنية المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، نظراً لأن فعالية النماذج الذكية ترتبط بدرجة كبيرة بجودة البيانات المتاحة لها.

5.3. الخاتمة:

ختامًا، توصلت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل عاملاً مهمًا في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية. وقد دعمت النتائج الميدانية هذا التوجه من خلال إثبات وجود علاقات ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الذكاء الاصطناعي التي تناولتها الدراسة ومستوى الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية.

وقد شملت هذه الأبعاد الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية، والاستجابة الذكية والآلية للحوادث، وتحليل البيانات الأمنية والتنبؤ بالمخاطر، وأتمتة العمليات الأمنية، ودعم اتخاذ القرارات الأمنية. وأكدت النتائج الإحصائية أهمية هذه الأبعاد في تحسين قدرة المشاريع الرقمية على مواجهة التهديدات السيبرانية وإدارة المخاطر الأمنية بصورة أكثر كفاءة. كما أظهر تحليل الانحدار المتعدد تأثيرًا مباشرًا للأبعاد الرئيسة، حيث جاء كشف التهديدات بأعلى معامل تأثير معياري بلغ $Beta = 0.337$ ، يليه التنبؤ بالمخاطر $Beta = 0.318$ ، ثم الاستجابة للحوادث $Beta = 0.265$.

وتشير هذه النتائج إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني لا يقتصر على اكتشاف الهجمات بعد حدوثها، وإنما يمتد إلى التنبؤ بالمخاطر، وتحليل البيانات الأمنية، وأتمتة الإجراءات، وتسريع الاستجابة، ودعم متخذي القرار. ومن ثم، فإن تبني هذه التقنيات بصورة استراتيجية يمكن أن يساهم في رفع مستوى حماية الأنظمة والشبكات وقواعد البيانات والأصول الرقمية، وتحسين استمرارية العمليات وتقليل الآثار المحتملة للحوادث السيبرانية.

وفي ضوء ذلك، تؤكد الدراسة أن تعزيز الأمن السيبراني في البيئة الرقمية السعودية يتطلب تكامل التقنيات الذكية مع الكفاءات البشرية والسياسات التنظيمية والبنية التحتية التقنية المناسبة، بدلاً من الاعتماد على التكنولوجيا بصورة منفردة. كما أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والقدرات المؤسسية يمثل اتجاهًا مهمًا لدعم التحول الرقمي والأمن ورفع موثوقية واستدامة المشاريع الرقمية.

وبذلك تسهم الدراسة في تقديم تصور تطبيقي حول أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير الأمن السيبراني داخل شركات تقنية المعلومات السعودية، وتوفر أساساً يمكن البناء عليه في الدراسات المستقبلية التي تتناول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني، واستدامة المشاريع الرقمية.

- Adebola Folorunso. (2024). Impact of AI on cybersecurity and security compliance. تم الاسترداد من https://www.researchgate.net/publication/385558741_Impact_of_AI_on_cybersecurity_and_security_compliance
- Ahmad Subhi Salem Mufleh. (2026). Social aspects of artificial intelligence (AI)-driven sustainability in Saudi Arabia: A systematic review with insights on labor market transformations. تم الاسترداد من <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291126001762>
- Ahmed Abaker. (2026). Emerging Technologies as Enablers of Sustainable Management: A Comprehensive Framework—The Role of Saudi Arabia's Vision 2030. تم الاسترداد من <https://www.mdpi.com/2071-1050/18/7/3168>
- Amani Steiti. (2024). Artificial Intelligence Predictions in Cyber Security: Analysis and Early Detection of Cyber Attacks. تم الاسترداد من https://www.researchgate.net/publication/380459183_Artificial_Intelligence_Predictions_in_Cyber_Security_Analysis_and_Early_Detection_of_Cyber_Attacks
- Anay Sharma. (2024). THE IMPACT OF CYBERSECURITY BREACHES ON BIG BUSINESSES. تم الاسترداد من https://www.researchgate.net/publication/385421361_THE_IMPACT_OF_CYBERSECURITY_BREACHES_ON_BIG_BUSINESSES
- Daoud Abdellatif Jerab. (2024). The Impact of Digital Transformation on Public Services. تم الاسترداد من https://www.researchgate.net/publication/383836540_The_Impact_of_Digital_Transformation_on_Public_Services
- Emmanuel Cadet. (2024). Applying artificial intelligence in Cybersecurity to enhance threat detection, response, and risk management. تم الاسترداد من https://www.researchgate.net/publication/385236454_Applying_artificial_intelligence_in_Cybersecurity_to_enhance_threat_detection_response_and_risk_management
- Faozi A. Almaqtari. (2026). The impact of AI technologies and cybersecurity threats readiness on ERP accounting systems: The role of Cybersecurity Governance. تم الاسترداد من <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853126000831>

- Fatma Abudaqqa. (2025). Artificial Intelligence for IT Governance in Saudi Arabia: Opportunities, Challenges, and Future Directions within COBIT and ISO/IEC 38500 Frameworks 2019
 تــــم الــــاســــترــــداد مــــن
https://www.researchgate.net/publication/396009885_Artificial_Intelligence_for_IT_Governance_in_Saudi_Arabia_Opportunities_Challenges_and_Future_Directions_within_COBIT_2019_and_ISOIEC_38500_Frameworks
- Irshaad Jada. (2024). The impact of artificial intelligence on organisational cyber security: An outcome of a systematic literature review
 تــــم الــــاســــترــــداد مــــن
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2543925123000372>
- Kalam Khadka. (2025). Human factors in cybersecurity: an interdisciplinary review and framework proposal
 تــــم الــــاســــترــــداد مــــن
https://www.researchgate.net/publication/391277059_Human_factors_in_cybersecurity_an_interdisciplinary_review_and_framework_proposal
- Kirti Raj Bhatele. (2019). The Role of Artificial Intelligence in Cyber Security
 تــــم الــــاســــترــــداد مــــن
https://www.researchgate.net/publication/330569376_The_Role_of_Artificial_Intelligence_in_Cyber_Security
- Mohamed Yagoub Geaiger. (2026). A Systematic Survey of AI-Enhanced Cybersecurity in Saudi Arabia: Strategic Trends and Future Directions
 تــــم الــــاســــترــــداد مــــن
http://researchgate.net/publication/405390954_A_Systematic_Survey_of_AI-Enhanced_Cybersecurity_in_Saudi_Arabia_Strategic_Trends_and_Future_Directions
- Moustafa Elbehairy. (2025). Data Sovereignty and Digital Health Transformation in Saudi Arabia: A Review with Policy Implications for Vision 2030
 تــــم الــــاســــترــــداد مــــن
https://www.researchgate.net/publication/396270843_Data_Sovereignty_and_Digital_Health_Transformation_in_Saudi_Arabia_A_Review_with_Policy_Implications_for_Vision_2030
- Ramanpreet Kaur. (2023). Artificial intelligence for cybersecurity: Literature review and future research directions
 تــــم الــــاســــترــــداد مــــن
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566253523001136>

- Weiqian Shao. (2025). The Role of Digital Transformation in Enhancing Organizational Agility and Competitive Advantages: A Strategic Perspective
ن_____م_____الاس_____ترداد م_____ن
https://www.researchgate.net/publication/387806349_The_Role_of_Digital_Transformation_in_Enhancing_Organizational_Agility_and_Competitive_Advantages_A_Strategic_Perspective
- Yazan AL-Khassawneh. (2022). A Review of Artificial Intelligence in Security and Privacy: Research Advances, Applications, Opportunities, and Challenges
ن_____م_____الاس_____ترداد م_____ن
https://www.researchgate.net/publication/366622747_A_Review_of_Artificial_Intelligence_in_Security_and_Privacy_Research_Advances_Applications_Opportunities_and_Challenges

6. الملاحق:

6.1. ملحق (أ): الاستبيان

عنوان الدراسة:

دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية: دراسة تطبيقية على شركات تقنية المعلومات في

المملكة العربية السعودية

السادة المشاركون/المشاركات،

يهدف هذا الاستبيان إلى جمع البيانات اللازمة لدراسة دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية في شركات تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية. وتستخدم البيانات لأغراض البحث العلمي فقط، مع الحفاظ على سرية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض الدراسة.

يرجى قراءة كل عبارة بعناية، ثم اختيار الإجابة التي تعبر عن درجة موافقتكم عليها.

مقياس الإجابة:

- أوافق بشدة
- أوافق
- محايد
- لا أوافق
- لا أوافق بشدة

❖ أولاً: البيانات الديموغرافية

1. العمر:

- 20-30 سنة

- 30-40 سنة

- 40-50 سنة

- 50-60 سنة

- 60 سنة فأكثر

2. الجنس:

- ذكر

- أنثى

3. الدرجة العلمية:

- ثانوي

- بكالوريوس

- ماجستير

- دكتوراه

- مؤهل أعلى

ثانيًا: محاور الاستبيان

❖ المحور الأول: استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية

1. يسهم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات السيبرانية في المشاريع الرقمية بسرعة.

2. تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأنشطة غير الطبيعية داخل الأنظمة الرقمية.

3. يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة اكتشاف الهجمات السيبرانية مقارنة بالأساليب التقليدية.
4. يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة من البيانات للكشف عن التهديدات الأمنية.

❖ المحور الثاني: الاستجابة الذكية للحوادث والهجمات السيبرانية

1. يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة السريعة للحوادث والهجمات السيبرانية.
2. تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف حادث أمني.
3. يقلل استخدام الذكاء الاصطناعي من الوقت اللازم لاحتواء الحوادث السيبرانية.
4. يساعد الذكاء الاصطناعي في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن الحوادث الأمنية على المشاريع الرقمية.

❖ المحور الثالث: تحليل البيانات الأمنية والتنبيه بالمخاطر السيبرانية

1. تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبيه بالمخاطر والتهديدات السيبرانية المحتملة.
2. يسهم الذكاء الاصطناعي في تحديد نقاط الضعف الأمنية قبل استغلالها من قبل المهاجمين.
3. تساعد التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرة الشركة على تقييم المخاطر السيبرانية.

4. يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات استباقية للحد من المخاطر الأمنية.

❖ المحور الرابع: تعزيز الأمن السيبراني للمشاريع الرقمية

1. يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى حماية البيانات والأنظمة في المشاريع الرقمية.
2. يساعد الذكاء الاصطناعي في تقليل احتمالية تعرض المشاريع الرقمية للاختراقات السيبرانية.

3. يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة الشركة على المحافظة على سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها.
4. يؤدي توظيف الذكاء الاصطناعي إلى تحسين مستوى الأمن السيبراني العام للمشاريع الرقمية.
5. يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة المشاريع الرقمية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.