

الدراسات النقدية ٢
اشراف الدكتور اشرف الفندي
المهمة السابعة

الدكتور محمد سالم مصيري
222000540





MIDOCEAN
UNIVERSITY

تقييم دور ادارة الرعاية الصحية في تحسين جودة الخدمات المقدمة
تقييم دور ادارة الرعاية الصحية في تحسين جودة الخدمات المقدمة.pdf

تقييم الأساليب الإحصائية

تم اختيار الأساليب الإحصائية بشكل مناسب ومتوافق مع أهداف وأسئلة البحث.
استخدم الباحث:

١. التحليل الوصفي (المتوسطات – الانحراف المعياري).
٢. معاملات الارتباط لقياس العلاقات بين المتغيرات.
٣. تحليل الانحدار لاختبار تأثير المتغيرات.
٤. اختبارات الفرضيات T , F
٥. الأساليب المختارة مناسبة لطبيعة البيانات الكمية.



نوع البيانات المستخدمة

١. البيانات المستخدمة كمية. (Quantitative).
٢. جمعت باستخدام استبانة بمقياس ليكرت الخماسي.
٣. نوع التحليل الإحصائي كان مناسباً تماماً لطبيعة البيانات الرقمية.





الإحصاءات الوصفية والاستدلالية

الإحصاءات الوصفية:

١. المتوسط الحسابي
٢. الانحراف المعياري
٣. التكرارات والنسب المئوية

الإحصاءات الاستدلالية:

١. اختبار T
٢. اختبار F
٣. معامل الارتباط Spearman
٤. تحليل الانحدار Regression

الخلاصة:

التحليل كان دقيقاً ومناسباً لأهداف الدراسة.



تحليل البيانات النوعية (إن وجد)
لا يوجد تحليل نوعي لأن الدراسة كمية بالكامل.
تم التركيز على التحليل الإحصائي على البيانات الرقمية فقط.



المنهج البحثي المستخدم
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.
وهو الأنسب للدراسات التي:
١. تقيس اتجاهات العاملين.
٢. تختبر العلاقات والتأثير بين المتغيرات.
المنهج متوافق تمامًا مع أهداف الدراسة وإطارها النظري.




أدوات جمع البيانات

الأداة الرئيسية: الاستبانة.

تم تصميمها بالاعتماد على مراجع علمية سابقة.

الأداة مناسبة لأنها:

١. تخدم البيانات الكمية.
٢. تغطي أبعاد الدراسة بدقة.
٣. قابلة للتحليل الإحصائي.




وصف مجتمع الدراسة والعينة

مجتمع الدراسة: العاملون في مستشفيات نجران (١٢٣١ فردًا).

العينة: تم اختيارها وفق أساليب علمية معتمدة (كـريجسي ومورغان + معادلة طومسون).

وصف العينة: يشمل أطباء، تمريض، فنيين، إداريين.



حجم العينة وملاءمتها

١. حجم العينة كان مناسباً وممثلاً للمجتمع.
٢. العدد كافٍ لإجراء التحليل الإحصائي بدقة عالية.
٣. خصائص العينة تلائم موضوع الدراسة لأنها تشمل الفئات العاملة مباشرة في تقديم الرعاية الصحية.



استخدام البرامج الإحصائية

تم استخدام برنامج **SPSS** لتحليل البيانات.
تم توضيح:

١. الاختبارات الإحصائية المستخدمة.

٢. مستوى الدلالة الإحصائية.

٣. معاملات الانحدار والارتباط.

التحليل كان متكاملًا ومتوافقًا مع أهداف الدراسة.



التقييم النهائي
التحليل الإحصائي متكامل ومتوافق مع نوع البيانات.
الأساليب المستخدمة مناسبة وموثوقة.
حجم العينة وخصائصها يدعمان قوة النتائج.
المنهج البحثي والأداة الإحصائية تم اختيارهما بدقة.
الدراسة حققت الانسجام بين المنهج، الأدوات، البيانات، والتحليل.

Thank You

