

مهارات بحثية ١

إعداد الباحث

عطيه محمد الزهراني

251001250



إشراف د: ميرفت محمد

التكليف السابع



في ضوء دراستك لمجتمع الدراسة وعينتها، اعرض لمجتمع الدراسة وعينتها وفق ما ورد بأحد البحوث والدراسات العلمية، موضحاً نوع العينة التي اعتمد عليها الباحث في دراسته وكيف تمكن من تحديد حجمها مع ذكر (المعادلة ان كانت موجودة)





/https://albalqajournal.ammanu.edu.jo
المجلد (27) العدد (الخاص) 2024
الاستلام: 04/03/2024
القبول: 14/08/2024
النشر: 30/09/2024



مجلة البلقاء
للبحوث والدراسات
Al-Balqa Journal
for Research & Studies



دور منهجية كايزن في تحسين أثر تنمية الموارد البشرية في الاستدامة

ميسون أحمد أبو جسر¹، محمد مفضي الكساسبة^{2*}

¹دكتوراه في الإدارة، رئيس قسم الموارد البشرية والعلاقات العامة، الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية
²أستاذ في الإدارة، أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، الإمارات العربية المتحدة

رابط البحث

في دراسة علمية تحت عنوان " دور منهجية كايزن في تحسين أثر تنمية الموارد البشرية في الاستدامة " قام الباحث ميسون أحمد أبو جسار، محمد مفضي الكساسبة، بوصف مجتمع دراسته وعينته على النحو التالي:

مجتمع الدراسة:

تبنت الدراسة المنهج الكمي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في منظمات تنمية البادية الأردنية، والبالغ عددهم (١١٩٧) فرداً، وتم تطوير استبانة كأداة لجمع البيانات وتوزيع (٣٥٠) استبانة لضمان تمثيل مجتمع الدراسة، وتم استرجاع (٢٨٩) استبانة صالحة للتحليل، وبنسبة (٨٢.٥ %) من الاستبانات التي تم توزيعها.

عينة الدراسة:

عشوائية طبقية تناسبية :اعتمد الباحث على هذا النوع من العينات . وهذا يعني أن الباحث قسم مجتمع الدراسة (العاملين في المنظمات التنموية) إلى طبقات (المستويات الإدارية العليا، الوسطى، والدنيا)، ثم اختار عينة عشوائية من كل طبقة بحيث تتناسب مع حجم الطبقة في المجتمع الأصلي . هذه الطريقة تضمن تمثيلاً جيداً لجميع المستويات الإدارية في العينة.

كيفية تحديد حجم العينة: اعتمد الباحث في تحديد حجم العينة على:

- ❖ **معادلة ستيفن ثامبسون:** ستخدم الباحث معادلة ستيفن ثامبسون (Stephen Thompson) لتحديد حجم العينة المناسب. هذه المعادلة تستخدم عادة في البحوث الاجتماعية والإدارية لتحديد حجم العينة اللازم لتمثيل مجتمع الدراسة بدقة.
- ❖ يمكن القول عند استخدام معادلة ستيفن ثامبسون. هذا يشير إلى أن الباحث اتبع إجراءً موثقاً ومنهجياً في تحديد حجم العينة.
- ❖ الحجم الأولي للعينة: بناءً على المعادلة، تم تحديد حجم العينة المناسب بـ (٢٩٢) فرداً.
- ❖ توزيع عدد أكبر من الاستبانات: قام الباحث بتوزيع (٣٥٠) استبانة، وهو عدد أكبر من حجم العينة المحدد، لضمان الحصول على عدد كافٍ من الاستبانات الصالحة للتحليل.
- ❖ الاستبانات الصالحة للتحليل: تم استرجاع (٢٨٩) استبانة صالحة للتحليل، وهو ما يمثل نسبة ٨٢.٥ ٪ من الاستبانات الموزعة. هذه النسبة تعتبر جيدة وتدل على أن الباحث بذل جهداً في جمع البيانات.



مجموعة جامعة
الجميع الذكية
للتعليم القابضة

MIDOCEAN
UNIVERSITY



Thank You

